10943/h
Россия. М-во внутренних дел. Медицинский департамент.
2914
74 а 6/25
11828
ПОГАШЕНО
Проверено 1935 г.
ПОГАШЕНО

ОТЧЕТЪ

МЕДИЦИНСКАГО ДЕПАРТАМЕНТА

ЗА 1884 ГОДЪ.

ЧАСТЬ МЕДИЦИНСКАЯ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
ТИПОГРАФІЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХЪ ДѢЛЪ.
1887.

ГОСУДАРСТВ. ПУБЛИЧНАЯ
ИСТОРИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
719570

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Стран.

I. Свѣдѣнія о состояніи народнаго здравія 1
I. Рождаемость и смертность . . . . . —
II. Заболѣваемость и причины смерти. 3
III. Статистика смертности въ городахъ 8
» » » С.-Петербургѣ . . . . . —
» » » Москвѣ 13
» » » Одессѣ 17
» » » Гроднѣ . . . . . —
» » » Харьковѣ 21
» » » Херсонѣ . . . . . —
» » » Брестъ-Литовскѣ . . . . . —
» » » Бѣлостокѣ 24
IV. Заразныя болѣзни 26
Оспа 28
Скарлатина 33
Дифтеритъ 36
Корь 41
Коклюшъ 44
Сыпной тифъ 48
Брюшной тифъ 51
Возвратный тифъ 55
Тифъ безъ обозначенія формы 58

Стран.

Холера (Cholera nostras) 60
Заушница 62
Рожа 65
Эпидемическій менингитъ 67
Гнойное воспаленіе глазъ 68
Воспалительныя послѣродовыя болѣзни 71
Крупъ 73
Кровавый поносъ 74
Сибирская язва на людяхъ 78
Водобоязнь 81
Сапъ 82
Сифилисъ и венерическія болѣзни . . . . . —
V. Инвазіонныя болѣзни 86
Чесотка . . . . . —
Глисты 89
VI. Эндемическія болѣзни 91
Малярія . . . . . —
Цынга 94
Зобъ 97
Проказа 98
VII. Свѣдѣнія о состояніи здоровья лицъ, подлежавшихъ призыву къ воинской повинности въ 1884 г. . . . —
II. Врачебно-полицейская (Санитарная) часть 101
1. Свѣдѣнія объ организаціи санитарнаго надзора . . . —
2. Надзоръ за санитарнымъ состояніемъ населенныхъ мѣстностей и надъ заведеніями съѣстныхъ припасовъ 103
3. Надзоръ за торговлею ядовитыми и сильно-дѣйствующими веществами 105
4. Санитарное состояніе тюремъ 106
5. » » фабрикъ и заводовъ 110
6. » » школъ . . . . . —
7. Оспопрививаніе 111
8. Врачебно-полицейскія мѣры противъ распространенія сифилиса и венерическихъ болѣзней 113
III. Врачебный отдѣлъ 116
1. Свѣдѣнія о врачебной помощи заболѣвшимъ . . . . . —
2. Стоимость содержанія медицинской части 120
3. Больницы 122
4. Больничная статистика 125

Стран.

5. Дома для умалишенныхъ и свѣдѣнія о числѣ душевнобольныхъ 132
6. Амбуляторіи 135
7. Врачи и общества врачей 136
8. Женщины-врачи 141
9. Фельдшера и фельдшерицы и фельдшерскія школы . . . —
10. Повивальныя бабки и повивальныя школы 148
11. Аптеки и ревизія ихъ 154
12. Минеральныя воды, грязи и морскія купанья 155

IV. Судебно-медицинская часть 157

V. Правительственныя распоряженія по медицинской части, послѣвавшія въ 1884 г. 161

1. Врачи . . . . . —
2. Лѣчебныя заведенія 162
3. Школы 166
4. Аптеки и врачебныя средства 167
5. Заведенія искусственныхъ минеральныхъ водъ 175

VI. Движеніе дѣлъ и бумагъ по Медицинскому Департаменту . . —

Таблицы:

Б. О числѣ жителей, родившихся и умершихъ по губерніямъ, за 1884 г. 1
В. О числѣ больныхъ между осмотрѣнными въ присутствіяхъ по воинской повинности, по губерніямъ и областямъ, за 1884 г. 5
Г. Объ оспопрививаніи по губерніямъ, за 1884 г. . . . 43
Д. О числѣ больныхъ, пользованныхъ въ лѣчебныхъ заведеніяхъ вѣдомства Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, за 1884 г. 45
Е. О числѣ вольныхъ аптекъ, поступившихъ въ нихъ рецептовъ и денежномъ оборотѣ по губерніямъ, за 1884 г. 55
Графическая таблица заболѣваемости и смертности въ Россіи, за 1884 годъ.

I.

СВѢДѢНІЯ О СОСТОЯНІИ НАРОДНАГО ЗДРАВІЯ.

I. Рождаемость и смертность.

Общее число населенія обоего пола въ 63 губерніяхъ, 12 областяхъ, 4 градоначальствахъ и 2 военныхъ губернаторствахъ простиралось въ 1884 г. до 96.052.071.

Какъ видно изъ таблицы Б, приложенной къ сему отчету, полныя свѣдѣнія о движеніи населенія въ Имперіи имѣются только изъ 63 губерній. Въ этихъ губерніяхъ число жителей въ отчетномъ году составляло 88.825.618; число родившихся простиралось до 4.324.216, или до 4,88%, а число умершихъ—до 2.900.558, или до 3,26%. Слѣдовательно приростъ населенія въ 1884 г. былъ равенъ 1,62%.

Изъ сравненія процентовъ рождаемости, смертности и прироста населенія 1884 г. съ таковыми же за прошлый годъ видно, что рождаемость въ отчетномъ году была немногимъ болѣе прошлогодней—на 0,03%, смертность же значительно меньше—на 0,31%; вслѣдствіе чего и приростъ населенія въ 1884 г. превышаетъ приростъ прошлаго года на 0,34%.

Наибольшая рождаемость была въ губерніяхъ: Самарской (6,5), Оренбургской (6,1) и Саратовской (6,0). За ними въ нисходящемъ порядкѣ по величинѣ процента рождаемости слѣдуютъ губерніи: Нижегородская (5,9), Кіевская (5,7), Владимірская, Пермская и Херсонская (5,6), Вятская и Пензенская (5,5), Екатеринославская, Тобольская и Томская (5,4), Смоленская (5,3), Орловская, Тульская и Уфимская (5,2), Тамбовская (5,1), Олонецкая, Симбирская и Харьковская (5,0).

Наименьшая рождаемость была въ губерніяхъ: Курляндской (2,9%), Лифляндской, Сувалкской и Эстляндской (3,0%).

Прочія губерніи, среднія по рождаемости, дали процентъ относительной прибыли населенія не выше 4,9 и не ниже 3,1.

Наибольшей смертности въ отчетномъ году подверглись слѣдующія губерніи: Нижегородская (4,8%), Тобольская (4,7%), Оренбургская и Пермская (4,4%), Самарская (4,2%), Курская, Олонецкая и Смоленская (4,1%), Енисейская, Калужская и Курская (4,0%).

Наименьшая смертность видна въ губерніяхъ: Курляндской, (1,7%), Ковенской и Сувалкской (2,0%), Томской и Лифляндской (2,1%), Калишской, Петроковской и Эстляндской (2,2%).

Процентъ смертности въ прочихъ губерніяхъ былъ не ниже 2,3 и не выше 3,9.

Приведенныя здѣсь статистическія данныя показываютъ, что наибольшая смертность была въ тѣхъ губерніяхъ, въ которыхъ рождаемость достигла наивысшей степени, а наименьшая смертность обнаружилась преимущественно тамъ, гдѣ была наименьшая рождаемость. Это явленіе объясняется обыкновеннымъ преобладаніемъ смертности дѣтей, преимущественно на первомъ году жизни.

Наибольшій приростъ населенія въ 1884 г. былъ по губерніямъ: Томской (3,0%), Кіевской (2,4%), Самарской и Херсонской (2,3%), Воронежской, Екатеринославской, Саратовской, Таврической, Уфимской и Харьковской (2,2%), Волынской и Подольской (2,1%), Вятской и Полтавской (2,0%).

Наименьшій приростъ дали губерніи: С.-Петербургская (0,1%), Калужская и Тобольская (0,7%), Варшавская, Енисейская и Эстляндская (0,8%), Бессарабская, Лифляндская, Московская и Олонецкая (0,9%).

Приростъ населенія въ прочихъ губерніяхъ былъ средній и процентъ его оказался не выше 2,0 и не ниже 1,0,

Что касается означенной въ таблицѣ Б абсолютной убыли населенія въ С.-Петербургѣ (—0,06%) и въ Кронштадтскомъ военномъ губернаторствѣ (—0,3%), то это явленіе можетъ быть объяснено измѣнчивостію числа пришлаго населенія въ столицѣ и г. Кронштадтѣ, а также и тѣмъ, что въ общемъ числѣ жи-

телей этихъ городовъ значатся военные чины и масса временно-пребывающихъ рабочихъ, которые, не увеличивая процента рождаемости, усиливаютъ процентъ смертности.

II. Заболѣваемость и причины смерти.

Въ теченіи 1884 года врачебною помощью пользовалось 11.538.555 человѣкъ; изъ этого числа въ 4.757.881 случаяхъ была зарегистрована форма заболѣванія. Изъ послѣдняго числа умерло 164.720 человѣкъ или 3,5% всѣхъ больныхъ, зарегистрованныхъ по формамъ болѣзней.

Первое мѣсто, какъ по числу заболѣваній, такъ и по смертности, принадлежитъ группѣ заразныхъ болѣзней, на долю которыхъ изъ числа зарегистрованныхъ по формамъ болѣзней больныхъ приходится 1.264.909 заболѣваній съ 95.417 смертельными исходами. Самое наибольшее число заболѣваній изъ болѣзненныхъ формъ этой группы падаетъ на сифилисъ и венерическія болѣзни, съ которыми обращалось къ врачебной помощи 403.153 чел. или 30,2% всѣхъ заболѣвшихъ заразными болѣзнями.

Слѣдующее по числу заболѣваній мѣсто принадлежитъ эндемическимъ болѣзнямъ—718.644, изъ числа которыхъ 718.410 приходится на долю маляріи, являющейся между отдѣльными болѣзненными формами первою по числу заболѣвшихъ.

Затѣмъ въ нисходящемъ порядкѣ слѣдуютъ:

группа болѣзней органовъ дыханія.	493.257
» » » пищеваренія	361.062
» » костей, суставовъ и мышцъ	350.274
(въ томъ числѣ ревматизмъ 255.387)	
» » » паразитныхъ	313.611
группа болѣзней кожи и подкожной клѣтчатки	257.561
» » конституціональныхъ	231.048
» » органовъ зрѣнія	157.148
» » травматическихъ	133.939
» » нервной системы	132.297

Прочія группы, каждая въ отдѣльности давшія менѣе 100.000 заболѣваній, заключаютъ остальныя 344.131 заболѣваній.

*

Таблица А.

БОЛѢЗНИ	Въ больницахъ			Внѣ больницъ			ВСЕГО		
	Пользовано	Умерло	% см.	Пользовано	Умерло	% см.	Пользовано	Умерло	% см.
I. Заразныя болѣзни	**201.438**	**17.218**	**8,5**	**1.063.461**	**78.199**	**7,6**	**1.264.909**	**95.417**	**7,7**
Тифы	43.008	3.804	8,8	124.184	11.888	9,5	167.192	15.692	9,3
Оспа	2.529	410	16,2	60.542	12.627	20,8	63.071	13.037	20,7
Варіолоидъ	702	19	2,7	2.930	32	1,1	3.632	51	1,1
Скарлатина	4.048	607	14,9	48.920	9.306	19,0	52.968	9.913	18,8
Дифтерія	3.302	1.035	31,3	55.852	19.422	34,8	59.154	20.457	34,6
Крупъ	159	49	30,8	4.390	1.257	28,7	4.549	1.306	28,7
Корь	3.595	380	10,6	89.262	8.012	8,9	92.857	8.392	9,0
Неопредѣленныя сыпи	4.107	21	0,5	42.092	94	0,2	46.199	115	0,2
Коклюшъ	782	60	7,7	78.330	2.280	2,9	79.112	2.340	2,9
Заушница	1.506	41	2,6	25.995	167	0,6	27.501	208	0,8
Дизентерія	4.381	830	18,9	55.198	5.417	9,8	59.579	6.247	10,5
Холера	91	8	8,8	473	37	7,9	564	45	7,9
Рожа	5.735	420	7,3	20.580	301	1,5	26.315	721	2,7
Гнойный конъюнктивитъ	2.100	9	0,4	10.886	27	0,3	12.986	36	0,3
Бугорчатка	15.467	7.236	46,7	20.940	4.750	22,7	36.407	11.986	32,9
Піэмія	1.084	1.084	100,0	—	—	—	1.084	1.084	100,0
Эпидемическій менингитъ	—	—	—	59	23	38,9	59	23	38,9
Сифилисъ и венерич. бб.	88.554	830	0,9	314.599	586	0,2	403.153	1.416	0,4
Зоонозы	613	159	25,9	2.326	409	17,6	2.939	568	19,3
Неопредѣленныя лихорадочныя	19.675	216	1,1	105.913	1.564	1,5	125.588	1.780	1,5
II. Эпидемическія бол.	**40.024**	**190**	**0,5**	**678.620**	**782**	**0,1**	**718.644**	**972**	**0,1**
Малярія	39.940	184	0,5	678.470	744	0,1	718.410	928	0,1
Зобъ	63	1	1,6	134	30	22,4	197	31	15,7
Проказа	21	5	23,8	16	8	50,0	37	13	35,1
III. Паразитарныя болѣзни	**6.729**	**53**	**0,8**	**306.882**	**166**	**0,05**	**313.611**	**219**	**0,07**
Чесотка	5.166	9	0,2	263.150	4	—	268.316	13	—
Глисты	1.563	44	2,8	43.732	162	0,4	45.295	206	0,5
IV. Бб. органовъ дыханія	**79.340**	**10.372**	**13,1**	**413.917**	**9.043**	**2,2**	**493.257**	**19.415**	**3,9**
Острый катарръ дыхат. органовъ	21.788	598	2,8	192.664	2.761	1,4	214.452	3.359	1,5
Воспаленія зѣва	11.009	92	0,8	116.695	245	0,2	127.704	337	0,3

БОЛѢЗНИ	Въ больницахъ			Внѣ больницъ			ВСЕГО		
	Пользовано	Умерло	% см.	Пользовано	Умерло	% см.	Пользовано	Умерло	% см.
Воспаленіе легкихъ и плевры.	35.502	7.964	22,4	73.920	4.815	6,5	109.422	12.779	11,7
Орган. бб. дыхат. орг.	11.041	1.718	15,5	30.638	1.222	3,9	41.679	2.940	6,3
V. Бб. органовъ кровообращенія	**11.736**	**2.854**	**24,3**	**35.193**	**3.647**	**10,4**	**46.929**	**6.501**	**13,9**
Воспаленіе сердца *). .	214	22	10,3	2.119	316	14,9	2.333	338	14,5
Органич. болѣзни сердца	6.376	1.554	24,4	15.003	1.280	8,5	21.379	2.834	13,2
» » сосудовъ . . .	855	161	18,8	4.321	292	6,7	5.176	453	8,8
Водянки.	4.291	1.117	26,0	13.750	1.759	12,7	18.041	2.876	15,9
VI. Бб. органовъ пищеваренія	**47.077**	**5.720**	**12,2**	**313.985**	**6.166**	**1,9**	**361.062**	**11.886**	**3,3**
Воспаленія брюшныхъ органовъ	11.642	2.584	22,2	45.306	1.584	3,5	56.948	4.168	7,5
Хрон. катарръ кишечника	16.375	1.670	10,2	109.132	1.070	0,9	125.507	2.740	2,2
Неправильности отдѣленія желчи.	1.948	129	6,6	6.746	230	3,7	8.694	359	4,2
Орган. бб. брюшныхъ внутренностей . . .	4.590	721	15,7	41.519	697	1,7	46.109	1.418	3,1
Желчный и слизистый поносы	10.462	435	4,1	100.671	2.415	2,4	111.133	2.850	2,6
Грыжи	1.432	167	11,6	7.579	158	2,1	9.011	325	3,6
Выпаденія.	628	14	2,2	3.032	12	0,4	3.660	26	0,8
VII. Бб. мочевыхъ органовъ.	**16.344**	**1.829**	**11,2**	**38.836**	**1.553**	**3,9**	**55.180**	**3.382**	**6,1**
Воспаленія мочевыхъ органовъ	9.681	308	3,2	27.171	279	1,0	36.852	587	1,5
Брайтова болѣзнь . . .	5.667	1.402	24,7	8.943	1.151	12,9	14.610	2.553	17,4
Каменная » . . .	996	435	43,5	2.722	123	4,5	3.718	558	15,0
VIII. Бб. половыхъ органовъ.	**11.048**	**214**	**1,9**	**38.421**	**107**	**0,3**	**49.469**	**321**	**0,65**
IX. Бб. нервной системы.	**37.387**	**4.696**	**12,8**	**94.910**	**3.717**	**3,9**	**132.297**	**8.413**	**6,3**
Эпилепсія	1.959	120	6,1	4.860	228	4,7	6.819	348	5,1
Воспаленіе головнаго мозга и его оболочекъ.	2.873	1.182	41,4	7.671	1.358	19,0	10.544	2.540	24,1

*) Незначительность числа заболѣваній и смертности отъ воспаленія сердца объясняется тѣмъ, что въ большинствѣ отчетовъ Врачебныхъ Отдѣленій рубрика «воспаленіе сердца» соединена съ рубрикою «воспаленіе легкихъ и плевры». Тоже самое относится и къ рубрикѣ «крупъ», соединяемой съ рубрикой «дифтеритъ».

БОЛѢЗНИ	Въ больницахъ			Внѣ больницъ			ВСЕГО		
	Пользовано	Умерло	% см.	Пользовано	Умерло	% см.	Пользовано	Умерло	% см.
Воспаленіе спинн. мозга	1.154	165	14,4	2.930	192	6,6	4.084	357	8,8
Апоплексія и параличи.	6.542	1.282	19,6	7.507	1.028	13,7	14.112	2.310	16,3
Столбнякъ	136	75	55,1	394	94	23,9	530	169	31,9
Умственныя разстройства	17.910	1.793	10,0	7.024	307	4,3	24.934	2.100	8,2
Невральгіи и судорожныя болѣзни	6.813	79	1,2	64.524	510	0,8	71.337	589	0,8
X. Бб. кожи и подкож. клѣтчатки	**28.324**	**698**	**2,5**	**229.237**	**396**	**0,13**	**257.561**	**1.094**	**0,4**
Хроническія сыпи. . .	6.046	40	0,6	91.214	47	0,05	97.260	87	0,09
Воспаленія подкож. клѣтчатки.	20.280	614	3,0	101.866	266	0,26	122.146	880	0,7
Карбункулъ и вереда.	1.998	44	2,2	36.157	83	0,23	38.155	127	0,3
XI. Бб. органовъ зрѣнія .	**20.601**	**46**	**0,2**	**136.547**	**21**	**0,02**	**157.148**	**67**	**0,04**
Воспаленія глазъ. . . .	13.977	27	0,2	94.617	16	0,02	108.594	43	0,04
Мѣстныя бб. глазъ . .	6·624	19	0,3	41.930	5	0,01	48.554	24	0,05
XII. Бб. органовъ слуха.	**3.300**	**18**	**0,5**	**34.902**	**25**	**0,07**	**38.202**	**43**	**0,1**
XIII. Бб. костей, мышцъ и суставовъ	**48.530**	**1.181**	**2,5**	**301.744**	**843**	**0,3**	**350.274**	**2.024**	**0,7**
Ревматизмъ и подагра.	27.108	209	0,8	228.279	367	0,1	255.387	576	0,2
Переломы.	8.901	455	5,1	8.752	119	1,4	17.653	574	3,2
Костоѣда и некрозъ. .	5.903	335	5,7	44.532	204	0,5	50.435	539	1,1
Бб. большихъ суставовъ.	4.149	152	3,6	11.135	118	1,1	15.284	270	1,1
Вывихи.	1.795	9	0,5	7.052	18	0,2	8.847	27	0,3
Сведенія	674	21	3,1	1.994	17	0,9	2.668	38	1,4
XIV. Женскія болѣзни . .	**7.584**	**354**	**4,7**	**19.580**	**868**	**4,4**	**27.164**	**1.222**	**4,5**
Бб. беременныхъ . . .	4.685	90	1,9	9.020	191	2,1	13.705	281	2,0
Послѣродовыя бб. . . .	2.899	264	9,1	10.560	677	6,4	13.459	941	6,9
XV. Конституціональныя бб.	**45.589**	**5.330**	**11,7**	**185.459**	**3.376**	**1,8**	**231.048**	**8.706**	**3,7**
Маразмъ и старческій антоновъ огонь . . .	8.651	3.258	37,7	4.848	1.370	28,2	13.499	4.628	34,4
Цынга	3.035	126	4,1	14.190	91	0,7	17.225	217	1,2
Золотуха и рахитъ . .	3.289	98	2,9	48.017	506	1,1	51.306	604	1,2
Доброкачеств. опухоли.	3.554	115	3,2	13.781	34	0,2	17.335	149	0,9

БОЛѢЗНИ	Въ больницахъ			Внѣ больницъ			ВСЕГО		
	Пользовано	Умерло	% см.	Пользовано	Умерло	% см.	Пользовано	Умерло	% см.
Злокачеств. опухоли. .	5.852	1.259	21,5	6.150	710	11,5	12.002	1.969	16,4
Худосочныя язвы. . . .	15.285	172	1,1	59.563	155	0,3	74.848	327	0,4
Анэмія, хлорозъ, діабетъ	5.923	302	5,1	38.910	510	1,3	44.833	812	1,8
XVI. Травматическія бб. .	**28.781**	**690**	**2,4**	**105.158**	**540**	**0,5**	**133.939**	**1.230**	**0,9**
Послѣдствія наказаній.	127	6	4,7	608	2	0,3	735	8	1,1
Ушибы.	14.220	196	1,4	63.548	280	0,4	77.768	476	0,8
Раны.	14.434	488	3,4	41.002	258	0,6	55.436	746	1,3
XVII. Отравленія	**7.303**	**308**	**4,2**	**5.863**	**293**	**4,9**	**13.166**	**601**	**4,5**
Ядами	905	135	14,9	1.257	141	11,2	2.162	276	12,3
Алкоголемъ	6.398	173	2,7	4.606	152	3,3	11.004	325	2,9
XVIII. Термоэлектрическія бб.	**6.170**	**482**	**7,8**	**20.209**	**298**	**1,5**	**26.379**	**780**	**2,9**
Ожоги.	4.245	391	9,2	15.941	257	1,6	20.186	648	3,2
Обмораживаніе.	1.925	91	4,6	4.268	41	0,9	6.193	132	2,1
XIX. На испытаніи . . .	**10.929**	**143**	**1,3**	—	—	—	**10.929**	**143**	**1,3**
XX. Неопредѣленныя бб.	**11.524**	**1.562**	**13,6**	**64.780**	**56**	**0,09**	**76.304**	**1.618**	**2,1**
XXI. Агонія.	**409**	**391**	**95,6**	—	—	—	**409**	**391**	**95,6**
Всего.	**670.165**	**54.349**	**8,1**	**1.087.716**	**110.371**	**2,7**	**4.757.881**	**164.720**	**3,5**

III. Статистика смертности въ городахъ *).

1. Смертность въ С.-Петербургѣ.

Въ теченіи 1884 г. всего въ Петербургѣ, съ пригородными участками, умерло 16.409 мущинъ и 13.058 женщинъ, а всего 29.467, что составляетъ 31,6 на 1.000 жителей (по переписи 1881 г.).

Изъ общаго числа 29.467 челов. въ больницахъ, въ Воспитательномъ Домѣ и безъ адресныхъ свѣдѣній умерло 3.362 и пріѣзжихъ 263. Вычитая эти числа изъ общаго числа умершихъ, мы находимъ, что внѣ больницъ умерло 25.842 человѣка, или по сравненію съ 1883 г., менѣе, на 2,6 на тысячу жителей.

Уменьшеніе числа смертности въ 1884 г., по сравненію съ предъидущими годами, зависѣло отчасти отъ уменьшенія числа пришлаго населенія, отчасти же отъ уменьшенія числа смертности отъ инфекціонныхъ болѣзней, такъ напр. смертность отъ тифовъ понизилось на 69%, скарлатины и дифтерита—42,2%.

Распредѣленная по участкамъ города смертность представляетъ, по сравненію со смертностью въ 1883 г., усиленіе въ 24 участкахъ и ослабленіе въ 18.

Въ процентахъ къ смертности 1883 г. увеличеніе распредѣлялось слѣдующимъ образомъ:

на 23,2%	въ Шлиссельбургскомъ.	на 11,4	въ Рождественскомъ 2.
» 18,3	» Казанскомъ 3.	» 9,3	» Московскомъ 4.
» 16,0	» Васильевскомъ 3.	» 7,9	» Полюстровскомъ.
» 14,6	» Спасскомъ 4.	» 7,5	» Александро-Невскомъ 2.

*) Въ этомъ отдѣлѣ приведены данныя по нѣсколькимъ городамъ, установившимъ у себя правильное собираніе статистическихъ свѣдѣній.

на 7,4	въ Литейномъ 2.	на 4,5	въ Рождественскомъ 3.
» 7,3	» Петербургскомъ 4.	» 4,4	» Спасскомъ 3.
» 6,8	» Коломенскомъ 2.	» 3,7	» Литейномъ 1.
» 6,3	» Васильевскомъ 1.	» 2,5	» Нарвскомъ 3.
» 5,7%	» Казанскомъ 2.	» 2,1	» Петербургскомъ 2.
» 5,4	» Московскомъ 2.	» 1,4	» Коломенскомъ 1.
» 5,0	» Васильевскомъ 2.	» 0,7	» Адмиралтейскомъ 2.
» 4,8	» Петербургскомъ 3.	» 0,6	» Нарвскомъ 2.

Уменьшеніе смертности въ 18 участкахъ равнялось:

18,1%	въ Казанскомъ 1.	5,2%	въ Нарвскомъ 1.
15,0	» Спасскомъ 2.	5,1	» Литейномъ 3.
8,6	» Адмиралтейскомъ 1.	4,1	» Выборгскомъ 3.
8,2	» Выборгскомъ 2.	3,8	» Выборгскомъ 1.
7,8	» Александро-Невск. 1.	3,5	» Московскомъ 3.
7,6	» Спасскомъ 1.	3,4	» Петербургскомъ 1.
7,4	» Петергофскомъ	3,2	» Рождественскомъ 1.
7,3	» Лѣсномъ.	0,9	» Александро-Невск. 3.
6,4	» Литейномъ 4.	0,5	» Московскомъ 1.

Умершіе по частямъ города распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

	Адмиралтейская	Казанская	Спасская	Коломенская	Нарвская	Московская	Алекс.-Невская	Рождественская	Литейная	Васильевская	Петербургская	Выборгская	Пригородные участки	Безъ адресныхъ свѣдѣній			ВСЕГО
														Въ больницахъ	Въ обывательскихъ домахъ	Пріѣзжіе	
Жителей по переписи 1881 г. .	42.342	55.164	98.350	52.411	79.556	117.349	63.088	65.911	94.348	83.204	62.909	46.671	64.222	—	—	—	925.525
Умершихъ .	764	1.118	2.581	1.461	2.528	2 833	2.127	2.463	2.041	2.444	1.758 (*)	1.654	2.070	3.179	183	263	29.467

(*) Въ томъ числѣ въ Петропавловской крѣпости 8.

По возрастамъ умершіе распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

Отъ	0	до	5 лѣтъ умерло	13.482
»	5	»	10 » »	725
»	11	»	15 » »	475
»	16	»	20 » »	945
»	21	»	30 » »	3.254
»	31	»	40 » »	2.644
»	41	»	50 » »	2.398
»	51	»	60 » »	2.187
»	61	»	70 » »	1.823
»	71	»	80 » »	1.087
»	81 и свыше		»	343
неизвѣстнаго возраста			»	104
				29.467

По формамъ болѣзней и мѣсяцамъ умершіе распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

	Январь	Февраль	Мартъ	Апрѣль	Май	Іюнь	Іюль	Августъ	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Всего
Тифъ брюшной .	96	131	106	87	59	65	58	45	28	29	30	47	751
» сыпной . .	16	9	8	8	6	1	1	1	2	2	4	1	59
» возвратный	7	6	10	6	8	3	5	5	3	1	3	—	57
» безъ означ. фор.	10	7	15	7	14	8	15	5	5	6	10	16	118
Оспа	6	6	16	10	24	11	7	16	6	5	15	15	137
Корь	81	134	209	241	213	108	52	19	15	6	3	6	1.087
Скарлатина . .	60	57	52	62	29	19	8	14	11	9	12	17	350
Дифтеритъ . . .	89	84	62	67	76	63	33	41	51	60	64	48	738
Крупъ	12	9	9	13	12	6	9	8	5	11	15	12	121
Коклюшъ . . .	17	28	24	26	20	19	36	32	26	21	23	15	287
Послѣродовыязаб.	11	10	15	9	10	6	8	9	8	7	10	9	112
Дизентерія . .	9	10	5	9	9	9	21	11	3	2	3	7	98
Животные яды .	2	—	4	4	—	—	—	1	1	2	—	1	15
Прочія инфекц. формы. . . .	39	33	33	42	21	30	19	22	23	26	32	42	362
Всего инфекц. формъ. . .	453	524	544	591	501	348	264	229	187	187	224	236	4.290

	Январь	Февраль	Мартъ	Апрѣль	Май	Іюнь	Іюль	Августъ	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Всего
Бб. центр. нервной системы.	295	304	365	351	330	274	256	196	201	251	241	269	3.333
Бб. сердца . . .	107	109	115	109	76	64	74	71	68	91	93	87	1.064
Чахотка . . .	470	564	607	599	473	354	297	340	259	359	359	429	5.110
Прочія бб. грудной полости .	558	514	550	484	439	342	258	254	214	214	230	350	4.407
Желудочно-кишечныя разстройства	536	451	469	444	348	418	541	401	239	212	228	334	4.621
Прочія бб. брюшной пол. . . .	98	110	101	94	111	78	75	85	74	84	77	85	1.072
Врожденная слабость . . .	203	186	214	208	190	160	189	141	100	117	130	167	2.005
Старческая дряхлость. . . .	137	126	122	156	116	100	93	79	58	69	72	109	1.237
Худосочія . . .	99	70	97	115	107	76	81	107	64	82	94	103	1.095
Смерть случайная самоубійство и убійство.	30	24	40	49	62	66	58	43	53	50	33	32	540
Прочія причины смерти. . . .	67	62	77	75	67	51	48	49	57	55	51	52	692
Всего . . .	3.055	3.014	3.305	3.275	2.820	2.331	2.242	1.995	1.574	1.771	1.832	2.253	29.2467

Изъ этой таблицы видно, что наименьшее число смертей вообще и отъ инфекціонныхъ болѣзней въ частности относится къ Августу, Сентябрю, Октябрю и Ноябрю мѣсяцамъ, т. е. на конецъ лѣта и всю осень. Общее число умершихъ въ эти мѣсяцы составляетъ 7.172 или 24,3% всѣхъ умершихъ; въ этотъ періодъ отъ инфекціонныхъ болѣзней умерло 827 чел. или 19,3% всѣхъ умершихъ отъ инфекціонныхъ болѣзней.

Наибольшее число умершихъ приходится на Январь, Февраль, Мартъ и Апрѣль мѣсяцы т. е. на вторую половину зимы и почти всю весну; въ теченіи этого періода умерло вообще 12.649 чел. или 42,9% всѣхъ умершихъ; въ томъ числѣ отъ инфекціонныхъ болѣзней умерло 2.112 чел. или 49,2% всѣхъ умершихъ отъ инфекціонныхъ болѣзней въ теченіи года.

2. Смертность въ Москвѣ.

Въ теченіи 1884 г. въ Москвѣ умерло 23.054 чел. обоего пола, изъ нихъ мужскаго пола 12.727, женскаго 10.327, въ томъ числѣ дѣтей до 5 лѣтняго возраста 11.821 т. е. 51,3%. Мертворожденныхъ, не вошедшихъ въ общее число умершихъ, было 1.209. Кромѣ того въ числѣ умершихъ заключается 750 умершихъ изъ числа пріѣзжихъ, 187 безъ адресныхъ, 4.428 питомцевъ Воспитательнаго Дома и 335 пересыльныхъ арестантовъ, такъ что на все населеніе Москвы, по переписи 24 Января 1882 г., въ 754.163 чел. умерло 17.354 чел. или 23,01 на 1.000 жителей.

По мѣсяцамъ и причинамъ смерти умершіе распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

	Январь	Февраль	Мартъ	Апрѣль	Май	Іюнь	Іюль	Августъ	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Всего
Тифъ сыпной .	13	11	15	12	15	10	4	1	3	1	3	7	95
» брюшной .	10	11	19	11	11	9	11	19	8	10	14	17	150
» возвратный	22	30	21	17	12	12	12	13	8	17	10	19	193
» безъ обозн. формы . . .	21	18	19	22	16	3	9	10	6	3	11	23	161
Послѣродовыя заб.	9	17	6	18	8	9	6	5	5	10	12	17	122
Оспа	11	13	10	11	21	18	11	6	9	32	30	30	202
Скарлатина . .	18	5	6	2	4	3	1	8	6	18	7	5	83
Корь	13	19	20	28	35	16	25	20	10	22	17	24	249
Дизентерія . .	12	5	7	3	3	19	102	80	30	6	5	6	278
Дифтеритъ . . .	30	23	29	24	32	24	25	35	29	38	28	21	338
Крупъ	14	12	6	5	5	3	6	—	8	5	3	6	73
Холера	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Цереброспин. менингитъ.	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	4
Коклюшъ . . .	10	13	16	16	11	9	23	16	20	16	18	17	185
Водобоязнь . .	—	—	—	3	2	2	—	1	2	1	1	2	14
Сибирская язва.	2	—	1	3	1	—	—	—	—	1	1	—	9
Сапъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Рожа	3	6	8	14	23	14	5	8	6	8	2	12	109
Піэмія и септицемія	123	120	120	131	142	95	96	76	72	91	113	116	1.295
Остр. туберкулезъ	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	1	5
Сифилисъ . . .	8	8	6	5	8	5	12	2	5	5	—	6	70
Всего заразныхъ.	319	311	309	325	350	253	350	304	227	284	275	330	3.637

	Январь	Февраль	Мартъ	Апрѣль	Май	Іюнь	Іюль	Августъ	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Всего
Малярія . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	1	4
Бб. крови . . .	6	4	7	5	6	5	2	1	1	3	5	2	47
Сахарное мочеизнур. . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	4
Ревматизмъ . .	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	3
Цынга	—	—	1	—	1	2	8	5	1	1	—	—	19
Алкоголизмъ . .	2	7	6	12	7	4	2	7	5	3	6	7	68
Злокач. опухоли	64	42	49	41	59	48	46	49	33	52	57	52	592
Бб. нерв. системы	123	127	144	133	136	121	117	115	88	114	127	137	1.482
» кровеносн. сист. . . .	91	62	60	65	53	48	46	53	46	52	50	90	716
» дыхательн. орг.	323	327	372	302	386	264	279	367	258	229	247	327	3.681
Чахотка . .	258	250	295	295	284	228	205	211	188	225	245	275	2.959
Бб. пищеварит. орг.	47	44	46	54	36	44	42	41	32	30	42	49	507
Желудочнокишеч. катарръ. . .	275	226	242	351	439	581	1087	599	235	168	134	151	4.488
Бб. мочевыхъ орг.	24	19	42	30	29	20	15	21	25	15	33	36	309
» половыхъ .	3	2	2	—	4	—	2	4	3	2	1	4	27
» костей и мышцъ . . .	5	4	7	9	7	13	10	5	5	7	6	5	83
» кожи и клѣтчатки	8	4	11	7	12	3	7	2	9	3	7	6	79
» лимфатич. сист.	4	1	2	1	—	2	—	1	—	—	—	2	13
Врожденная слабость . . .	199	163	146	160	141	181	209	159	128	123	148	134	1.891
Старческая дряхлость.	125	133	134	138	113	108	92	118	98	101	118	112	1.390
Причина неизвѣстна . . .	40	59	43	61	68	30	55	76	40	50	43	63	628
Насильственная смерть . . .	24	25	22	21	32	53	26	13	29	22	27	26	320
Всего . . .	1.950	1.816	1.950	2.024	2.177	2.022	2.612	2.161	1.456	1.494	1.576	1.816	23.054

По возрастамъ и по болѣзненнымъ формамъ умершіе распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

	до 1 г.	1—5 л.	5—10 л.	10—15 л.	15—20 л.	20—30 л.	30—40 л.	40—50 л.	50—60 л.	60—70 л.	выше 70 л.	Неизвѣстн. возр.	Всего
Тифъ сыпной . .	—	1	1	2	7	34	16	10	14	10	—	—	95
» брюшной . .	—	3	4	8	27	52	22	15	13	6	—	—	150
» возвратн. .	—	—	—	4	8	43	36	39	38	19	5	1	193
» безъ обозн. формы	—	7	4	7	10	36	17	30	24	18	6	2	161
Послѣродовыя заб.	—	—	—	—	9	62	41	9	1	—	—	—	122
Оспа	33	70	38	24	15	14	3	2	1	1	—	1	202
Скарлатина . . .	6	42	26	5	3	—	—	—	—	—	—	1	83
Корь	69	159	19	2	—	—	—	—	—	—	—	—	249
Дизентерія . . .	53	69	24	19	14	16	11	17	25	22	6	2	278
Дифтеритъ	97	98	87	36	7	5	3	2	1	—	—	2	338
Крупъ	20	38	10	5	—	—	—	—	—	—	—	—	73
Холера	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Церебросп. менин.	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	4
Каклюшъ	98	85	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	185
Водобоязнь . . .	—	1	5	1	—	4	1	—	—	1	1	—	14
Сибирская язва .	—	—	—	1	2	3	1	1	—	1	—	—	9
Сапъ	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Рожа	28	3	—	—	6	12	8	24	12	11	5	—	109
Пізмія и септицемія	1.231	2	—	7	4	18	8	8	10	7	—	—	1.295
Остр. туберкулезъ	2	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	5
Сифилисъ . . .	45	1	—	—	—	4	18	2	—	—	—	—	70
Всего заразныхъ .	1.682	579	220	122	112	309	186	160	139	96	23	9	3.637
Малярія	1	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	4
Бол. крови . . .	10	4	1	3	1	6	11	6	5	—	—	—	47
Сахарное мочеиз. нуреніе.	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	—	4
Ревматизмъ . . .	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	3
Цынга	—	—	—	—	—	9	1	3	2	2	2	—	19
Алкоголизмъ . . .	—	—	—	—	—	10	25	20	9	4	—	—	68
Злокач. опухоли .	2	3	1	—	3	15	74	125	184	130	54	1	592
Бб. нервн. сист. .	295	184	49	30	40	104	163	162	195	163	93	4	1.482
» кровеносн. сис.	12	1	4	8	14	51	93	124	176	154	76	3	716
» дыхательн. орг.	1.929	563	77	29	37	135	143	206	246	215	97	4	3.681
Чахотка	6	16	7	33	167	837	731	527	426	167	39	3	2.959
Бб. пищев. орг. .	86	8	11	11	21	59	68	76	101	52	12	2	507
Желудочно-кишеч. катарр.	3.608	712	30	2	8	22	25	16	25	23	15	2	4.488
Бб. мочевыхъ орг.	1	6	6	8	14	42	66	43	71	37	14	1	309
» половыхъ . . .	—	—	—	—	5	6	10	4	—	2	—	—	27
» костей и мышцъ	1	3	8	8	8	9	12	8	12	12	2	—	8
» кожи и клѣтчатки	9	1	1	—	1	10	12	16	14	8	7	—	79

	до 1 г.	1—5 л.	5—10 л.	10—15 л.	15—20 л.	20—30 л.	30—40 л.	40—50 л.	50—60 л.	60—70 л.	выше 70 л.	Неизвѣстн. возр.	Всего
Бб. лимфатич.сист.	3	4	1	—	—	1	1	—	—	—	3	—	13
Врожденная сла. бость	1.888	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.891
Старческая дряхлость.	—	—	—	—	—	—	—	4	118	468	797	3	1.390
Причинанеизвѣстна	19	17	2	4	16	38	121	126	131	116	28	10	628
Насильствен.смерть	7	19	4	12	31	85	61	50	28	17	6	—	320
Всего . . .	9.592	2.194	425	272	479	1.749	1.804	1.678	1.882	1.668	1.269	42	23.054

Изъ разсмотрѣнія вышеприведенныхъ таблицъ видно, что:

1) Наибольшее число умершихъ въ Москвѣ въ 1884 г. относится къ концу весны и всему лѣту, въ теченіи которыхъ умерло 10.996 чел. или 47,7% всѣхъ умершихъ въ теченіи 1884 г. Изъ всего числа умершихъ въ теченіи этого времени лицъ на долю умершихъ отъ заразныхъ болѣзней приходится 1.582 чел. или 43,5% всѣхъ умершихъ отъ заразныхъ болѣзней.

2) Наименьшее число умершихъ приходится на осень, въ теченіи которой умерло 4.526 чел. или 19,6% всѣхъ умершихъ въ теченіи года. Отъ заразныхъ болѣзней въ теченіи осени умерло 786 чел. или 21,6% всѣхъ умершихъ отъ заразныхъ болѣзней въ теченіи всего года.

3) По отдѣльнымъ мѣсяцамъ наибольшая смертность замѣчалась въ Іюлѣ мѣсяцѣ, какъ отъ всѣхъ болѣзней вообще, такъ и отъ заразныхъ въ частности.

4) При тѣхъ же условіяхъ наименьшая смертность падаетъ на Сентябрь мѣсяцъ.

5) Изъ общаго числа 23.054 умершихъ на долю дѣтей до 5 лѣтняго возраста приходится 11.786 или 51,1%, на лицъ въ возрастѣ 5—20 лѣтъ—1.176 или 5,1%, на лицъ въ возрастѣ 20—50 лѣтъ—5.231 или 22,6%.

6) Изъ 3.637 лицъ, умершихъ отъ заразныхъ болѣзней, 2.261 или 62,2% относятся къ дѣтямъ въ возрастѣ до 5 лѣтъ, 454 или 12,5% къ лицамъ въ возрастѣ 5—20 лѣтъ и 655 или 18,0% къ лицамъ въ возрастѣ 20—50 лѣтъ.

7) Изъ 2.261 лица, умершаго отъ заразныхъ болѣзней въ возрастѣ до 5 лѣтъ, наибольшее число, 1.231 или 54,9%, умерло отъ піэміи и септицеміи.

3. Смертность въ г. Одессѣ.

Изъ общаго числа населенія г. Одессы 238.689 ч. въ теченіи отчетнаго года умерло 7.328 чел. или 3,07%. По возрастамъ умершіе распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

До 1 г.	умерло 2.660 ч.	или 36,3%	отъ 20 до 40 л. . .	890	или 12,1%
отъ 1 до 5 л.	» 1.528 ч.	или 20,8%	» 40 » 60 л. . .	940	или 12,8%
» 5—10 »	» 216 »	» 2,9%	» 60 » 80 » . .	742	» 10,1%
» 10—20 »	» 194 »	» 2,6%	выше 80 » . .	158	» 2,1%

По болѣзненнымъ формамъ умершіе распредѣляются слѣдующемъ образомъ:

Отъ брюшнаго тифа умерло . . .	41	отъ бб. желудочнокишеч. кан. ум.	938
» сыпнаго »	5	» » дыхательныхъ орг. . .	1.390
» возвратнаго »	6	» » орг. кровообращенія . .	197
» оспы	54	» » мочеполовыхъ орг. . .	110
» скарлатины.	27	» » бб. кожи	59
» кори	90	» » » нервный сист. .	1.708
» дифтерита	164	» » » мышцъ и костей .	100
» родильной горячки. . . .	41	» слабости	1.257
« коклюша	40	» новообразованій	180
« сапа, водобоязни и др . . .	2	» самоубійства	74
		» неизвѣстныхъ причинъ . .	845
Всего отъ заразныхъ формъ . .	470	Всего. . . .	7.328

4. Смертность въ г. Гроднѣ.

Изъ общаго числа христіанскаго народонаселенія г. Гродно 11.844 лицъ умерло въ теченіи 1884 г. 249 чел. или 2,1%, изъ числа же 30.296 евреевъ—422 чел. или 1,06%.

По вѣроисповѣданію, болѣзненнымъ формамъ и возрастамъ умершіе располагаются слѣдующимъ образомъ:

ГОСУДАРСТВ. ПУБЛИЧНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

		До 1 г.	1—5 л.	5—10 л.	10—20 л.	20—30 л.	30—40 л.	40—50 л.	50—60 л.	60—70 л.	70—80 л.	Выше 80 л.	ВСЕГО
Тифъ безъ озн. формы	хр. н.	—	1	—	1	3	—	—	1	3	—	—	9
	евр. н.	—	1	1	2	—	1	2	—	3	—	—	10
» брюшной . . .	хр. н.	—	—	1	—	—	—	2	1	—	—	—	4
	евр. н.	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	3
» сыпной . . .	евр. н.	—	—	1	2	—	1	—	—	—	—	—	4
Дизентерія	хр. н.	5	1	3	3	5	1	—	—	—	—	—	18
	евр. н.	4	2	2	1	—	—	—	—	1	—	—	10
Дифтеритъ	хр. н.	2	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	10
	евр. н.	3	15	2	—	—	—	—	—	—	—	—	20
Крупъ	хр. н.	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3
	евр. н.	12	36	4	—	—	—	—	—	—	—	—	52
Скарлатина	хр. н.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Коклюшъ	хр. н.	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4
	евр. н.	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Родильная горячка .	хр. н.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
	евр. н.	—	—	—	1	7	2	—	—	—	—	—	10
Рожа	хр. н.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	евр. н.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3
Сифилисъ	хр. н.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Всего зараз. бол. .	хр. н.	10	13	7	4	9	1	2	3	3	—	—	52
	евр. н.	24	56	11	6	8	4	2	—	5	1	—	117
Чахотка	хр. н.	—	2	2	3	13	2	7	6	3	—	—	38
	евр. н.	—	2	1	4	10	1	5	1	2	—	—	26
Проч. бол. легкихъ.	хр. н.	12	6	2	1	4	3	1	6	10	—	—	45
	евр. н.	36	28	3	6	4	3	11	9	22	5	1	128
Болѣзни сердца . . .	хр. н.	—	1	—	1	1	3	1	3	1	—	—	11
	евр. н.	—	—	—	—	1	—	—	3	2	1	—	7
Водянка	хр. н.	—	—	—	—	1	1	—	1	2	3	—	8
	евр. н.	—	—	1	1	—	—	1	—	2	4	1	10
Катарръ кишечника .	хр. н.	7	7	3	1	—	1	—	—	—	—	—	19
	евр. н.	8	14	2	1	1	—	—	2	1	1	—	30
Бол. мочеваго орг.	евр. н.	—	—	—	2	2	—	—	1	1	1	1	8
Перитонитъ. . . .	евр. н.	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2
Бол. нервной сист. .	хр. н.	—	3	—	—	—	2	1	1	5	—	—	12
	евр. н.	11	16	5	5	—	—	—	2	2	3	—	44
Старческое изнурен.	хр. н.	—	—	—	—	—	—	—	1	13	16	6	36
	евр. н.	—	—	—	—	—	—	—	—	5	15	11	31
Дѣтская слабость . .	хр. н.	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
	евр. н.	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
Ракъ	хр. н.	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	4
	евр. н.	—	—	—	—	1	—	1	4	2	—	1	9
Прочія болѣзни . . .	хр. н.	4	—	—	2	2	1	4	2	1	—	—	16
	евр. н.	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	4
ВСЕГО	хр. н.	38	35	14	12	30	14	17	26	38	19	6	249
	евр. н.	84	118	23	27	28	8	21	22	45	31	15	422

По мѣсяцамъ умершіе распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

		Январь	Февраль	Мартъ	Апрѣль	Май	Іюнь	Іюль	Августъ	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Тифъ безъ озн.формы.	хр. н.	1	1	—	1	1	1	—	1	—	—	3	—
	евр. н.	1	1	1	—	1	3	—	—	3	—	—	—
» брюшной . . .	хр. н.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2
	евр. н.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1
» сыпной . .	евр. н.	1	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—
Дизентерія	хр. н.	1	—	—	—	—	—	7	6	3	1	—	—
	евр. н.	—	—	—	—	—	2	2	4	2	—	—	—
Дифтеритъ	хр. н.	—	—	—	1	1	—	—	2	2	—	2	2
	евр. н.	—	5	1	1	2	1	—	2	3	—	3	2
Крупъ	хр. н.	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1
	евр. н.	4	5	5	7	—	2	—	4	2	1	9	13
Скарлатина	хр. н.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Коклюшъ	хр. н.	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—
	евр. н.	1	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—
Родильная горячка. .	хр. н.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	евр. н.	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	2	4
Рожа	хр. н.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	евр. н.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—
Сифилисъ	хр. н.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Всего зараз. бол. .	хр. н.	2	1	1	2	4	2	10	10	5	2	6	7
	евр. н.	8	11	7	11	4	10	5	11	13	3	14	20
Чахотка	хр. н.	3	5	4	1	5	5	3	4	2	4	2	—
	евр. н.	1	1	8	3	3	1	1	1	1	1	1	4
Проч. бол. легкихъ .	хр. н.	4	1	5	8	9	3	3	2	3	1	3	3
	евр. н.	10	14	29	17	5	5	6	5	5	12	10	10
Болѣзни сердца . .	хр. н.	2	2	1	1	—	—	1	—	1	2	1	—
	евр. н.	—	1	1	—	2	—	1	—	1	1	—	—
Водянка	хр. н.	2	1	—	—	1	1	—	1	—	1	—	1
	евр. н.	1	2	1	—	—	1	—	—	—	2	1	2
Катарръ кишечника	хр. н.	1	2	1	1	—	2	7	2	1	—	—	2
	евр. н.	1	2	5	1	2	—	7	3	2	3	2	2
Бол. мочев. орг. . .	евр. н.	1	1	1	—	—	—	1	1	—	—	1	2
Перитонитъ	евр. н.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
Бол. нервной. сист. .	хр. н.	1	—	1	1	2	1	—	—	1	2	2	1
	евр. н.	1	5	3	11	3	3	—	4	5	3	4	2
Старческое изнуреніе	хр. н.	6	5	4	5	4	2	1	1	5	1	1	1
	евр. н.	5	—	5	4	1	—	—	2	2	6	4	2

*

		Январь	Февраль	Мартъ	Апрѣль	Май	Іюнь	Іюль	Августъ	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Дѣтская слабость. .	хр. н.	—	2	—	—	1	1	1	1	1	—	—	1
	евр. н.	—	—	—	—	1	1	1	1	—	2	—	—
Ракъ	хр. н.	1	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—
	евр. н.	—	—	1	1	1	1	—	1	—	—	3	1
Прочія болѣзни . . .	хр. н.	3	5	4	—	—	1	—	1	1	—	1	—
	евр. н.	—	—	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—
ВСЕГО	хр. н.	25	24	21	19	26	19	27	22	20	14	16	16
	евр. н.	28	37	63	49	22	22	22	29	30	35	40	45

Изъ разсмотрѣнія этихъ таблицъ видно, что:

1) Наибольшее число умершихъ изъ христіанскаго населенія (68 чел.) приходится на лѣтніе мѣсяца, таковое же еврейскаго населенія (134 ч.) на весенніе мѣсяца.

2) Наименьшее число умершихъ изъ христіанскаго населенія (50 ч.) приходится на осенніе мѣсяца, таковое же еврейскаго (73 чел.) на лѣтніе мѣсяца.

3) По отдѣльнымъ мѣсяцамъ наибольшее число умершихъ изъ христіанъ (27 чел.) приходится на Іюль, а изъ евреевъ 63 чел.) на Мартъ мѣсяцъ.

4) Изъ общаго числа 249 умершихъ лицъ христіанскаго населенія на долю заразныхъ болѣзней приходится 52 или 20,9%; изъ числа послѣднихъ 23 чел. или 44,2% умерли въ возрастѣ 1—5 лѣтъ.

5) Изъ 422 умершихъ евреевъ отъ заразныхъ болѣзней умерло 117 чел. или 27,7%; изъ числа послѣднихъ на дѣтей до 5 лѣтняго возраста приходится 80 чел. или 68,4%.

6) Наибольшее число умершихъ отъ заразныхъ болѣзней у христіанъ дала дизентерія, у евреевъ же—крупъ, отъ котораго умерла почти ½ всѣхъ умершихъ отъ заразныхъ болѣзней евреевъ.

5. Смертность въ г. Харьковѣ.

Изъ 166.921 жит. г. Харькова въ теченіи отчетнаго года умерло 3.175 ч. или 1,9%. По свѣдѣніямъ метрическихъ книгъ изъ числа умершихъ на корь приходится 25 ч., на скарлатину 44,—оспу 155,—тифы: брюшной 22, сыпной 11, возвратный 2, на дифтеритъ 95, крупъ 30, заушницу 9, дизентерію 109, коклюшъ 35, эпидемическій менингитъ 4, сибирскую язву 3 и на водобоязнь 1, а всего на долю заразныхъ болѣзней приходится 545 чел. или 17,1% всѣхъ умершихъ.

6. Смертность въ г. Херсонѣ.

Изъ общаго числа 60.921 жит. г. Херсона въ теченіи отчетнаго года умерло 2.090 чел. или 3,43%. По возрастамъ умершіе распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

До 1 г.	умерло	611 ч.	или 29,2%	отъ 20 до 40 л.	197	или	9,4%.
отъ 1 до 5 л.	»	540 »	» 25,8%	» 40 » 60 »	241	»	11,5%.
» 5—10 »	»	147 »	» 7,0%	» 60 » 80 »	227	»	10,9%.
» 10—20 »	»	64 »	» 3,0%	выше 80 . .	63	»	3,0%.

Изъ общаго числа умершихъ приходится на дифтеритъ 263 чел., оспу 58, корь 62, коклюшъ 25 и тифъ 26, а всего на эти заразныя болѣзни 434 чел. или 20,8%.

7. Смертность въ г. Брестъ-Литовскѣ.

Изъ 9.771 лица христіанскаго населенія Бреста-Литовскаго въ теченіи 1884 г. умерло 270 чел. или 2, 7%, изъ числа же 27.071 еврея умерло 963 чел. или 3,6%.

По возрастамъ, вѣроисповѣданію и болѣзненнымъ формамъ умершіе распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

		До 1 г.	1—5 л.	5—10 л.	10—20 л.	20—30 л.	30—40 л.	40—50 л.	50—60 л.	60—70 л.	70—80 л.	Выше 80 л.	Всего
Тифъ	хр. н.	2	4	1	—	—	1	2	—	—	—	—	10
	евр. н.	35	24	6	5	4	6	2	2	4	3	—	91
Дифтеритъ	хр. н.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Крупъ	хр. н.	6	14	2	—	—	—	—	—	—	—	—	22
	евр. н.	11	44	2	—	—	—	—	—	—	—	—	57
Скарлатина	хр. н.	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	6
	евр. н.	3	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
Оспа	хр. н.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
	евр. н.	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Корь	хр. н.	17	18	1	—	—	—	—	—	—	—	—	36
	евр. н.	55	135	2	—	—	—	—	—	—	—	—	192
Коклюшъ	хр. н.	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
	евр. н.	7	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
Сифилисъ	хр. н.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Всего зараз. бб.	хр. н	29	43	7	—	—	2	2	—	—	—	—	83
	евр. н.	112	230	11	5	4	6	2	2	4	3	—	379
Чахотка	хр. н.	2	5	—	5	7	7	6	4	—	—	—	36
	евр. н.	14	11	2	5	22	9	11	4	2	—	—	80
Проч. бб. дых. орг.	хр. н.	18	11	1	2	2	3	1	7	1	—	—	46
	евр. н.	32	17	5	4	2	7	3	3	4	1	—	78
Бб. сердца	евр. н.	—	—	1	1	2	4	3	1	1	1	—	14
Водянка	хр. н.	—	—	—	1	2	1	—	3	3	1	—	11
	евр. н.	1	10	2	1	7	12	13	9	17	11	1	84
Катарръ кишечника	хр. н.	7	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	9
	евр. н.	50	20	8	10	—	—	1	2	7	—	—	98
Проч. бб. брюш. орг.	хр. н.	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	3
	евр. н.	—	—	—	1	—	—	2	2	—	—	—	5
Бб. мозга	хр. н.	23	2	—	1	1	—	1	—	1	—	—	29
	евр. н.	70	46	8	2	2	4	7	3	15	3	—	160
Ракъ	хр. н.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
	евр. н.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Старческое истощеніе	хр. н.	—	—	—	—	—	—	1	4	6	8	3	22
	евр. н.	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	8	15
Дѣтская слабость	хр. н.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Прочія бб.	хр. н.	4	5	—	4	7	2	3	3	—	—	—	28
	евр. н.	41	1	—	1	2	3	1	—	—	—	—	49
Всего	хр. н.	85	67	9	14	19	15	15	21	12	10	3	270
	евр. н.	320	335	37	30	41	46	43	26	54	22	9	963

По мѣсяцамъ умершіе располагаются слѣдующимъ образомъ:

		Январь	Февраль	Мартъ	Апрѣль	Май	Іюнь	Іюль	Августъ	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Тифъ	хр. н.	—	4	1	—	—	1	—	—	1	—	3	—
	евр. н.	6	23	7	4	4	9	3	2	10	5	10	8
Дифтеритъ	хр. н.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Крупъ	хр. н.	—	2	5	5	—	3	2	—	1	4	—	—
	евр. н.	9	6	5	3	6	3	6	—	—	6	8	5
Скарлатина	хр. н.	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—
	евр. н.	—	4	—	1	1	—	1	1	4	—	2	1
Оспа	хр. н.	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
	евр. н.	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Корь	хр. н.	—	—	—	—	—	—	3	8	7	8	4	6
	евр. н.	—	—	—	—	3	—	7	33	32	73	35	9
Коклюшъ	хр. н.	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
	евр. н.	—	—	1	2	—	1	1	4	—	5	2	5
Сифилисъ	хр. н.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Всего зараз. бб.	хр. н.	2	8	7	5	—	4	7	9	9	13	12	7
	евр. н.	15	34	13	10	15	14	18	40	46	89	57	28
Чахотка	хр. н.	3	6	2	5	6	1	2	2	—	1	4	4
	евр. н.	5	3	7	7	9	4	4	5	10	5	7	14
Проч. бб. дых. орг.	хр. н.	2	2	1	9	6	4	7	2	1	1	4	7
	евр. н.	2	3	5	17	3	3	5	12	13	1	4	10
Бб. сердца	евр. н.	—	3	2	—	1	—	1	2	5	—	—	—
Водянка	хр. н.	1	—	—	3	—	2	2	—	—	—	1	2
	евр. н.	6	10	8	5	5	2	6	16	8	5	9	4
Катарръ кишечника	хр. н.	—	—	1	—	—	—	2	4	—	—	—	2
	евр. н.	3	3	7	4	2	2	18	28	19	6	4	2
Проч. бб. брюш. орг.	хр. н.	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—
	евр. н.	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	1	1
Бб. мозга	хр. н.	3	2	—	3	4	—	1	4	8	1	—	3
	евр. н.	10	10	16	9	13	15	12	12	24	12	18	9
Ракъ	хр. н.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
	евр. н.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Старческое истощеніе	хр. н.	2	3	1	2	—	1	1	—	1	2	6	3
	евр. н.	1	2	4	1	1	—	1	—	—	1	2	2
Дѣтская слабость	хр. н.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Прочія бб.	хр. н.	—	4	1	2	3	2	4	—	6	3	2	1
	евр. н.	4	1	7	7	8	5	2	—	6	5	3	1
Всего	хр. н.	13	26	14	29	19	15	28	22	25	21	29	29
	евр. н.	46	69	69	62	58	46	67	115	131	124	105	71

Изъ разсмотрѣнія этихъ таблицъ видно, что:

1) Наибольшее число умершихъ приходится на осенніе мѣсяца, въ теченіи которыхъ умерло изъ христіанскаго населенія 75 чел. или 27,9% всего числа умершихъ христіанъ, а изъ евреевъ 360 чел. или 37,4% всѣхъ умершихъ евреевъ.

2) Наименьшія числа приходятся для христіанъ на весенніе мѣсяца (62 чел. или 22,9%), а для евреевъ—на зимніе (186 чел. или 19,3%).

3) Изъ общаго числа 270 умершихъ христіанъ отъ заразныхъ болѣзней умерло 83 чел. или 30,7%, изъ 963 умершихъ евреевъ—379 чел. или 39,4%.

4) На долю дѣтей до 5 лѣтняго возраста у христіанъ приходится 152 чел. или 56,3% всѣхъ умершихъ, у евреевъ же 665 чел. или 69,1%. При этомъ изъ 152 христіанскихъ дѣтей отъ заразныхъ болѣзней умерло 72 или 47,4%, изъ еврейскихъ же 342 или 51,4%.

8. Смертность въ г. Бѣлостокѣ.

Изъ 39.986 человѣкъ (по свѣдѣніямъ за 1883 г.) населенія въ теченіи отчетнаго года умерло 1.222 чел. или 3,0%.

По возрастамъ и болѣзненнымъ формамъ умершіе распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

	До 1 г.	1—5 л.	5—10 л.	10—20 л.	20—30 л.	30—40 л.	40—50 л.	50—60 л.	60—70 л.	70—80 л.	Выше 80 л.	Всего.
Тифъ	5	4	6	11	6	4	4	2	2	—	—	44
Дифтеритъ	63	84	14	—	1	—	—	—	—	1	—	163
Коклюшъ	20	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27
Скарлатина	4	8	4	—	—	—	—	—	—	—	—	16
Корь	64	71	12	—	—	—	—	—	—	—	—	147
Оспа	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Рожа	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3
Дизентерія	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Сифилисъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Всего зараз. бб.	162	174	36	13	7	4	4	2	2	1	—	405

	До 1 г.	1—5 л.	5—10 л.	10—20 л.	20—30 л.	30—40 л.	40—50 л.	50—60 л.	60—70 л.	70—80 л.	Выше 80 л.	ВСЕГО.
Желудочно-кишечный катарръ	64	28	—	—	1	1	1	1	2	—	—	98
Проч. бб. брюш. внутрен. .	13	13	1	4	2	2	—	1	4	1	—	41
Бугорчатка	6	13	2	10	13	13	9	6	—	1	1	74
Проч. бб. дыхат. орг. . .	109	68	13	13	7	4	12	19	19	6	—	270
Бб. почекъ	—	4	—	2	—	1	3	—	—	—	1	11
Бб. сердца	2	—	—	—	—	3	2	1	3	3	—	14
Водянка	1	2	1	—	—	3	5	6	5	1	—	24
Бб. мозга	117	24	6	3	2	3	5	10	4	4	2	180
Ракъ.	—	—	—	—	2	2	5	4	3	1	—	17
Старческое изнуреніе. . . .	—	—	—	—	—	1	3	8	16	72	7	62
Дѣтская слабость	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Прочія болѣзни	6	2	2	3	3	1	2	2	4	—	—	25
ВСЕГО. . .	481	328	61	48	37	38	51	60	62	45	11	1222

По мѣсяцамъ и болѣзненнымъ формамъ умершіе распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

	Январь	Февраль	Мартъ	Апрѣль	Май	Іюнь	Іюль	Августъ	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Тифъ.	4	3	5	3	3	4	5	3	5	3	3	3
Дифтеритъ	14	16	13	8	7	6	9	7	19	30	25	9
Коклюшъ	5	—	5	—	3	1	3	2	—	3	2	3
Скарлатина	2	1	1	—	—	—	—	1	2	2	4	3
Корь.	—	—	—	1	—	—	2	6	24	90	17	7
Оспа	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—
Рожа.	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—
Дизентерія	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Сифилисъ	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Всего зараз. бб. . . .	25	20	24	13	15	12	20	20	51	128	52	25
Желудочнокишечный катарръ	6	3	2	3	—	3	20	11	17	16	11	6
Проч. бб. брюш. орг. . . .	1	4	3	2	2	1	2	3	9	3	6	5
Бугорчатка	8	5	3	4	6	3	3	7	10	5	9	11
Проч. бб. дых. орг.	11	11	21	28	16	9	11	18	36	47	43	19
Бб. почекъ	1	2	—	—	1	1	1	3	2	—	—	—
Бб. сердца	—	1	1	3	—	—	4	1	—	—	2	2
Водянка	1	2	1	1	2	3	2	2	3	4	1	2

	Январь	Февраль	Мартъ	Апрѣль	Май	Іюнь	Іюль	Августъ	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Бб. мозга	11	9	19	20	12	11	16	18	11	16	15	13
Ракъ	2	3	2	2	1	2	—	1	1	1	1	1
Старческое изнуреніе	9	3	8	4	6	5	5	4	3	6	4	5
Дѣтская слабость	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Прочія бб.	1	3	1	2	1	3	5	2	2	3	1	1
ВСЕГО	76	66	85	82	72	53	89	90	145	229	145	90

Изъ разсмотрѣнія этихъ таблицъ видно, что:

1) Наибольшее число (519 или 42,5%) умершихъ приходится на осенніе мѣсяца, а наименьшее—(232 или 18,9%) на зимніе, а также и лѣтніе мѣсяца.

2) По отдѣльнымъ мѣсяцамъ наибольшее число умершихъ (229 или 18,7%) приходится на октябрь, а наименьшее (53 или 4,3%) на іюнь мѣсяца.

3) Изъ всего числа 1.222 умершихъ отъ заразныхъ болѣзней умерло 405 чел. или 33,1%, при чемъ изъ этого числа на долю дѣтей до 5 лѣтняго возраста приходится 336 или почти 83%.

4) Изъ общаго числа умершихъ—809 чел. или 66,2% умерло въ возрастѣ до 5 лѣтъ, 109 или 8,9%—въ возрастѣ 5—20 лѣтъ, 126 или 10,3%—въ возрастѣ 20—50 лѣтъ, остальные же 178 чел. или 14,5%—въ возрастѣ выше 50 лѣтъ.

IV. Заразныя болѣзни.

Всѣхъ заболѣвшихъ заразно-повальными болѣзнями въ теченіи 1884 г. зарегистровано 1.264.909 или 13,1 *) на 1.000 населенія, а умерло отъ этихъ болѣзней 95.417 чел. или 31.7 на 1.000 умершихъ.

*) Общее число населенія Россійской Имперіи, за исключеніемъ областей Семипалатинской, Семирѣченской, Тургайской и Якутской, изъ которыхъ не доставлено свѣдѣній о состояніи здоровья населенія, равняется 94.256.465 чел.

По отношенію къ возрасту заболѣвшихъ заразныя болѣзни могутъ быть раздѣлены на слѣдующія три группы:

1) Болѣзни, поражающія преимущественно дѣтскій возрастъ, именно:

	Заболѣло	Умерло	% смерт.
Неточно опредѣленныя формы сыпи и варіолоидъ. .	49.831	166	0,2
Заушница.	27.501	208	0,8
Холера (nostras)	564	45	7,9
Дизентерія	59.579	6.247	10,5
Дифтеритъ и крупъ	63.703	21.763	34,2
Оспа.	63.071	13.037	20,7
Скарлатина	52.968	9.913	18,8
Корь.	92.857	8.392	9,0
Коклюшъ.	79.112	2.340	2,9
Итого. .	489.186	62.111	12,8

Въ лѣчебныхъ заведеніяхъ отъ этихъ болѣзней пользовалось 24.500 чел. или 12,9% всѣхъ заболѣвшихъ этими формами.

2) Болѣзни, поражающія преимущественно лицъ рабочаго возраста, именно:

	Заболѣло	Умерло	% смерт.
Тифозныя формы	167.192	15.692	9,3
Неточно опредѣленныя лихорадочныя болѣзни. . . .	125.588	1.780	1,5
Бугорчатка	36.407	11.986	32,9
Рожа.	26.315	721	2,7
Гнойный конъюнктивитъ . . .	12.986	36	0,3
Зоонозы.	2.939	568	19,3
Эпидемическій менингитъ . .	59	23	38,9
Итого. . .	371.486	30.806	8,3 %.

Въ лѣчебныхъ заведеніяхъ отъ этихъ болѣзней пользовалось 86.598 чел. или 23,3% всѣхъ заболѣвшихъ этими болѣзнями. Наичаще поступали въ больницы съ тифозными формами.

3) Болѣзни, одинаково поражающія лицъ всякаго возраста и пола, именно:

	Заболѣло	Умерло	% смерт.
Сифилисъ и венерическія болѣзни.	403.153	1.416	0,4
Піэмія	1.084	1.084	100,0

Въ лѣчебныхъ заведеніяхъ изъ этого числа пользовалось 88.554 или 23,7%.

Изъ приведенныхъ таблицъ видно, что:

1) Наибольшее число изъ всѣхъ повально-заразныхъ болѣзней по заболѣваемости приходится на сифилисъ и венерическія болѣзни (30,1%), затѣмъ, въ нисходящемъ порядкѣ, слѣдуютъ: тифозныя заболѣванія, которыя вмѣстѣ съ неточно опредѣленными лихорадочными заболѣваніями составляютъ 23,7%, корь, (7,5%), коклюшъ (6,4%), дифтеритъ (5,1%), оспа (5,1%), дизентерія (4,8%), скарлатина (4,3%), неточно опредѣленныя острыя сыпи съ варіолоидомъ (4,0%) и бугорчатка (2,9%); прочія же формы дали въ общей сложности менѣе 2%.

2) Наибольшее число умершихъ далъ дифтеритъ (22,8%), затѣмъ слѣдуютъ: тифозныя заболѣванія съ неточно опредѣленными лихорадочными формами (18,3%), оспа (13,7%), бугорчатка (12,5%), скарлатина (10,4%), корь (8,8%), дизентерія (6,5%) и коклюшъ (2,4%); прочія же формы дали менѣе 15% всѣхъ умершихъ.

Оспа.

Свѣдѣнія о заболѣвшихъ и умершихъ отъ оспы въ отчетномъ году имѣются изъ 63 губерній и 6 областей.

Число заболѣвшихъ и обращавшихся къ врачебной помощи въ этихъ губерніяхъ и областяхъ равняется 63.071, изъ коихъ умерло 13.037 или 20,7%.

По сравненію съ предъидущими шестью годами въ 63 губерніяхъ заболѣваемость оспою и смертность отъ нея въ отчетномъ году была наименьшая, какъ это видно изъ нижеслѣдующей таблицы:

	Заболѣло	Умерло	% смерт.	Заболѣло на 10.000 населенія.
Въ 1879 г.	89.156	25.527	28,4	11,3
» 1880 »	91.442	22.053	24,1	11,4

	Заболѣло	Умерло	% смерт.	Заболѣло на 10.000 населенія
» 1881 »	121.937	28.046	23,0	14,2
» 1882 »	100.528	23.820	23,6	11,5
» 1883 »	67.434	16.472	24,4	7,7
» 1884 »	61.913	12.891	20,8	6,9

Значительное уменьшеніе общаго числа заболѣвшихъ оспою въ отчетномъ году произошло отъ пониженія абсолютныхъ чиселъ заболѣваемости этою болѣзнію въ 34 губерніяхъ.

Хотя процентъ смертности отъ оспы въ 1884 г. оказался наименьшимъ, по сравненію его съ таковымъ предшествовавшихъ пяти лѣтъ, и равняется только 20,8, но имѣя въ виду, что числа умершихъ всегда стоятъ ближе къ истинѣ, нежели числа заболѣвшихъ и выздоровѣвшихъ, надо полагать, что въ дѣйствительности процентная цифра смертности отъ этой болѣзни была ниже показанной.

Какъ и въ предыдущіе годы, оспа главнымъ образомъ поражала дѣтскій возрастъ до 15 лѣтъ. Но были случаи, какъ напр., въ 4 урочищахъ Внутренней Киргизской Орды Астраханской губерніи, гдѣ заболѣванію оспой подвергались преимущественно люди взрослые.

Наибольшее число случаевъ заболѣванія и смерти приходилось на осенніе и зимніе мѣсяцы. Явленіе это объясняется тѣмъ, что съ наступленіемъ холодовъ населеніе большую часть времени проводитъ въ тѣсныхъ жилищахъ и зачастую вмѣстѣ съ домашними животными.

Въ числѣ причинъ значительнаго распространенія болѣзни среди населенія указывается въ нѣкоторыхъ отчетахъ на сопротивленіе мусульманъ и раскольниковъ по принятію мѣръ изоляціи больныхъ отъ здоровыхъ и дезинфекціи зараженныхъ жилищъ и одежды, а также вакцинаціи и ревакцинаціи.

Въ нѣкоторыхъ губерніяхъ (Вологодской, Костромской, Саратовской, Таврической) были приняты особенныя мѣры противъ распространенія болѣзни, какъ то: устроены отдѣльныя оспенныя больницы, командированы съ спеціальною цѣлью врачи и фельдшера и усилено оспопрививаніе.

Въ отчетномъ году ни одна изъ 63 губерній не осталась свободной отъ натуральной оспы.

Абсолютныя числа заболѣвшихъ и умершихъ, а также и процентъ смертности отъ оспы по всѣмъ губерніямъ и нѣкоторымъ областямъ приведены въ слѣдующей таблицѣ:

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смерт.
Архангельская . . .	59	14	23,8
Астраханская	785	269	34,3
Бессарабская	94	41	43,6
Варшавская	876	184	21,0
Г. Варшава . . .	38	7	18,4
Виленская	48	11	22,8
Витебская	402	81	20,1
Владимірская	907	146	16,1
Вологодская	1.193	218	18,3
Волынская	267	72	26,9
Воронежская	950	155	16,3
Вятская	1.484	207	13,9
Гродненская	159	24	15,0
Екатеринославская . .	2.822	478	16,9
Енисейская	29	3	10,4
Иркутская	117	13	11,1
Казанская	1.161	121	10,4
Калишская	183	42	22,9
Калужская	1.436	244	16,9
Кіевская	1.114	269	24,1
Ковенская	118	21	17,8
Костромская	1.967	535	27,2
Курляндская	38	6	15,8
Курская	4.086	707	17,3
Кѣлецкая	161	41	25,3
Лифляндская.	278	44	15,9
Ломжинская	65	14	21,5
Люблинская	28	1	3,5
Минская	665	99	14,8
Могилевская	432	81	18,7
Московская	777	136	17,5
Г. Москва	369	109	21,8

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смерт.
Нижегородская . . .	1.773	360	20,3
Новгородская	1.404	177	12,6
Олонецкая.	2.404	521	21,7
Оренбургская . . .	824	286	34,7
Орловская	2.060	363	17,7
Пензенская	700	122	17,4
Пермская	593	95	16,0
Петроковская	447	106	23,7
Плоцкая	290	93	32,1
Подольская	534	152	28,4
Полтавская	1.263	219	17,5
Псковская	6	—	—
Радомская	243	86	35,4
Рязанская	257	47	19,3
Самарская	472	178	37,7
С.-Петербургская . . .	809	106	13,1
Г. С.-Петербургъ . .	453	57	12,5
Саратовская	2.838	957	33,7
Симбирская	3.208	731	22,8
Смоленская	766	128	16,7
Сувалкская	325	78	24,0
Сѣдлецкая	44	8	18,1
Таврическая	3.899	940	24,1
Тамбовская	870	122	14,0
Тверская	638	102	15,9
Тобольская	499	155	31,1
Томская	1.824	560	30,7
Тульская	32	3	9,4
Уфимская	173	47	27,1
Харьковская	3.533	497	14,1
Херсонская	1.682	465	27,6
Г. Одесса	57	12	21,0
Черниговская	2.362	485	20,0
Эстляндская	3	—	—
Ярославская	1.520	240	15,8
Итого . .	61.913	12.891	20,8

Области	Заболѣло	Умерло	% смерт.
Акмолинская . . .	391	9	2,3
Приморская. . . .	108	7	6,5
Семирѣченская. . .	498	100	20,1
Сыръ-Дарьинская . .	143	25	17,6
Уральская	2	—	—
Ферганская	16	5	31,2
Итого . . .	1.158	146	12,5
Всего . . .	63.071	13.037	20,7

Изъ разсмотрѣнія этой таблицы видно, что:

1) Количество заболѣвшихъ по губерніямъ колебалось отъ 4.086 (Курская) до 3 (Эстляндская), а по областямъ отъ 498 (Семирѣченская) до 2 (Уральская).

2) Наибольшія числа заболѣваній по отношенію къ 10.000 населенія приходились на губерніи: Олонецкую (72,8), Таврическую (40,2), Симбирскую (21,3) Курскую (17,3), Екатеринославскую (17,0), Харьковскую (16,0), Саратовскую (13,3) и Черниговскую (11,6)изъ областей—на Семирѣченскую (7,5).

3) Наименьшія числа заболѣваній на 10.000 населенія представили губерніи: Псковская (0,06), Эстляндская (0,07), Тульская (0,2), Люблинская (0,3), Курляндская (0,5) и Енисейская (0,6); изъ областей Уральская (0,04).

4) Наибольшій процентъ смертности отъ оспы дала Бессарабская губернія (43,6), наименьшій—Люблинская (3,5); изъ областей наибольшій процентъ приходится на Ферганскую (31,2), наименьшій на Акмолинскую (2,3). Въ большинствѣ прочихъ губерній процентъ смертности приближался къ 25—20.

Изъ общаго числа заболѣвшихъ оспою пользовалось въ лѣчебныхъ заведеніяхъ 2,529 или 4,0%, а внѣ лѣчебницъ 60.542 или 95,9%. Если принять во вниманіе значительную заразительность оспы и легкую передачу ея отъ одного лица другому, то, въ виду означеннаго процента больныхъ, лѣчившихся на дому, сдѣлается понятною возможность сильнаго распространенія этой болѣзни среди населенія въ Россіи.

Скарлатина.

Свѣдѣнія о числѣ заболѣвшихъ и умершихъ отъ скарлатины въ отчетномъ году имѣются изъ 63 губерній и 6 областей, въ которыхъ заболѣло всего 52.968 чел. и умерло 9.913 или 18,8%.

Какъ заболѣваемость, такъ и смертность отъ скарлатины въ 63 губерніяхъ были менѣе трехъ предшествующихъ лѣтъ и выше, чѣмъ въ 1879 и 1880 годахъ, какъ это видно изъ нижеслѣдующей таблицы.

	Заболѣло	Умерло	% смерт.	На 10.000 нас. заболѣло
Въ 1879 г. . . .	22.242	4.971	22,3	2,8
» 1880 » . . .	23.400	4.976	21,2	2,9
» 1881 » . . .	62.932	15.664	24,8	7,5
» 1882 » . . .	68.850	14.171	20,5	8,0
» 1883 » . . .	64.079	13.341	20,8	7,3
» 1884 » . . .	51.762	9.671	18,7	5,8

Болѣзнь наблюдалась во всѣхъ губерніяхъ Европейской и Азіатской Россіи, причемъ въ 26 губерніяхъ она была, или въ видѣ эпидеміи или въ видѣ единичныхъ случаевъ, во всѣхъ уѣздахъ.

Наибольшее число заболѣваній приходится на осенніе и зимніе мѣсяца. Въ губерніяхъ: Вятской, Гродненской, Казанской, Кіевской, Костромской, Минской, Могилевской и Полтавской скарлатина существовали въ теченіи всего года. Наичаще всего осложнялась она дифтеритомъ и заушницей, что наблюдалось главнымъ образомъ въ губерніяхъ: Архангельской, Бессарабской, Владимірской, Вятской, Ломжинской, Оренбургской, Петроковской, Тульской, Харьковской и Эстляндской. Въ 4 губерніяхъ, а именно: Псковской, Радомской, Сувалкской и Тамбовской она наблюдалась въ спорадической формѣ, тогда какъ въ Полтавской, Вятской, Симбирской, Минской, Костромской, Харьковской и Ростовскомъ уѣздѣ Екатеринославской губерніи она проявлялась сильно развитыми эпидеміями, потребовавшими экстренныхъ мѣръ и учрежденія карантина въ Ростовскомъ уѣздѣ.

Число заболѣвшихъ и умершихъ по губерніямъ и областямъ распредѣляется слѣдующимъ образомъ:

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смертн.
Архангельская	85	13	15,3
Астраханская	182	40	21,9
Бессарабская	1.077	204	18,9
Варшавская	2.100	442	21,0
Г. Варшава	31	1	3,2
Виленская	281	61	21,7
Витебская	562	87	15,5
Владимірская	691	182	26,3
Вологодская	556	65	11,7
Волынская	354	87	24,6
Воронежская	596	101	16,9
Вятская	2.850	331	11,6
Гродненская	543	159	29,2
Екатеринославская	2.160	418	19,3
Енисейская	3	—	—
Иркутская	372	58	15,6
Казанская	417	107	25,6
Калишская	188	59	31,4
Калужская	354	72	20,3
Кіевская	1.719	343	19,9
Ковенская	184	27	14,7
Костромская	1.847	456	24,7
Курляндская	373	47	12,3
Курская	623	118	18,9
Кѣлецкая	290	31	10,7
Лифляндская	1.622	215	13,2
Ломжинская	426	140	32,0
Люблинская	128	23	18,7
Минская	2.568	415	16,1
Могилевская	1.362	253	18,5
Московская	348	71	20,1
Г. Москва	279	83	29,7
Нижегородская	1.343	317	23,6
Новгородская	648	84	13,0
Олонецкая	262	41	15,6
Оренбургская	774	276	35,7

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смерт.
Орловская	1.101	51	4,6
Пензенская	482	79	16,4
Пермская	838	99	11,8
Петроковская	525	138	29,3
Плоцкая	278	103	37,0
Подольская	1.727	365	21,0
Полтавская	3.036	628	20,7
Радомская	42	8	19,5
Рязанская	469	91	19,4
Самарская	1.257	59	4,7
С.-Петербургская	601	109	18,0
Г. С.-Петербургъ	1.742	166	9,5
Саратовская	129	77	59,7
Псковская	159	4	2,6
Симбирская	2.730	571	22,4
Смоленская	339	64	20,3
Сувалкская	20	3	15,0
Сѣдлецкая	123	26	21,1
Таврическая	186	38	20,4
Тамбовская	147	18	12,2
Тверская	1.157	186	16,1
Тобольская	140	29	20,7
Томская	391	105	26,8
Тульская	402	114	28,4
Уфимская	314	77	24,5
Харьковская	2.567	522	20,3
Херсонская	991	155	15,6
Г. Одесса	34	10	29,4
Черниговская	913	244	26,7
Эстляндская	429	68	15,8
Ярославская	295	37	12,7
Итого	51.762	9.671	18,7
Области			
Акмолинская	43	9	20,9
Амурская	10	3	30,0
Забайкальская	426	100	23,5
Приморская	680	127	18,7

Области	Заболѣло	Умерло	% смерт.
Сыръ-Дарьинская	23	2	8,7
Уральская	24	1	4,2
Итого . . .	1.206	242	20,0
Всего . . .	52.968	9.913	18,8

Изъ разсмотрѣнія этой таблицы видно, что:

1) Наиболѣе всего пострадали изъ губерній (абсолютныя числа отъ 3.036 до 1.622): Симбирская (18,1 на 10.000 нас.) Минская (15,8), Костромская (14,1), Лифляндская (13,5), Екатеринославская (13,0), Харьковская (11,7), Полтавская (11,6), Вятская (10,0), Подольская (7,3) и Кіевская (6,7); изъ областей же—Приморская (91,9) и Забайкальская (8,3).

2) Наименѣе всего пострадали изъ губерній (абсолютныя числа отъ 3 до 85): Енисейская (0,08 на 10.000), Сувалкская (0,3), Радомская (0,6) и Архангельская (2,6), изъ областей же Сыръ Дарьинская (0,2) и Уральская.

3) Наибольшій процентъ смертности (59,7) наблюдался въ Саратовской губерніи, а наименьшій (2,6) въ Псковской, изъ областей же наибольшій процентъ смертности наблюдался въ Амурской, а наименьшій въ Уральской областяхъ. Въ 4 губерніяхъ и 1 области этотъ процентъ былъ менѣе 10, въ 30 губерніяхъ и 1 области менѣе 20, въ 26 губерніяхъ и 2 областяхъ менѣе 30, въ остальныхъ же губерніяхъ онъ былъ болѣе 30.

Изъ всего числа заболѣвшихъ скарлатиною больничнымъ призрѣніемъ пользовалось 4.048 чел. или 7,64% всего числа заболѣвшихъ т. е. почти въ 1¾ раза болѣе, чѣмъ призрѣвалось въ 1883 г.

Дифтеритъ.

Свѣдѣнія о заболѣваемости дифтеритомъ имѣются изъ нижеименованныхъ 58 губерній и 5 областей, гдѣ въ теченіи отчетнаго года заболѣло дифтеритомъ 59.154 чел., изъ которыхъ умерло 20.457 или 34.6%. Числа эти ниже дѣйствитель-

ныхъ потому, что многіе изъ дифтеритныхъ больныхъ попадали въ рубрику скарлатинозныхъ и др. больныхъ.

По сравненіи съ предъидущими 5-ю годами заболѣваемость дифтеритомъ и смертность отъ него была въ 63 губерніяхъ Европейской и Азіатской Россіи наименьшей; точно также и процентъ смертности отъ дифтерита былъ ниже 4 предшествующихъ лѣтъ, за исключеніемъ 1882 г., что видно изъ нижеслѣдующей таблицы:

	Заболѣло	Умерло	% смертн.	На 10.000 нас. заболѣло
Въ 1879 г. . . .	83.275	33.815	40,2	16,2
» 1880 » . . .	124.197	44.428	35,7	15,5
» 1881 » . . .	100.116	36.949	36,9	11,7
» 1882 » . . .	109.696	37.442	34,13	12,7
» 1883 » . . .	70.087	24.569	35,0	8,0
» 1884 » . . .	59.096	20.436	34,6	7,07 *)

Область распространенія дифтерита въ отчетномъ году съузилась на 5 губерній по сравненію съ 1883 годомъ, когда дифтеритъ наблюдался въ 63 губерніяхъ. Въ 18 губерніяхъ, а именно въ Астраханской, Бессарабской, Варшавской, Воронежской, Вятской, Екатеринославской, Кіевской, Курской, Нижегородской, Подольской, Рязанской, Самарской, Симбирской, Тобольской, Тульской, Харьковской, Херсонской и Черниговской болѣзнь наблюдалась по всѣмъ уѣздамъ въ видѣ эпидемій или спорадическихъ случаевъ. Въ Кіевской, Астраханской Нижегородской, Симбирской, Харьковской и Херсонской губерніяхъ принимались энергическія мѣры противъ распространенія болѣзни, а именно: назначеніе особыхъ врачей въ мѣста наибольшаго распространенія болѣзни, дезинфекція помѣщеній, гдѣ находились заболѣвшіе дифтеритомъ, запрещеніе приносить такихъ больныхъ въ церковь для причащенія Св. Таинъ, изоляція заболѣвшихъ учениковъ и даже закрытіе школъ (Астраханская), запрещеніе прощальнаго обряда съ умершими отъ дифтерита, отпѣваніе въ закрытыхъ гробахъ и т. п. Все это примѣнялось только въ сказанныхъ губерніяхъ,

*) Расчисленіе сдѣлано на число населевія пораженныхъ дифтеритомъ губерній.

въ остальныхъ же, наиболѣе пострадавшихъ отъ дифтерита, какъ напр. въ Воронежской, Екатеринославской, Полтавской, Подольской, Самарской и Черниговской—никакихъ серьезныхъ профилактическихъ мѣръ не принималось или по недостатку матеріальныхъ средствъ, или по равнодушію самаго населенія и апатичности дѣйствія земства (Воронежская).

Наиболѣе часто наблюдался дифтеритъ въ осенніе, зимніе и весенніе мѣсяца, совпадая въ этомъ отношеніи со скарлатиною, которую онъ часто и осложнялъ. Въ 8 губерніяхъ, а именно: Бессарабской, Кіевской, Нижегородской, Пензенской (въ г. Пензѣ), Самарской, Симбирской, Харьковской и Херсонской дифтеритъ существовалъ въ теченіи всего года, составляя какъ бы продолженіе эпидеміи предъидущихъ лѣтъ.

По отдѣльнымъ губерніямъ, за исключеніемъ Витебской, Вологодской, Кѣлецкой, Олонецкой, Сувалкской, Томской и области Забайкальской, въ которыхъ не наблюдалось заболѣваній дифтеритомъ или, по крайней мѣрѣ, не сообщено ничего объ этой болѣзни въ отчетахъ мѣстныхъ Врачебныхъ Отдѣленій, заболѣваемость и смертность отъ дифтерита распредѣляется слѣдующимъ образомъ:

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смертн.
Архангельская	13	—	—
Астраханская	450	261	58,0
Бессарабская	908	411	45,3
Варшавская	604	256	42,4
Г. Варшава	155	30	19,3
Виленская	19	6	31,6
Владимірская	23	4	17,4
Волынская	25	9	36,0
Воронежская	3.172	1.348	42,4
Вятская	50	10	20,0
Гродненская	1.183	362	30,6
Екатеринославская	2.222	585	26,3
Енисейская	789	222	28,1
Иркутская	376	153	40,7
Казанская	37	4	10,8
Калишская	50	4	8,0
Калужская	110	35	31,8

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смерт.
Кіевская	5.729	2.075	36,2
Ковенская	158	55	34,9
Костромская	40	26	65,0
Курляндская	423	61	14,4
Курская	3.363	1.060	31,5
Лифляндская	927	182	19,6
Ломжинская	70	32	45,7
Люблинская	180	38	21,1
Минская	81	35	43,2
Могилевская	10	4	40,0
Московская	126	79	62,7
Г. Москва	842	278	33,0
Нижегородская	549	285	51,9
Новгородская	114	39	34,2
Оренбургская	10	—	—
Орловская	438	22	5,0
Пензенская	292	97	33,2
Пермская	239	41	17,1
Петроковская	667	117	17,5
Плоцкая	15	2	13,3
Подольская	5.588	1.461	26,1
Полтавская	3.616	1.245	34,4
Псковская	239	19	8,3
Радомская	243	57	23,5
Рязанская	443	211	47,6
Самарская	1.387	436	31,4
С.-Петербургская	681	266	39,1
Г. С.-Петербургъ	959	362	37,7
Саратовская	139	45	32,4
Симбирская	2.846	547	19,2
Смоленская	90	13	14,4
Сѣдлецкая	286	101	35,3
Таврическая	1.026	460	44,8
Тамбовская	151	30	19,9
Тверская	96	15	15,6
Тобольская	176	104	58,9
Тульская	129	17	13,2
Уфимская	12	5	41,7
Харьковская	4.082	1.227	30,1

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смерт.
Херсонская	8.701	3.892	44,7
Г. Одесса	199	102	51,3
Черниговская	3.024	1.472	48,7
Эстляндская	502	111	22,1
Ярославская	22	10	45,4
Итого . . .	59.096	20,436	34,5
Области			
Акмолинская	3	—	—
Амурская	13	5	38,5
Приморская	25	6	24,0
Сыръ-Дарьинская	10	7	70,0
Уральская	7	3	42,8
Итого . . .	58	21	36,2
Всего . . .	59.154	20.457	34,6

Изъ разсмотрѣнія этой таблицы видно, что:

1) Наибольшее число заболѣваній приходится изъ губерній (абсолютныя числа отъ 8.701 до 2.222): на Херсонскую (53,0 на 10·000), Подольскую (23,7), Кіевскую (22,4), Симбирскую (19,0), Харьковскую (18,5), Черниговскую (14,9), Курскую (14,2), Полтавскую (14,0), Екатеринославскую (13,4) и Воронежскую (12,9), изъ областей же—на Приморскую (3,6).

2) Наименьшія числа заболѣваній приходятся изъ губерній (абсолютныя числа отъ 10 до 50): на Уфимскую (0,07), Оренбургскую (0,08), Могилевскую (0,09), Волынскую (0,11), Виленскую (0,15), Владимірскую (0,17), Вятскую (0,18), Казанскую (0,18), Ярославскую (0,20), Плоцкую (0,26), Костромскую (0,30), Архангельскую (0,39) и Калишскую (0,63), изъ областей же—на Акмолинскую (0,07).

3) Наибольшій процентъ смертности далъ дифтеритъ въ Костромской губерніи (65,0) и Сыръ-Дарьинской области (70,0), наименьшій же въ Орловской губерніи (5,0); въ 3 губерніяхъ процентъ смертности былъ ниже 10, въ 13 менѣе 20, въ 6 менѣе 30, въ 17 менѣе 40, въ 13 менѣе 50, въ 4 менѣе 60 и въ 2 выше 60.

Изъ всего числа больныхъ дифтеритомъ въ лѣчебныхъ за-

веденіяхъ пользовалось 3.302 чел. или 5,58%, на дому же лѣчилось 55.852 чел. или 94,42% всѣхъ заболѣвшихъ дифтеритомъ.

Корь.

По свѣдѣніямъ о заболѣваемости корью, доставленнымъ изъ 63-хъ губерній и 6-ти областей, число всѣхъ заболѣвшихъ въ отчетномъ году равняется 92.857 чел., изъ которыхъ умерло 8.392 или 9,0%.

По сравненію съ 5-ю предъидущими годами числа заболѣвшихъ и умершихъ отъ кори въ 63-хъ губерніяхъ въ отчетномъ году были наибольшими, за исключеніемъ числа умершихъ въ 1882 году, хотя процентъ смертности былъ ниже четырехъ предшествующихъ лѣтъ, какъ это видно изъ нижеслѣдующей таблицы:

	Заболѣло	Умерло	Процентъ смертности	На 10.000 жителей заболѣло
Въ 1879 г.	20.072	2.244	11,0	2,5
» 1880 »	19.183	1.902	9,9	2,3
» 1881 »	50.198	3.648	7,2	5,8
» 1882 »	86.170	8.609	9,9	9,9
» 1883 »	61.720	6.107	9,8	7,1
» 1884 »	91.771	8.350	9,1	10,3

Болѣзнь въ нѣкоторыхъ губерніяхъ, а именно: въ Астраханской, Варшавской, Вологодской, Иркутской, Казанской, Калужской, Кіевской, Ковенской, Костромской, Нижегородской, Рязанской, Смоленской, Симбирской, Тульской и Харьковской наблюдалась по всѣмъ уѣздамъ. Проявляясь наичаще всего въ весенніе и зимніе мѣсяца (лѣтомъ наблюдалась только въ Могилевской и Тобольской губ.), болѣзнь въ Витебской, Лифляндской, Минской, Нижегородской, Смоленской, Рязанской и Черниговской губерніяхъ существовала въ теченіи всего года. Главный контингентъ больныхъ дали дѣти, хотя въ нѣкоторыхъ губерніяхъ, какъ напр. Смоленской и Тобольской заболѣвали и взрослые. Изъ осложненій кори наичаще наблюдалось воспаленіе легкихъ и кишекъ.

По отдѣльнымъ губерніямъ и областямъ числа заболѣвшихъ и умершихъ отъ кори распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

	Заболѣло	Умерло	Процентъ смертности
Архангельская	120	13	10,8
Астраханская	124	8	6,4
Бессарабская	1.119	145	12,9
Варшавская	1.778	113	6,3
Г. Варшава	106	—	—
Виленская	919	100	10,9
Витебская	731	40	5,4
Владимірская	1.263	139	11,0
Вологодская	1.537	100	6,5
Волынская	1.531	216	14,1
Воронежская	1.844	262	14,2
Вятская	337	11	3,2
Гродненская	3.924	543	13,8
Екатеринославская	2.219	124	5,6
Енисейская	507	6	1,2
Иркутская	499	14	2,8
Казанская	837	51	6,1
Калишская	34	—	—
Калужская	729	57	7,8
Кіевская	2.036	245	12,2
Ковенская	1.907	218	11,4
Костромская	1.246	108	8,6
Курляндская	1.350	49	3,6
Курская	2.046	88	4,3
Кѣлецкая	200	12	6,0
Лифляндская	2.961	114	3,8
Ломжинская	296	26	8,8
Люблинская	402	48	11,9
Минская	4.961	418	8,3
Могилевская	890	72	8,1
Московская	1.208	118	9,7
Г. Москва	1.614	249	15,4
Нижегородская	1.034	44	4,2
Новгородская	3.920	115	2,9
Олонецкая	839	69	8,2
Оренбургская	51	15	29,4

	Заболѣло	Умерло	Процентъ смертности
Орловская	1.549	8	0,5
Пензенская	502	75	14,9
Пермская	691	133	19,3
Петроковская	188	12	6,8
Плоцкая	76	1	1,3
Подольская	1.038	136	13,1
Полтавская	1.398	66	4,8
Псковская	584	1	0,2
Радомская	524	46	8,9
Рязанская	6.314	862	13,6
Самарская	458	?	—
С.-Петербургская	4.702	344	7,3
Г. С.-Петербургъ	1.403	242	17,2
Саратовская	1.586	267	16,9
Симбирская	2.198	138	6,3
Смоленская	1.495	161	10,8
Сувалкская	55	7	12,8
Сѣдлецкая	551	94	17,1
Таврическая	401	28	6,9
Тамбовская	1.118	122	10,9
Тверская	3.378	214	6,3
Тобольская	376	98	26,1
Томская	785	91	11,6
Тульская	4.133	548	13,2
Уфимская	115	6	5,2
Харьковская	2.868	296	10,3
Херсонская	2.179	206	9,4
Г. Одесса	191	3	1,5
Черниговская	917	54	5,9
Эстляндская	2.020	114	5,6
Ярославская	859	27	3,1
Итого	91.771	8.350	9,1
Области:			
Акмолинская	82	6	9,1
Забайкальская	155	11	7,1
Приморская	784	17	2,2
Сыръ-Дарьинская	3	—	—

Области	Заболѣло	Умерло	Процентъ смертности
Уральская	54	8	14,8
Ферганская	8	—	—
Итого	1.086	42	3,8
Всего	92.857	8.392	9,0

Изъ разсмотрѣнія этой таблицы видно, что:

1) Наибольшія числа заболѣвшихъ приходятся изъ губерній (абсолютныя числа отъ 6.314 до 2.046) на губерніи: Рязанскую — (35,9 на 10.000), Гродненскую — (31,6), Минскую—(30,4), Тульскую—(29,7), Новгородскую—(24,6), Тверскую—(19,5), Лифляндскую—(14,9), Симбирскую—(14,6), Екатеринославскую—(13,4), Херсонскую — (13,3), Харьковскую—(13,0), Кіевскую—(9,0) и Курскую—(8,9); изъ областей же—на Приморскую область (10,6).

2) Наименьшія числа заболѣвшихъ приходятся изъ губерній (абсолютныя числа отъ 34 до 76) на: Оренбургскую—(0,42), Калишскую—(0,43), Сувалкскую—(0,88) и Плоцкую—(1,33); изъ областей же—на Сыръ-Дарьинскую область (0,02).

3) Наибольшій процентъ смертности (29,4) дала корь въ Оренбургской губерніи, наименьшій же (0,2) въ Псковской губерніи; въ 2-хъ губерніяхъ этотъ процентъ былъ ниже 1, въ 12-ти губерніяхъ и одной области ниже 5, въ 23-хъ губерніяхъ и 2-хъ областяхъ ниже 10, въ 24-хъ губерніяхъ и одной области ниже 20.

Изъ всего числа больныхъ корью пользовалось въ лѣчебныхъ заведеніяхъ 3.595 чел. 3,87%, на дому же 89.262 или 96,13% всѣхъ заболѣвшихъ.

Коклюшъ.

Свѣдѣнія имѣются изъ 60 губерній и 4 областей, гдѣ въ теченіи отчетнаго года заболѣло коклюшемъ 79.112 чел. и умерло 2.340 или 2,9%.

По сравненію съ предъидущими 5-ю годами въ губерніяхъ Европейской и Азіатской Россіи числа заболѣвшихъ и умер-

шихъ отъ коклюша были въ отчетномъ году наибольшими, процентъ же смертности былъ наименьшимъ, какъ это видно изъ слѣдующей таблицы:

	Заболѣло	Умерло	% смерт.	На 10 000 нас. заболѣло.
Въ 1879 г. . . .	19.107	1.266	6,6	2,4
» 1880 » . . .	14.731	1.168	7,7	1,8
» 1881 » . . .	40.692	2.568	6,0	4,8
» 1882 » . . .	44.154	1.827	4,1	5,4
» 1883 » . . .	39.122	1.617	4,1	5,0
» 1884 » . . .	79.030	2.336	2,9	8,9

Область распространенія коклюша въ отчетномъ году, по сравненію съ 1883 г., увеличилась губерніями: Архангельской, Московской, Оренбургской, Саратовской, Сувалкской, Сѣдлецкой, Таврической и Ярославской. Изъ губерній же, пораженныхъ коклюшемъ въ 1883 г., въ отчетномъ году его не наблюдалось въ губерніяхъ Калишской и Томской. Въ губерніяхъ Казанской, Курляндской, Самарской, Симбирской и Херсонской онъ наблюдался по всѣмъ уѣздамъ. Наичаще всего заболѣванія коклюшемъ были въ весенніе и лѣтніе мѣсяца, только въ одной Черниговской губерніи онъ существовалъ въ теченіи всего года..

По отдѣльнымъ губерніямъ и областямъ заболѣваемость и смертность отъ коклюша распредѣлялась такъ:

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смертн.
Архангельская	3	1	33,3
Астраханская	94	8	8,5
Бессарабская	1.525	155	10,2
Варшавская	1.359	82	5,9
Г. Варшава	8	—	—
Виленская	9	—	—
Витебская	606	20	3,3
Владимірская	101	1	1,0
Вологодская	151	15	10,0
Волынская	783	65	8,3
Вятская	7.334	5	0,1
Гродненская.	580	38	6,6
Екатеринославская	2.611	39	1,5

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смерт.
Енисейская	140	13	9,3
Иркутская	46	1	2,2
Казанская	6.104	20	0,3
Калужская	289	10	3,4
Кіевская	2.138	188	8,8
Ковенская	464	9	1,9
Костромская	535	56	10,5
Курляндская	1.323	46	3,5
Курская	2.132	39	1,8
Кѣлецкая	199	15	7,6
Лифляндская	1.502	61	4,1
Ломжинская	157	12	7,7
Люблинская	333	24	7,2
Минская	2.225	127	5,7
Могилевская	123	4	3,3
Московская	22	3	13,7
Г. Москва	775	185	23,9
Нижегородская	5.537	62	1,1
Новгородская	1.566	19	1,2
Олонецкая	1.007	53	5,3
Оренбургская	17	2	11,7
Орловская	3.491	16	0,5
Пензенская	684	45	6,6
Пермская	994	7	0,7
Петроковская	585	30	5,1
Плоцкая	48	1	2,1
Подольская	2.320	254	10,9
Полтавская	525	11	2,1
Псковская	1.636	11	0,7
Радомская	250	14	5,6
Рязанская	85	4	4,7
Самарская	6.058	неизвѣстно	—
С.-Петербургская	1.286	120	9,4
Г. Петербургъ	71	5	7,0
Саратовская	68	4	5,9
Симбирская	7.905	28	0,4
Смоленская	529	2	0,4
Сувалкская	157	6	3,8
Сѣдлецкая	3	—	—

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смерт.
Таврическая	158	6	3,8
Тамбовская	120	—	—
Тверская	668	24	3,6
Тобольская	161	15	9,3
Тульская	107	1	1,0
Уфимская	248	3	1,2
Харьковская	6.197	231	3,7
Херсонская	2.163	104	4,9
Г. Одесса	195	—	—
Черниговская	250	9	3,6
Эстляндская	267	6	2,2
Ярославская	3	1	33,3
Итого . . .	79.030	2.336	2.9
Области			
Акмолинская.	7	—	—
Сыръ-Дарьинская	34	3	8,9
Уральская	12	1	8,3
Ферганская	29	—	—
Итого . . .	82	4	4,9
Всего . . .	79.112	2.340	2,9

Изъ разсмотрѣнія этой таблицы видно, что:

1) Наибольшія числа заболѣвшихъ приходится изъ губерній (абсолютныя числа 7.905—3.491) на: Симбирскую (52,7 на 10.000 жит.), Харьковскую (48,1), Нижегородскую (37,9), Самарскую (29,9), Вятскую (25,8) и Орловскую (17,8), изъ областей же—на Ферганскую область (0,3)

2) Наименьшія числа заболѣвшихъ приходятся изъ губерній (абсолютныя числа 3—22) на: Ярославскую (0,03), Сѣдлецкую (0,05), Виленскую (0,07), Архангельскую (0,09), Орловскую (0,09) и Московскую безъ г. Москвы—(0,16), изъ областей же—Сыръ-Дарьинскую область (0,2).

3) Наибольшій процентъ смертности (33,3%) далъ коклюшъ въ Архангельской и Ярославской губерніяхъ, наименьшій же (0,1) въ Вятской. Въ 7 губерніяхъ этотъ процентъ былъ ниже 1, въ 24 губерніяхъ ниже 5, въ 15 губерніяхъ и 2 областяхъ ниже 10, въ 6 губерніяхъ ниже 20.

Изъ всего числа больныхъ коклюшемъ въ лѣчебныхъ заведеніяхъ пользовалось 782 чел. или 0,99%, на дому же лѣчилось 78.330 чел. или 99,01%.

Сыпной тифъ.

Свѣдѣнія о заболѣваемости и смертности отъ сыпнаго тифа имѣются изъ 60-ти губерній и 3-хъ областей; общее число заболѣвшихъ равняется 32.583 чел., изъ которыхъ умерло 3.182 или 9,7%.

По сравненію съ предъидущими 5-ю годами въ губерніяхъ Европейской и Азіатской Россіи число заболѣвшихъ сыпнымъ тифомъ и умершихъ отъ него въ теченіи отчетнаго года почти равно предъидущему году, но процентъ смертности былъ ниже предъидущаго года. Вообще заболѣваемость и смертность отъ сыпнаго тифа была въ отчетномъ году ниже средней за послѣднее шестилѣтіе, какъ это видно изъ слѣдующей таблицы:

	Заболѣло	Умерло	Процентъ смертности	На 10.000 жителей заболѣло
Въ 1879 г.	20.521	2.448	11,9	2,6
» 1880 »	25.417	2.693	10,5	3,1
» 1881 »	90.956	8.262	9,2	10,5
» 1882 » . . .	46.631	4.634	9,8	5,7
» 1883 »	32.050	3.312	10,3	3,7
» 1884 »	32.419	3.171	9,8	3,7
Среднее	41.332	4.087	—	—

Наибольшее число заболѣваній приходится на весенніе, осенніе и зимніе мѣсяца и только въ 4-хъ губерніяхъ, а именно: Волынской, Вятской, Симбирской и Харьковской сыпной тифъ существовалъ въ теченіи всего года, хотя лѣтомъ ослаблялся. Въ Вятской, Казанской, Курляндской, Лифляндской, Могилевской, Минской, Орловской, Полтавской, Саратовской, Симбирской, Уфимской и Харьковской губерніяхъ онъ наблюдался по всѣмъ уѣздамъ. Въ числѣ наиболѣе частыхъ причинъ распространенія болѣзни указывается на бѣдность и скученность населенія, на отсутствіе надзора за выходящими изъ

больницъ, поправляющимися отъ тифозныхъ заболѣваній и др. Распространенію тифа несомнѣнно способствуетъ и передвиженіе рабочаго люда.

По отдѣльнымъ губерніямъ и областямъ заболѣваемость сыпнымъ тифомъ и смертность отъ него распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

Губерній	Заболѣло	Умерло	Процентъ смертности
Архангельская	65	5	7,7
Астраханская	60	8	13,6
Бессарабская	233	10	4,3
Варшавская	274	33	12,0
Г. Варшава	211	32	15,1
Виленская	108	6	5,5
Владимірская	76	8	10,5
Вологодская	1.148	97	8,5
Волынская	673	84	12,5
Воронежская	647	35	5,4
Вятская	2.169	148	6,8
Гродненская	940	118	12,5
Екатеринославская	887	89	10,0
Енисейская	79	11	14,0
Иркутская	164	24	14,6
Казанская	624	42	6,7
Калишская	326	32	9,8
Калужская	715	49	6,8
Кіевская	484	85	17,6
Ковенская	426	32	7,2
Костромская	491	40	8,1
Курляндская	108	20	18,5
Курская	268	24	9,0
Кѣлецкая	34	5	14,7
Лифляндская	278	24	8,7
Ломжинская	196	31	15,8
Люблинская	124	18	14,5
Минская	1.118	135	12,1
Могилевская	425	20	4,7

Губерніи	Заболѣло	Умерло	Процентъ смертности
Московская	44	8	18,2
Г. Москва	503	95	18,8
Нижегородская	304	26	8,5
Новгородская	248	11	4,8
Олонецкая	238	15	6,3
Оренбургская	41	2	4,9
Орловская	1.950	114	5,8
Пензенская	573	49	8,5
Пермская	677	63	9,3
Петроковская	114	18	16,0
Плоцкая	145	13	9,0
Подольская	425	26	6,1
Полтавская	1.205	44	3,6
Псковская	759	32	4,2
Рязанская	674	47	7,0
Самарская	462	29	6,3
С.-Петербургская	162	17	10,5
Г. С.-Петербургъ	354	72	20,3
Саратовская	1.264	125	9,9
Симбирская	2.916	331	11,4
Смоленская	222	8	3,6
Сѣдлецкая	220	27	12,3
Таврическая	79	5	6,3
Тамбовская	589	24	4,1
Тверская	255	17	6,9
Тобольская	397	48	12,1
Томская	477	52	10,9
Тульская	516	44	8,5
Уфимская	993	148	14,9
Харьковская	1.660	333	20,1
Херсонская	128	14	11,0
Г. Одесса	120	8	6,6
Черниговская	305	19	6,2
Эстляндская	108	9	8,3
Ярославская	141	13	9,2
Итого	32.419	3.171	9,8

Области	Заболѣло	Умерло	Процентъ смертности
Акмолинская	9	—	—
Забайкальская	145	11	7,9
Приморская	10	—	—
Итого	164	11	6,6
Всего	32.583	3.182	9,7

Изъ разсмотрѣнія этой таблицы видно, что:

1) Наибольшія числа (абсолютныя числа 1.118—2.916) заболѣвшихъ и умершихъ отъ сыпнаго тифа приходятся изъ губерній на: Симбирскую—(19,4 на 10.000), Орловскую—(10,1), Вятскую—(7,6), Харьковскую—(7,5), Минскую—(6,9), Саратовскую—(6,0) и Полтавскую — (4,6); изъ областей же — на Забайкальскую область (2,8).

2) Наименьшія числа (абсолютныя числа 34—65) приходятся изъ губерній на: Московскую, безъ гор. Москвы — (0,20), Оренбургскую—(0,33), Кѣлецкую — (0,52), Астраханскую—(0,75) и Архангельскую—(2,0); изъ областей же—на Акмолинскую область (0,19).

3) Наибольшій процентъ смертности далъ сыпной тифъ въ Харьковской губерніи (20,1) и въ гор. С.-Петербургѣ—(20,3), наименьшій же (3,6) въ Полтавской и Смоленской губерніяхъ. Въ 37-ми губерніяхъ и одной области этотъ процентъ былъ менѣе 10, въ 18-ти губерніяхъ менѣе 15 и въ 5-ти губерніяхъ менѣе 20.

Изъ общаго числа больныхъ сыпнымъ тифомъ въ лѣчебныхъ заведеніяхъ пользовалось 10.684 чел. или 35,4%, на дому же лѣчилось 21.899 чел. или 64,6%.

Брюшной тифъ.

Свѣдѣнія о заболѣваемости и смертности отъ брюшнаго тифа въ отчетномъ году имѣются изъ 62-хъ губерній и 3-хъ областей. Общее число заболѣвшихъ этою формою равняется 79.156 чел., изъ которыхъ умерло 8.543 или 10,8%.

*

По сравненію съ предыдущими 5-ю годами въ губерніяхъ Европейской и Азіятской Россіи числа заболѣвшихъ и умершихъ отъ брюшнаго тифа въ отчетномъ году оказываются ниже только одного 1882 года за все шестилѣтіе, процентъ смертности оказывается среднимъ, какъ это видно изъ слѣдующей таблицы:

	Заболѣло	Умерло	Процентъ смертн.	На 10.000 населенія заболѣло
Въ 1879 г.	14.376	2.415	16,7	1,8
» 1880 »	28.726	2.986	10,4	3,5
» 1881 »	65.891	9.497	14,4	7,7
» 1882 »	83.581	8.607	10,4	9,7
» 1883 »	64.877	7.265	11,1	7,4
» 1884 »	79.030	8.530	10,8	8,9

Наибольшее число заболѣваній приходится на осенніе, весенніе и зимніе мѣсяца, хотя въ нѣкоторыхъ губерніяхъ, какъ-то: Вологодской, Екатеринославской, Нижегородской, С.-Петербургской, Симбирской и Черниговской, и въ городахъ: С.-Петербургѣ, Варшавѣ и Одессѣ брюшной тифъ наблюдался въ теченіи всего года. Въ вышеупомянутыхъ и кромѣ того въ губерніяхъ: Вятской, Енисейской, Кіевской, Курской, Московской, Орловской, Пензенской, Пермской, Подольской, Полтавской, Саратовской, Уфимской, Харьковской и Херсонской брюшной тифъ былъ распространенъ по всѣмъ уѣздамъ. Наиболѣе частыми причинами, по донесенію Врачебныхъ Отдѣленій, являются: недоброкачественность воды, недостатокъ питанія, а равно отхожіе промыслы. Въ губерніи Тобольской тифъ во всѣхъ его формахъ поддерживался ссыльными Тюменскаго тюремнаго замка, а въ губерніи Люблинской первоначальныя заболѣванія въ мѣстечкѣ Комаровѣ были вызваны крайнимъ загрязненіемъ воды въ рѣчкѣ, въ которую спускались нечистоты и отбросы съ существующаго при рѣчкѣ кожевеннаго завода.

По отдѣльнымъ губерніямъ и областямъ заболѣваемость и смертность отъ брюшнаго тифа распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

Губерніи	Заболѣло	Умерло	Процентъ смертн.
Архангельская . . .	214	12	5,6
Астраханская . . .	100	12	12,0
Бессарабская . . .	235	31	13,2
Варшавская	872	190	21,8
Г. Варшава	418	63	15,1
Виленская	256	22	8,8
Владимірская . .	525	48	9,1
Вологодская	1.509	172	11,4
Волынская	301	60	19,9
Воронежская . . .	1.533	55	3,6
Вятская	1.133	48	4,3
Гродненская . . .	528	56	10,6
Екатеринославская .	3.223	211	6,5
Енисейская	1.391	55	4,0
Иркутская	155	18	11,6
Казанская	761	62	8,2
Калишская	227	27	12,0
Калужская	347	34	9,8
Кіевская	2.895	426	15,4
Ковенская	672	83	12,3
Костромская	596	73	12,3
Курляндская	469	40	8,5
Курская	2.557	248	9,6
Кѣлецкая	634	79	12,4
Лифляндская	815	87	10,6
Ломжинская	879	40	4,5
Люблинская	570	43	11,6
Минская	1.124	71	6,3
Могилевская	678	68	10,0
Московская	1.038	87	8,3
Г. Москва	557	83	15,0
Нижегородская . . .	4.781	242	5,0
Новгородская . . .	886	76	8,6
Олонецкая	340	38	11,2
Оренбургская . . .	268	37	14,0
Орловская	1.911	141	7,4
Пензенская	1.215	276	22,7
Пермская	1.572	299	19,0

Губерніи	Заболѣло	Умерло	Процентъ смертн.
Петроковская . . .	1.136	155	13,6
Плоцкая	213	12	5,6
Подольская	2.251	248	11,0
Полтавская	4.426	305	6,9
Псковская	782	97	12,4
Радомская	484	49	10,1
Рязанская	911	169	18,5
Самарская	1.278	154	12,1
С.-Петербургская . .	1.224	136	11,1
Г. С.-Петербургъ . .	6.928	1.151	16,6
Саратовская	1.647	287	17,4
Симбирская	7.906	722	8,5
Смоленская	287	10	3,5
Сувалкская	140	19	13,0
Сѣдлецкая	508	80	15,7
Таврическая	637	47	7,4
Тамбовская	850	45	5,3
Тверская	344	18	5,2
Тобольская	667	55	8,2
Томская	285	33	11,6
Тульская	475	39	8,2
Уфимская	1.001	174	17,3
Харьковская	2.328	264	11,3
Херсонская	2.000	363	18,1
Г. Одесса	302	20	6,6
Черниговская . . .	1.424	133	9,3
Эстляндская	180	20	11,1
Ярославская	231	12	5,2
Итого	79.030	8.530	10,8
Области			
Акмолинская . . .	49	10	20,5
Забайкальская . . .	61	3	5,0
Приморская	16	—	—
Итого	126	13	10,3
Всего . .	79.156	8.543	10,8

Изъ этой таблицы видно, что:

1) Наибольшія числа (абсол. числа 2.251—7.906) заболѣвшихъ приходятся изъ губерній на: Симбирскую—(52,6 на 10.000), Нижегородскую—(32,9), Екатеринославскую—(19,4), Полтавскую—(16,9), Кіевскую—(11,3), Курскую — (10,8), Харьковскую—(10,6), Подольскую—(9,5) и гор. С.-Петербургъ—(80,5); изъ областей же—на Приморскую область (2,3).

2) Наименьшія числа (абсол. числа 100—214) приходятся изъ губерній на: Сувалкскую—(2,3), Архангельскую—(2,7), Астраханскую—(3,0), Плоцкую—(3,7), Иркутскую—(3,8) и Эстляндскую—(4,7), изъ областей же—на Акмолинскую область (1,0).

3) Наибольшій процентъ смертности далъ брюшной тифъ въ Пензенской губерніи (22,7), наименьшій же въ Смоленской—(3,5); въ 4-хъ губерніяхъ процентъ смертности былъ менѣе 5, въ 21 губерніи и одной области менѣе 10, въ 23-хъ губерніяхъ менѣе 15, въ 10-ти губерніяхъ менѣе 20.

Изъ общаго числа заболѣвшихъ брюшнымъ тифомъ въ лѣчебныхъ заведеніяхъ пользовалось 21.341 чел. или 26,9%, на дому же лѣчилось 57.815 или 73,1% всѣхъ заболѣвшихъ брюшнымъ тифомъ.

Возвратный тифъ.

О заболѣваемости возвратнымъ тифомъ и смертности отъ него имѣются свѣдѣнія изъ нижепоименованныхъ 53-хъ губерній и 2-хъ областей, т. е. область распространенія возвратнаго тифа въ отчетномъ году съузилась противъ 1883 года на 3 губерніи. Общее число заболѣвшихъ возвратнымъ тифомъ равняется 29.850 чел., изъ которыхъ умерло 1.798 или 6,0%.

По сравненію съ предыдущими 5-ю годами числа заболѣвшихъ и умершихъ отъ возвратнаго тифа въ губерніяхъ Европейской и Азіатской Россіи ниже трехъ предшествующихъ лѣтъ и выше 1879 и 1880 гг., какъ это видно изъ слѣдующей таблицы:

	Заболѣло	Умерло	Процентъ смертн.	На 10.000 населенія заболѣло
Въ 1879 г.	10.145	824	8,1	—
» 1880 »	14.877	1.462	9,8	—
» 1881 »	47.308	3.654	7,7	—
» 1882 »	31.699	2.473	7,3	4,1
» 1883 »	34.090	2.062	6,0	4,2
» 1884 »	29.840	1.798	6,0	3,4

По отдѣльнымъ губерніямъ и областямъ заболѣваемость и смертность отъ возвратнаго тифа распредѣлялись въ отчетномъ году слѣдующимъ образомъ:

Губерніи	Заболѣло	Умерло	Процентъ смертн.
Астраханская . .	78	2	2,6
Бессарабская . . .	353	21	5,9
Г. Варшава . . .	28	1	3,6
Виленская . . .	226	21	9,3
Владимірская . .	169	9	5,3
Вологодская . . .	838	51	6,1
Волынская . . .	22	2	9,1
Воронежская . . .	253	12	4,7
Вятская	814	80	9,8
Екатеринославская .	472	27	5,7
Енисейская . . .	65	6	9,2
Иркутская . . .	283	20	7,1
Казанская . . .	553	25	4,5
Калужская . . .	177	5	2,8
Кіевская	1.764	201	11,4
Ковенская . . .	302	19	6,3
Костромская . . .	23	7	30,5
Курляндская . . .	83	4	4,8
Курская	180	16	20,0
Кѣлецкая	40	5	12,5
Лифляндская . . .	493	35	7,1
Ломжинская . . .	48	6	12,5
Люблинская . . .	3	—	—
Могилевская . . .	14	—	—
Московская . . .	326	17	5,2
Г. Москва . . .	4.619	193	4,2

Губерніи	Заболѣло	Умерло	Процентъ смертн.
Нижегородская . .	2.801	194	6,9
Новгородская . .	125	13	10,4
Олонецкая . . .	142	11	7,7
Оренбургская . .	209	22	10,5
Орловская . . .	387	27	7,0
Пензенская . . .	390	25	6,4
Пермская	1.685	99	5,9
Петроковская . .	316	44	14,0
Подольская . . .	71	—	—
Полтавская . . .	74	4	5,4
Псковская . . .	128	9	7,0
Рязанская . . .	117	3	2,6
Самарская . . .	2.088	4	0,2
С.-Петербургская .	528	15	2,9
Г. С.-Петербургъ .	1.029	57	5,5
Саратовская . . .	824	8	0,9
Симбирская . . .	831	15	1,8
Смоленская . . .	190	26	13,7
Таврическая . . .	108	18	16,7
Тамбовская . . .	323	49	15,2
Тверская	42	3	7,1
Тобольская . . .	360	35	9,7
Томская	239	16	6,9
Тульская	583	19	3,3
Харьковская . . .	3.829	291	7,6
Херсонская . . .	60	2	3,3
Черниговская . .	48	1	2,0
Эстляндская . . .	54	2	3,7
Ярославская . . .	33	1	3,0
Итого . . .	29.840	1.798	6,0
Области			
Акмолинская. . .	8	—	—
Забайкальская . .	2	—	—
Итого . . .	10	—	—
Всего . .	29.850	1.798	6,0

Изъ разсмотрѣнія этой таблицы видно, что:

1) Наиболѣе всего пострадали отъ возвратнаго тифа: г. Москва (60,8 на 10.000), Нижегородская—(19,2), Харьковская—(17,4) губерніи, гор. С.-Петербургъ—(11,9) и губерніи: Самарская—(8,9), Кіевская—(6,9) и Пермская—(6,4), въ которыхъ въ общей сложности заболѣло возвратнымъ тифомъ 17.815 чел., т. е. больше $^3/_5$ общаго числа заболѣвшихъ. Нужно замѣтить однако, что въ отчетномъ году заболѣваемость сильно понизилась въ такихъ большихъ городахъ, какъ Петербургъ, гдѣ заболѣло втрое менѣе, чѣмъ въ 1883 году, и Москва, гдѣ число заболѣвшихъ въ отчетномъ году составляетъ $^2/_3$ числа заболѣвшихъ 1883 года.

2) Наибольшій процентъ смертности возвратный тифъ далъ въ Костромской губерніи (30,5), наименьшій же въ Самарской—(0,2); въ губерніяхъ: Люблинской, Могилевской и Подольской изъ общаго числа 88 заболѣвшихъ смертныхъ случаевъ не было. Въ прочихъ губерніяхъ процентъ смертности былъ ниже 5 въ 17-ти губерніяхъ, ниже 10 въ 23-хъ, ниже 15 въ 6-ти, ниже 20 въ 2-хъ губерніяхъ.

Изъ общаго числа заболѣвшихъ въ лѣчебныхъ заведеніяхъ пользовалось 5.872 чел. или 19,7%, на дому же лѣчилось 23.978 чел. или 80,3% всѣхъ заболѣвшихъ.

Тифъ безъ обозначенія формы.

О числѣ заболѣвшихъ неопредѣленными формами тифа имѣются свѣдѣнія изъ нижепоименованныхъ 15 губерній, 3 городовъ и 3 областей. Общее число заболѣвшихъ и умершихъ въ отчетномъ году выше двухъ предшествующихъ лѣтъ, какъ это видно изъ слѣдующей таблицы:

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смертн.
» 1882 »	12.665	1.119	8,8
» 1883 »	16.944	1.458	8,7
» 1884 »	25.603	2.169	8,5

Это увеличеніе объясняется наиболѣе часто встрѣчавшимися легкими формами прочихъ формъ тифа, пользованныхъ главнымъ образомъ въ частной практикѣ, гдѣ эти формы отнесены въ рубрику абортивнаго тифа, соединенную въ отчетѣ съ рубрикою тифа безъ обозначенія формы. Наибольшія числа заболѣвшихъ, какъ это видно изъ нижеслѣдующей таблицы, приходятся на губерніи, наиболѣе пострадавшія отъ прочихъ формъ тифа, а именно на Орловскую (15,3 на 10.000 нас.), Харьковскую (15,3) и Симбирскую (28,0) и г. Москву (16,1). Наибольшій процентъ смертности наблюдался въ г. Москвѣ (37,6), а наименьшій въ Симбирской губерніи (1,4).

По отдѣльнымъ губерніямъ и областямъ заболѣваемость и смертность отъ неопредѣленныхъ формъ тифа распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смерт.
Архангельская	322	12	3,7
Бессарабская	735	66	9,0
Г. Варшава	377	43	11,4
Витебская	1.115	96	8,6
Казанская	5.910	240	4,1
Курляндская	491	20	4,1
Г. Москва	1.227	461	37,6
Орловская	2.958	456	15,4
Самарская	680	48	7,0
С.-Петербургская	113	17	15,0
Г. Петербургъ	816	228	28,0
Симбирская	4.204	61	1,4
Тверская	1.751	90	1,5
Томская	350	35	10,0
Тульская	254	10	4,0
Харьковская	3.371	209	6,2
Черниговская	217	15	7,0
Ярославская	628	50	8,0
Итого	25.519	2.157	8,4

Области	Заболѣло	Умерло	% смертн.
Амурская	46	4	8,8
Сыръ-Дарьинская	3	1	33,3
Уральская	35	7	20,0
Итого	84	12	14,3
Всего	25.603	2.169	8,5

Изъ общаго числа заболѣвшихъ этими формами въ лѣчебныхъ заведеніяхъ пользовалось 5.111 чел. или 19,9%, на дому же лѣчилось 20.492 или 81,1% всѣхъ заболѣвшихъ.

Холера (Cholera nostras).

Наблюдавшаяся въ теченіи отчетнаго года въ 35 губерніяхъ и 3 городахъ холера дала числа заболѣвшихъ и умершихъ вдвое ниже предшествовавшаго 1883 г. и вообще наименьшія за данное 4-хъ лѣтіе, какъ это видно изъ слѣдующей таблицы:

	Заболѣло	Умерло	% смертн.
Въ 1881 »	825	50	6,0
» 1882 »	2.038	133	6,0
» 1883 »	1.043	89	8,5
» 1884 »	564	45	7,9

Только въ одной Люблинской губерніи въ теченіи лѣта холера приняла размѣры эпидеміи, въ остальныхъ же ниже перечисленныхъ губерніяхъ она наблюдалась въ видѣ отдѣльныхъ случаевъ, числа которыхъ по различнымъ губерніямъ распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смерн.
Астраханская	1	—	—
Бессарабская	2	—	—
Г. Варшава	5	—	—
Виленская	1	—	—
Волынская	5	1	20,0
Гродненская	2	—	—

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смертн.
Екатеринославская	11	1	9,1
Казанская	4	—	—
Калишская	1	—	—
Калужская	2	—	—
Кіевская	93	15	16,1
Костромская	5	1	20,0
Курляндская	6	—	—
Ломжинская	18	1	5,5
Люблинская	127	14	11,0
Московская	1	1	100,0
Г. Москва	27	—	—
Нижегородская	1	—	—
Оренбургская	3	—	—
Орловская	21		—
Пензенская	3	—	—
Пермская	30	1	3,3
Петроковская	16	2	12,5
Подольская	22	2	9,1
Псковская	2	—	—
Радомская	2	—	—
Рязанская	1	—	—
Самарская	56	—	—
С.-Петербургская	10	1	10,0
С.-Петербургъ	20	2	10,0
Симбирская	6	—	—
Смоленская	1	—	—
Полтавская	2	—	—
Тамбовская	1	1	100,0
Таврическая	24	—	—
Харьковская	17	—	—
Черниговская	14	2	14,5
Эстляндская	1	—	—
Всего	564	45	7,9

Изъ общаго числа заболѣвшихъ въ лѣчебныхъ заведеніяхъ пользовалось 91 чел. или 16,1%, на дому же лѣчилось, главнымъ образомъ дѣтей, 473 или 83,9% всѣхъ заболѣвшихъ.

Заушница.

Свѣдѣнія о заболѣваемости заушницей имѣются изъ 60 губерній, 3 городовъ и 6 областей, въ которыхъ число заболѣвшихъ равняется 27.501 чел., изъ которыхъ умерло 208 или 0,8%.

По сравненіи съ предыдущими 3-мя годами въ губерніяхъ Европейской и Азіятской Россіи заболѣваемость заушницею значительно увеличилась, процентъ же смертности оказывается наименьшимъ, какъ это видно изъ нижеслѣдующей таблицы:

	Заболѣло	Умерло	Процентъ смертности	На 10.000 жителей заболѣло
Въ 1881 » . . .	15.646	226	1,44	1,8
» 1882 » . . .	16.260	192	1,18	2,1
» 1883 » . . .	17.505	147	0,8	1,5
» 1884 » . . .	27.429	208	0,76	3,1

По отдѣльнымъ губерніямъ и областямъ числа заболѣвшихъ и умершихъ отъ заушницы распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

Губерніи	Заболѣло	Умерло	Процентъ смертности
Астраханская	122	2	1,6
Бессарабская	629	9	1,4
Варшавская	43	10	23,3
Г. Варшава	11	1	9,1
Виленская	10	—	—
Владимірская	287	—	—
Вологодская	153	7	4,6
Волынская	125	1	0,8
Воронежская	5	—	—
Вятская	3.187	2	0,7
Гродненская	307	3	1,0
Екатеринославская	1.122	3	0,3
Енисейская	48	—	—
Иркутская	95	—	—

	Заболѣло	Умерло	Процентъ смертности
Казанская	2.120	—	—
Калишская	3	—	—
Калужская	76	1	1,3
Кіевская	804	6	0,7
Ковенская	8	—	—
Костромская	176	1	0,6
Курляндская	770	—	—
Курская	123	4	3,3
Кѣлецкая	73	1	1,4
Лифляндская	1.020	1	0,1
Ломжинская	61	7	11,5
Люблинская	2	—	—
Минская	374	6	1,6
Могилевская	156	—	—
Московская	52	—	—
Г. Москва	213	4	1,9
Нижегородская	1.290	—	—
Новгородская	8	—	—
Олонецкая	7	1	14,2
Оренбургская	6	—	—
Орловская	958	1	0,1
Пензенская	108	2	1,8
Пермская	559	3	0,6
Петроковская	298	30	10,1
Плоцкая	2	1	50,0
Подольская	2.134	29	1,3
Полтавская	39	—	—
Псковская	895	—	—
Радомская	43	—	—
Рязанская	45	—	—
Самарская	1.557	—	—
Г. С.-Петербургъ	92	2	2,2
Саратовская	54	4	4,7
Симбирская	2.156	3	0,1
Смоленская	18	—	—
Сувалкская	14	—	—
Сѣдлецкая	2	—	—
Таврическая	128	1	0,8

	Заболѣло	Умерло	Процентъ смертности
Тамбовская	108	2	1,8
Тверская	92	—	—
Тобольская	62	1	1,6
Томская	8	1	12,5
Тульская	54	2	3,7
Уфимская	60	4	6,6
Харьковская	3.342	37	1,1
Херсонская	473	11	2,3
Г. Одесса	180	1	0,5
Черниговская	281	2	0,8
Эстляндская	172	—	—
Ярославская	9	1	11,1
Итого	27.429	208	0,76
Области:			
Акмолинская	6	—	—
Амурская	2	—	—
Приморская	21	—	—
Сыръ-Дарьинская	8	—	—
Уральская	33	—	—
Ферганская	2	—	—
Итого	72	—	—
Всего	27.501	208	0,8

Изъ разсмотрѣнія этой таблицы видно, что:

1) Наибольшія числа заболѣваній приходятся на губерніи: Харьковскую (15,2 на 10.000), Симбирскую (14,4), Вятскую (11,2), Казанскую (10,4), Подольскую (9,0), Нижегородскую (8,9) Лифляндскую (8,9), Екатеринославскую (6,9) и Самарскую (6,6), давшихъ въ общей сложности 17.928 или около $^2/_3$ всего числа заболѣваній.

2) Наибольшія числа умершихъ приходятся на губерніи Харьковскую, Петроковскую и Подольскую, въ которыхъ умерло 96 чел. или около половины всего числа умершихъ отъ заушницы.

Въ лѣчебныхъ заведеніяхъ пользовалось 1.506 чел. или 5,48%, на дому же лѣчилось 25,995 или 94,52% всего числа заболѣвшихъ.

Рожа.

Свѣдѣнія о заболѣваемости и смертности отъ рожи имѣются изъ 61 губерніи, 4 городовъ и 6 областей; число всѣхъ заболѣвшихъ равняется 26.315 чел., изъ которыхъ умерло 721 или 2,7%.

По сравненію съ предъидущими тремя годами въ губерніяхъ Европейской и Азіятской Россіи число заболѣвшихъ въ отчетномъ году не многимъ меньше двухъ предыдущихъ лѣтъ, число же умершихъ и процентъ смертности оказываются наименьшими за данное 4-хъ лѣтіе, какъ это видно изъ слѣдующей таблицы:

	Заболѣло	Умерло	% смерт.
Въ 1881 г. . . .	21.806	793	3,6
» 1882 » . . .	27.595	1.617	5,8
» 1883 » . . .	26.848	972	4,0
» 1884 » . . .	26.196	718	2,7

Наибольшія числа заболѣвшихъ приходятся на губерніи: Харьковскую (14,5 на 10.000), Симбирскую (12,1), Екатеринославскую (9,6), Самарскую (8,4), Минскую (6,1), Орловскую (5,9), Кіевскую (5,5), Подольскую (5,0) и г. Москву (15,0); въ означенныхъ мѣстностяхъ въ общей сложности заболѣло 14.361 человѣкъ или болѣе половины всего числа заболѣвшихъ.

Изъ всего числа заболѣвшихъ рожею въ лѣчебныхъ заведеніяхъ пользовалось 5.735 чел., или 21,9%.

По отдѣльнымъ губерніямъ и областямъ числа заболѣвшихъ и умершихъ отъ рожи распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смертн.
Астраханская	91	3	3,3
Архангельская	2	—	—
Бессарабская	80	3	3,7
Варшавская	28	3	10,7
Г. Варшава	283	21	7,4
Виленская	44	—	—
Владимірская	256	4	1,6

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смерт.
Вологодская	230	43	18,7
Волынская	267	9	3,3
Воронежская	34	—	—
Вятская	149	1	0,7
Гродненская	831	25	3,0
Екатеринославская	1.594	14	0,9
Енисейская	117	3	2,6
Иркутская	179	3	1,6
Казанская	1.150	4	0,3
Калишская	9	1	11,1
Калужская	81	1	1,2
Кіевская	1.421	49	3,4
Ковенская	27	2	7,4
Костромская	375	8	2,1
Курляндская	462	5	1,1
Курская	250	4	1,6
Кѣлецкая	117	5	4,3
Лифляндская	724	10	1,4
Ломжинская	110	10	9,1
Люблинская	38	5	13,2
Минская	1.000	11	1,1
Могилевская	191	1	0,5
Московская	231	7	3,0
Г. Москва	1.144	104	9,1
Нижегородская	134	10	7,5
Новгородская	29	2	6,9
Олонецкая	29	—	—
Оренбургская	20	2	10,0
Орловская	1.123	12	1,1
Пензенская	274	4	1,5
Пермская	712	9	1,3
Петроковская	451	9	2,0
Плоцкая	23	1	4,3
Подольская	1.185	13	1,1
Полтавская	182	16	8,8
Псковская	641	8	1,2
Радомская	92	3	3,3
Рязанская	102	5	4,9
Самарская	1.979	11	0,6

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смертн.
Г. С.-Петербургъ. . . .	762	116	15,2
Саратовская	120	14	11,7
Симбирская	1.819	10	0,6
Смоленская	52	—	—
Сувалкская	30	1	3,3
Сѣдлецкая.	37	1	2,7
Таврическая	170	4	2,3
Тамбовская	156	9	5,9
Тверская	182	10	5,5
Тобольская	87	1	1,2
Томская	35	—	—
Тульская	103	3	2,9
Уфимская	155	8	5,2
Харьковская	3.096	51	1,7
Херсонская	66	2	3,0
Г. Одесса	291	11	3,9
Черниговская	315	1	0,3
Эстляндская	152	5	3,3
Ярославская	77	7	9,1
Итого	26.196	718	2,7
Области			
Акмолинская	8	2	25,0
Амурская	13	—	—
Приморская	8	—	—
Сыръ-Дарьинская	57	—	—
Уральская	16	1	6,2
Ферганская	17	—	—
Итого	119	3	2,5
Всего	26.315	721	2,7

Эпидемическій менингитъ.

Болѣзнь эта была наблюдаема въ отчетномъ году только въ Лифляндской губерніи и г. Москвѣ, т. е. въ тѣхъ же мѣстностяхъ, что и въ 1883 г., за исключеніемъ Курляндской губерніи, въ которой въ отчетномъ году не было ни одного случая

этой болѣзни. Число заболѣвшихъ въ 1884 г. было въ 6 слишкомъ разъ ниже предыдущаго года; процентъ же смертности нѣсколько повысился, какъ это видно изъ слѣдующей таблицы:

Губерніи	Заболѣло въ 1883 г.	Заболѣло въ 1884 г.	Умерло въ 1883 г.	Умерло въ 1884 г.	% смертн. въ 1883 г.	% смертн. въ 1884 г.
Курляндская губ. . . .	335	—	112	—	33,4	—
Лифляндская » . . .	58	56	27	20	46,5	35,7
Г. Москва	4	3	4	3	100,0	100,0
Всего . .	397	59	143	23	36,02	38,9

Гнойное воспаленіе глазъ.

Свѣдѣнія о заболѣваемости гнойнымъ воспаленіемъ глазъ имѣются изъ 59 губерній, 4 городовъ и 6 областей; общее число заболѣвшихъ равняется 12.986 чел., изъ которыхъ умерло 36 или 0,28 %

По сравненію съ тремя предъидущими годами числа заболѣваемости и смертности отъ гнойнаго воспаленія глазъ въ губерніяхъ Европейской и Азіятской Россіи оказываются въ отчетномъ году наибольшими за послѣднее 4-хъ лѣтіе, какъ это видно изъ слѣдующей таблицы:

	Заболѣло	Умерло	% смертн.
Въ 1881 » . . .	12.805	24	0,18
» 1882 » . . .	12.320	26	0,22
» 1883 » . . .	10.784	21	0,19
» 1884 » . . .	12.918	36	0,28

Наибольшія числа заболѣвшихъ, по отношенію на 10.000 населенія приходятся на губерніи Псковскую (8,5), Самарскую (6,4), Симбирскую (5,9), Харьковскую (4,2) и Кіевскую (3,1), т. е на тѣ же губерніи, что и въ 1883 г. съ прибавленіемъ Псковской. Въ общей сложности въ этихъ губерніяхъ заболѣло 4.925 чел. или болѣе 1/3 всего числа заболѣвшихъ гнойнымъ воспаленіемъ глазъ.

Въ лѣчебныхъ заведеніяхъ пользовалось 2.100 чел., или 16,26% всего числа заболѣвшихъ.

По отдѣльнымъ губерніямъ и областямъ числа заболѣвшихъ и умершихъ распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смертн.
Астраханская . . .	85	—	—
Бессарабская	32	—	—
Варшавская	16	4	25,0
Г. Варшава . . .	85	—	—
Виленская	32	—	—
Владимірская	189	—	—
Вологодская	127	—	—
Волынская	205	3	1,4
Воронежская . .	26	—	—
Вятская	127	—	—
Гродненская	127	—	—
Екатеринославская . .	671	—	—
Енисейская	66	3	4,6
Иркутская	45	3	6,6
Казанская	549	—	—
Калишская	13	—	—
Калужская	28	1	3,6
Кіевская	801	1	0,1
Ковенская	2	—	—
Костромская . . .	168	1	0,6
Курляндская	158	—	—
Курская	69	1	1,5
Кѣлецкая	63	1	1,6
Лифляндская . . .	643	1	0,2
Ломжинская	45	1	2.2
Люблинская	31	—	—
Минская	177	1	0,6
Могилевская	171	—	—
Московская	38	—	—
Г. Москва . . .	357	1	0,3
Нижегородская . . .	33	2	6,0
Новгородская	10	—	—
Олонецкая	32	—	—
Оренбургская	2	—	—

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смертн.
Орловская	567	—	—
Пензенская	52	—	—
Пермская	170	—	—
Петроковская	347	8	2,3
Плоцкая	13	—	—
Подольская	28	3	10,7
Полтавская	669	—	—
Псковская	792	—	—
Радомская	48	—	—
Рязанская	32	—	—
Самарская	1.518	—	—
Г. С.-Петербургъ	323	—	—
Саратовская	12	—	—
Симбирская	881	—	—
Смоленская	26	—	—
Сувалкская	17	—	—
Сѣдлецкая	1	—	—
Таврическая	23	—	—
Тамбовская	60	—	—
Тверская	580	—	—
Тобольская	59	—	—
Тульская	42	—	—
Уфимская	108	—	—
Харьковская	933	—	—
Херсонская	43	1	2.3
Г. Одесса	36	—	—
Черниговская	143	—	—
Эстляндская	164	—	—
Ярославская	8	—	—
Итого	12.918	36	0,3
Области			
Акмолинская	16	—	—
Амурская	2	—	—
Приморская	10	—	—
Сыръ-Дарьинская	16	—	—
Уральская	4	—	—
Ферганская	20	—	—
Итого	68	—	—
Всего	12.986	36	0,3

Воспалительныя послѣродовыя болѣзни.

Свѣдѣнія о заболѣваемости и смертности отъ воспалительныхъ послѣродовыхъ заболѣваній имѣются изъ 57 губерній, 4 городовъ и 6 областей; общее число заболѣвшихъ равняется 13.459 чел., изъ которыхъ умерло 941 или 6,9%.

По сравненію съ тремя предыдущими годами въ губерніяхъ Европейской и Азіятской Россіи число заболѣваній въ отчетномъ году оказывается наибольшимъ, смертность же и процентъ смертности наименьшими, какъ это видно изъ слѣдующей таблицы:

	Заболѣло	Умерло	% смерт.
Въ 1881 г.	9.127	1.185	12,9
» 1882 »	11.414	1.259	11,2
» 1883 »	11.447	1.122	9,8
» 1884 »	13.411	935	6,9

Наибольшія числа заболѣвшихъ приходятся на губерніи Харьковскую, Симбирскую, Лифляндскую и г. Москву. Процентъ смертности колебался въ предѣлахъ отъ 50,0 до 0,4, хотя изъ отчетовъ Врачебныхъ Отдѣленій видно, что во многихъ случаяхъ числа умершихъ отъ послѣродовыхъ заболѣваній ниже дѣйствительныхъ.

Изъ всего числа заболѣвшихъ этою формою въ лѣчебныхъ заведеніяхъ пользовалось 2.899 или 21,6% всего числа заболѣвшихъ.

По отдѣльнымъ губерніямъ и областямъ числа заболѣвшихъ и умершихъ отъ этихъ болѣзней распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смертн.
Астраханская	17	5	29,4
Бессарабская	67	—	—
Варшавская	8	—	—
Г. Варшава	154	15	9,8
Виленская	11	3	27,3
Владимірская.	84	6	7,2
Вологодская	258	40	15,5

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смертн.
Волынская	394	46	11,6
Воронежская	14	5	35,7
Вятская	197	10	5,1
Гродненская	195	23	11,8
Екатеринославская	567	32	5,6
Енисейская	50	2	4,0
Иркутская	122	10	8,2
Казанская	505	4	0,8
Калишская	12	1	8,3
Калужская	114	8	7,0
Кіевская	684	88	12,9
Ковенская	8	1	12,5
Костромская	250	11	4,4
Курляндская	491	29	5,9
Курская	103	14	13,6
Кѣлецкая	247	26	10,5
Лифляндская	936	54	5,8
Ломжинская	100	24	24,0
Люблинская	20	1	5,0
Минская	493	52	10,6
Могилевская	122	5	4,1
Московская	89	20	22,5
Г. Москва	771	83	10,8
Нижегородская	27	4	14,8
Новгородская	22	2	9,1
Олонецкая	26	—	—
Оренбургская	2	1	50,0
Орловская	367	7	1,9
Пензенская	147	10	6,9
Пермская	284	14	4,9
Петроковская	201	33	16,4
Плоцкая	70	1	1,4
Подольская	270	48	17,9
Полтавская	244	15	6,1
Псковская	436	4	0,9
Радомская	30	3	10,0
Рязанская	96	7	7,3
Самарская	350	5	1,4
Г. С.-Петербургъ	206	9	4,3

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смертн.
Саратовская	264	5	1,9
Симбирская	1.238	5	0,4
Смоленская	33	5	15,1
Сувалкская	8	1	12,5
Таврическая	63	2	3,2
Тамбовская	85	9	10,6
Тверская	141	14	9,9
Тобольская	54	3	5,5
Томская	7	—	—
Уфимская	122	8	6,5
Харьковская	940	46	4,9
Херсонская	50	5	10,0
Г. Одесса	187	15	8,0
Черниговская	162	19	11,7
Эстляндская	196	17	8,7
Итого	13.411	935	6,9
Области			
Акмолинская	13	4	30,8
Амурская	2	2	100,0
Приморская	6	—	—
Сыръ-Дарьинская	14	—	—
Уральская	6	—	—
Ферганская	7	—	—
Итого	48	6	12,5
Всего	13.459	941	6,9

Крупъ.

Число Врачебныхъ Отдѣленій, доставляющихъ отдѣльныя свѣдѣнія о заболѣваемости крупомъ, значительно увеличилось за отчетный годъ, въ которомъ эти свѣдѣнія имѣются изъ нижеслѣдующихъ 22 губерній и 2 городовъ.

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смертн.
Бессарабская	58	15	25,9
Виленская	14	8	57 1
Владимірская	31	8	25,8

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смертн.
Вологодская . . .	56	14	25,0
Волынская	44	30	68,2
Воронежская . . .	7	3	42,8
Вятская	27	3	11,1
Иркутская	17	7	41,2
Казанская	99	неизв.	—
Ковенская	252	85	33,7
Костромская . . .	51	—	—
Кѣлецкая	555	88	15,9
Лифляндская . .	927	182	19,6
Ломжинская . . .	44	18	40,9
Минская	800	343	42,9
Могилевская . . .	72	10	13,9
Г. Москва . . .	58	15	26,0
Оренбургская . . .	10	4	40,0
Самарская	121	неизв.	—
Г. С.-Петербургъ	876	358	40,9
Сувалкская . . .	57	2	3,5
Сѣдлецкая	13	5	38,4
Таврическая . . .	82	5	6,1
Харьковская . . .	278	103	37,1
Всего . . .	4.549	1.306	28,7

Изъ гг. С.-Петербурга и Москвы, а также и изъ Харьковской губерніи имѣются свѣдѣнія и о пользованныхъ отъ крупа въ лѣчебныхъ заведеніяхъ, число которыхъ равняется 159 чел.

Кровавый поносъ.

Заболѣваемость дизентеріею наблюдалась въ отчетномъ году въ 62 губерніяхъ, 4 городахъ и 7 областяхъ; общее число заболѣвшихъ равняется 59.579 чел., изъ которыхъ умерло 6.247 или 10,5%.

По сравненію съ предыдущими пятью годами заболѣваемость дизентеріею въ губерніяхъ Европейской и Азіятской Россіи является почти средней за данное 6-ти лѣтіе, % же смертности наименьшимъ, какъ это видно изъ слѣдующей таблицы:

	Заболѣло	Умерло	% смертности.	На 10.000 населенія заболѣло
Въ 1879 г.	23.865	3.284	13,7	3,0
» 1880 »	44.496	7.057	15,8	5,5
» 1881 »	53.837	10.895	20,5	6,2
» 1882 »	107.940	14.880	13,8	12,2
» 1883 »	78.263	9.484	12,1	8,9
» 1884 »	59.249	6.217	10,5	6,6

Наичаще всего болѣзнь проявлялась въ лѣтніе мѣсяца и началѣ осени, во время созрѣванія различныхъ плодовъ и овощей, на злоупотребленіе которыми и сводилась во многихъ отчетахъ Врачебныхъ Отдѣленій причина заболѣванія дизентеріей. Быстрому распространенію этой формы среди населенія способствовали не мало и бѣдность населенія наиболѣе пострадавшихъ отъ дизентеріи губерній, хотя эта же причина указывается и по другимъ губерніямъ, напр. Варшавской, гдѣ болѣзнь наблюдалась исключительно среди бѣднаго фабричнаго люда. Что касается до значенія загрязненія источниковъ воды для питья, какъ причины развитія дизентеріи, то о немъ упоминается только изъ одной Астраханской губерніи, гдѣ причиною развитія означенной эпидеміи, давшей 45 заболѣваній, послужило употребленіе воды изъ загрязненнаго колодезя.

По отдѣльнымъ губерніямъ и областямъ число заболѣвшихъ и умершихъ отъ дизентеріи распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смертн.
Архангельская . .	15	2	13,3
Астраханская . .	69	6	8,7
Бессарабская . . .	1.268	178	14,0
Варшавская . . .	529	35	6,6
Г. Варшава . .	113	11	9,8
Виленская	563	104	18,4
Витебская . . .	729	69	9,5
Владимірская . .	224	39	17,4
Вологодская . . .	737	104	14,1
Волынская . . .	638	177	27,7
Воронежская . . .	1.524	247	16,1

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смертн
Вятская	1.358	121	8,9
Гродненская . .	660	175	26,5
Екатеринославская.	1.871	144	7,7
Енисейская . . .	57	14	24,6
Иркутская . . .	130	13	10.0
Казанская . . .	2.802	152	5,4
Калишская . . .	56	7	12,5
Калужская . . .	2.107	125	5,9
Кіевская	1.829	227	12,4
Ковенская . . .	267	20	7,9
Костромская . .	524	31	5,9
Курляндская . .	176	8	4,5
Курская	1.685	224	13,3
Кѣлецкая	343	30	8,9
Лифляндская . .	354	34	9,6
Ломжинская . . .	164	29	17,7
Люблинская . . .	109	14	12,9
Минская	1.358	206	15,2
Могилевская . .	483	69	14,3
Московская . . .	845	107	12,7
Г. Москва . .	1.417	278	19,6
Нижегородская .	476	17	3,6
Новгородская . .	655	77	11,7
Олонецкая . . .	127	9	7,1
Оренбургская . .	238	69	29,0
Орловская . . .	2.326	51	2,2
Пензенская . . .	159	9	5,9
Пермская	707	54	7,6
Петроковская . .	365	57	15,6
Плоцкая	50	9	18,0
Подольская . . .	267	37	13,9
Полтавская . . .	1.172	172	14,7
Псковская	1.442	98	6,8
Радомская . . .	272	19	7,0
Рязанская	2.651	440	16,6
Самарская . . .	2.581	38	1,5
С.-Петербургская .	313	46	14,7
Г. С.-Петербургъ	145	69	47,6
Саратовская . . .	262	44	16,7

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смертн.
Симбирская . . .	4.325	143	3,3
Смоленская . . .	3.578	353	9,9
Сувалкская . . .	198	24	12,1
Сѣдлецкая	155	22	14,2
Таврическая . .	1.046	93	8,9
Тамбовская . . .	924	124	13,4
Тверская	261	39	14,9
Тобольская . . .	97	3	3,1
Тульская	720	93	13,0
Уфимская . . .	86	13	15,1
Харьковская . . .	3.691	360	9,8
Херсонская . . .	2.170	274	12,6
Г. Одесса . .	244	6	2,5
Черниговская . .	2.446	347	14,2
Эстляндская . . .	81	3	3,7
Ярославская . . .	15	5	33,3
Итого . .	59.249	6.217	10,5
Области			
Акмолинская . .	29	3	10,4
Амурская	4	2	50,0
Забайкальская . .	104	11	10,6
Приморская . . .	2	—	—
Сыръ-Дарьинская .	82	4	4,9
Уральская . . .	72	9	12,5
Ферганская . . .	37	1	2,7
Итого . .	330	30	9,1
Всего	59.579	6.247	10.5

Изъ разсмотрѣнія этой таблицы видно, что:

1) Наибольшія числа заболѣвшихъ (абсол. числа 4.325—2.107) приходятся на губерніи: Симбирскую (28,9 на 10.000), Смоленскую (27,9), Калужскую (18,1), Харьковскую (16,8), Казанскую (13,7), Херсонскую (13,2), Черниговскую (12,1), Орловскую (12,1) и Самарскую (10,9).

2) Наименьшія числа заболѣвшихъ (абсол. числа 15—97) приходятся на губерніи: Ярославскую (0,14), Архангельскую

(0,45), Уфимскую (0,46), Калишскую (0,70), Тобольскую (0,73), Астраханскую (0,86), Плоцкую (0,88), Енисейскую (1,31(и Эстляндскую (2,10).

3) Наибольшія проценты смертности дала дизентерія въ Амурской области (50), Ярославской губерніи (33,3) и г. С.-Петербургѣ (47,6), наименьшій же въ Самарской губерніи (1,5); въ 8 губерніяхъ и 2 областяхъ этотъ процентъ былъ ниже 5, въ 20 губерніяхъ ниже 10, въ 31 губерніи и 3 областяхъ ниже 20, и въ 4 губерніяхъ ниже 30.

Въ лѣчебныхъ заведеніяхъ пользовалось отъ дизентеріи 4.381 чел., или 7,37% всего числа заболѣвшихъ, на дому же лѣчилось 55.198 или 92,63%.

Сибирская язва на людяхъ.

Свѣдѣнія о заболѣваемости сибирскою язвою людей имѣются изъ 51 губерніи, 2 городовъ и 3 областей, при чемъ общее число заболѣвшихъ равняется 2.746 чел., изъ которыхъ умерло 503 или 18,3%.

Какъ заболѣваемость, такъ смертность и % смертности отъ сибирской язвы въ губерніяхъ Европейской и Азіятской Россіи въ теченіи отчетнаго года были наибольшими за послѣднее 4-хъ лѣтіе, какъ это видно изъ слѣдующей таблицы:

	Заболѣло	Умерло	% смерт.	На 10.000 насел. заболѣло
Въ 1881 г. . . .	2.752	390	11,4	0,32
» 1882 » . . .	2.000	259	12,3	0,26
» 1883 » . . .	2.014	298	14,8	0,30
» 1884 » . . .	2.741	501	18,3	0,31

Если къ числу 2.746 прибавить еще число заболѣваній изъ нижепоименованныхъ 4 губерній и 1 города, изъ которыхъ доставлены только общія свѣдѣнія о заболѣваемости зоонозами, то дѣйствительная цифра больныхъ сибирскою язвою должна быть еще больше.

Наибольшія числа заболѣвшихъ приходятся на губерніи: Петербургскую (3,7 на 10.000), Новгородскую (1,9), Харьков-

скую (1,9), Псковскую (1,8), Екатеринославскую (1,4) и Симбирскую (1,4). Процентъ смертности колебался отъ 85,2 до 3,3.

Числа пользованныхъ отъ сибирской язвы въ лѣчебныхъ заведеніяхъ отдѣльно отъ прочихъ формъ зараженія отъ животныхъ не имѣется.

По отдѣльнымъ губерніямъ и областямъ числа заболѣвшихъ и умершихъ отъ сибирской язвы распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смерт.
Астраханская	70	6	8,5
Бессарабская	41	17	41,5
Варшавская	4	1	25,0
Г. Варшава	12	7	58,3
Виленская	3	—	—
Витебская	3	1	33,3
Владимірская	7	1	14,5
Вологодская	15	5	33,3
Волынская	4	2	50,0
Воронежская	13	3	23,1
Вятская	12	—	—
Гродненская	27	23	85,2
Екатеринославская	236	21	8,9
Енисейская	1	—	—
Иркутская	58	1	17,3
Казанская	23	7	30,4
Калишская	2	—	—
Калужская	9	4	44,4
Кіевская	50	10	20,0
Ковенская	25	16	64,0
Костромская	15	3	20,0
Курляндская	20	1	5,0
Курская	16	2	12,5
Лифляндская	8	—	—
Ломжинская	22	3	13,6
Люблинская	32	4	12,5
Московская	1	—	—
Г. Москва	18	9	50,0

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смерт.
Нижегородская	48	8	16,6
Новгородская	225	48	21,3
Оренбургская	4	1	25,0
Пензенская	67	8	11,9
Подольская	19	4	21,0
Полтавская	91	14	15,4
Псковская	171	87	50,9
Радомская	24	4	16,6
Самарская	177	неизвѣстно	—
С.-Петербургская	279	65	32,3
Саратовская	23	5	20,0
Симбирская	213	7	3,3
Смоленская	8	—	—
Сувалкская	3	1	33,3
Сѣдлецкая	6	1	16,6
Таврическая	35	9	25,7
Тамбовская	14	—	—
Тверская	19	6	31,6
Тобольская	2	1	50,0
Тульская	30	6	15,0
Уфимская	5	—	—
Харьковская	433	64	14,8
Херсонская	73	8	10,9
Черниговская	11	3	27,3
Ярославская	14	4	28,9
Итого	2.741	501	18,0
Области			
Акмолинская	2	—	—
Амурская	1	—	—
Ферганская	2	2	100,0
Итого	5	2	40,0
Всего	2.746	503	18,3

Кромѣ того въ нижеслѣдующихъ губерніяхъ показано общее число страдавшихъ зоонозами:

Орловская	33	3
Пермская	40	3

Петроковская	4	—
Рязанская	14	3
Г. Одесса	8	3
Итого	99	12

Водобоязнь.

О числѣ укушенныхъ бѣшеными животными лицъ, находившихся болѣе или менѣе продолжительное время подъ врачебнымъ наблюденіемъ, имѣются свѣдѣнія изъ слѣдующихъ губерній:

	Зарегистровано укушенныхъ	Изъ нихъ умерло
Бессарабской	1	1
Воронежской	1	1
Гродненской	1	1
Кіевской	27	15
Лифляндской	8	2
Оренбургской	1	—
Подольской	23	9
Полтавской	4	4
Самарской	3	неизв.
Тамбовской	6	1
Г. Москвы	10	10
Черниговской	1	1
Всего . . .	86	45

По сравненію съ предъидущими 3 годами число наблюдавшихся укушенныхъ лицъ оказывается наибольшимъ, смертность же почти равна смертности 1882 г. и ниже 1883 г., какъ то видно изъ слѣдующей таблицы:

	Зарегистровано	Изъ нихъ умерло	% смертн.
Въ 1881 г.	83 укуш.	31	37,3
» 1882 »	48	25	52,0
» 1883 »	74	50	67,5
» 1884 »	86	45	52,5

Сапъ.

О заболѣваніи сапомъ въ отчетномъ году имѣются свѣдѣнія только изъ губерній Бессарабской (заб. 5), Подольской (2) и г. Москвы (1), а всего о 8 случаяхъ, окончившихся смертью. Число это по сравненію съ предъидущими двумя годами оказывается наименьшимъ, такъ какъ въ 1882 заболѣло и умерло этъ сапа 12 чел., а въ 1883 г. 47 человѣкъ.

Сифилисъ и венерическія болѣзни.

О числѣ заболѣвшихъ и лѣчившихся отъ сифилиса и венерическихъ болѣзней въ отчетномъ году имѣются свѣдѣнія изо всѣхъ губерній, 4 городовъ и 7 областей. Въ теченіи всего года за врачебною помощью обращалось 403.153 чел. или 43,4% всего населенія, при этомъ на долю заразившихся въ теченіи отчетнаго года приходится 59.803 или почти 1/7 часть всѣхъ лѣчившихся.

Число обращающихся съ этими формами къ врачебной помощи увеличивается съ каждымъ годомъ, число же новыхъ зараженій уменьшается, (хотя и съ колебаніемъ) что, конечно, находится съ извѣстной зависимости отъ большаго надзора и болѣе тщательной регистраціи этихъ больныхъ.

Возрастаніе числа пользующихся врачебною помощью отъ сифилиса и венерическихъ болѣзней видно изъ слѣдующей таблицы:

	Пользовалось	на 10.000 приходится	Въ теченіи отчетнаго времени заразилось
Въ 1879 »	254.932	32,5	89.361
» 1880 »	255.636	31,9	—
» 1881 »	315.462	36,7	63.483
» 1882 »	299.589	32,6	60.320
» 1883 »	323.806	36,0	57.954
» 1884 »	403.153	43,4	59.804

По отдѣльнымъ губерніямъ и областямъ числа заболѣвшихъ и обращавшихся къ врачебной помощи располагаются слѣдующимъ образомъ:

	Число лѣчившихся	На 10.000 населенія	Число вновь заразившихся	% къ лѣчившимся
Архангельская	503	15,4	163	32,4
Астраханская	1.128	14,9	267	27,2
Бессарабская	4.025	28,3	1.718	42,7
Варшавская	187	3,7	Свѣдѣній нѣтъ.	
Г. Варшава	3.735	91,1	1.983	53,1
Виленская	895	7,2	360	40,3
Витебская	1.546	12,8	Свѣдѣній нѣтъ.	
Владимірская	4.153	30,6	631	15,2
Вологодская	3.850	32,1	735	19,1
Волынская	1.436	6,7	623	43,4
Воронежская	14.163	56,9	2.223	15,7
Вятская	8.377	29,5	1.884	22,5
Гродненская	986	7,9	99	10,2
Екатеринославская . .	5.394	32,5	1.187	22,1
Енисейская	1.225	27,8	304	24,8
Иркутская	769	18,8	356	46,3
Казанская	7.290	35,7	4.636	63,6
Калишская	328	4,1	244	74,4
Калужская	3.216	27,7	568	17,7
Кіевская	4.314	16,9	1.281	29,7
Ковенская	484	3,3	207	42,7
Костромская	9.163	69,9	837	9,0
Курляндская	641	9,7	313	48,9
Курская	2.478	10,4	Свѣдѣній нѣтъ.	
Кѣлецкая	377	5,8	126	33,3
Лифляндская	3.718	30,9	1.517	40,8
Ломжинская	636	10,9	319	50,1
Люблинская	485	5,4	306	63,2
Минская	1.097	6,1	520	47,4
Могилевская	1.088	9,0	569	52,3
Московская	1.171	8,2	Свѣдѣній нѣтъ.	
Г. Москва	16.849	290,1	тоже	
Нижегородская	11.684	80,0	1.334	11,4
Новгородская	5.654	48,9	1.266	22,4
Олонецкая	1.351	40,9	557	4,2
Оренбургская	1.585	13,0	Свѣдѣній нѣтъ.	
Орловская	11.279	57,1	3.751	33,0
Пензенская	11.719	81,9	1.173	10,2

*

	Число лѣчившихся	На 10.000 населенія	Число вновь заразившихся	% къ лѣчившимся
Пермская	10.313	39,5	2.683	26,0
Петроковская	1.084	11,8	546	50,6
Плоцкая	722	12,7	526	72,8
Подольская	965	4,1	341	35,3
Полтавская	8.586	32,7	2.010	23,4
Псковская	10.234	110,0	Свѣдѣній нѣтъ.	
Радомская	422	6,3	197	46,7
Рязанская	1.401	8,0	212	15,1
Самарская	49.884	211,4	2.321	4,7
С.-Петербургская	4.218	105,4	Свѣдѣній нѣтъ.	
Г. С.-Петербургъ	19.461	210,0	2.440	25,9
Саратовская	21.543	101,6	1.883	8,2
Симбирская	24.640	164,3	2.982	12,1
Смоленская	6.762	53,7	838	12,4
Сувалкская	339	5,4	Свѣдѣній нѣтъ.	
Сѣдлецкая	164	2,6	70	42,6
Таврическая	1.447	10,8	Свѣдѣній нѣтъ.	
Тамбовская	40.771	158,9	4.075	10,1
Тверская	4.335	25,1	473	10,9
Тобольская	1.072	8,9	428	39,9
Томская	1.279	11,0	639	43,2
Тульская	7.177	51,2	972	13,5
Уфимская	1.204	6,9	150	12,5
Харьковская	12.175	55,3	954	7,5
Херсонская	2.061	12,6	212	10,2
Г. Одесса	14.070	586,2	6.844	45,3
Черниговская	1.258	6,2	166	13,2
Эстляндская	959	25,3	274	28,6
Ярославская	6.771	62,1	372	5,5
Итого	399.678	44,7	59.667	—
Области				
Акмолинская	178	3,8	Свѣдѣній нѣтъ.	
Амурская	11	2,7	тоже.	
Забайкальская	876	17,2	40	4,5
Приморская	203	29,0	27	13,3
Сыръ-Дарьинская	636	5,3	Свѣдѣній нѣтъ.	

Области:	Число лѣчившихся	На 10.000 населенія	Число вновь заразившихся	% къ лѣчившимся
Уральская	207	4,1	69	33,3
Ферганская	1.364	19,0	Свѣдѣній нѣтъ.	
Итого . .	3.475	9,9	136	—
Всего . .	403.153	43,4	59.803	—

Изъ разсмотрѣнія этой таблицы видно, что наибольшія числа обращавшихся къ врачебной помощи съ сифилисомъ и венерическими болѣзнями (211,4—39,5 на 10.000 населенія) приходятся на губерніи Самарскую, Симбирскую, Тамбовскую, С.-Петербургскую, Саратовскую, Пензенскую, Нижегородскую, Костромскую, Ярославскую, Орловскую, Воронежскую, Харьковскую, Смоленскую, Тульскую, Новгородскую, Олонецкую и Пермскую т. е. на тѣ губерніи, въ которыхъ сосредоточены фабрики, заводы и развита торговля и въ которыя постоянно прибываетъ излишекъ мужскаго рабочаго люда изъ другихъ губерній, которыя, въ свою очередь, тоже являются наиболѣе пораженными сифилисомъ и венерическими болѣзнями, благодаря разносу ихъ возвращающимися съ отхожихъ промысловъ рабочими.

Изъ общаго числа 403.153 лѣчившихся отъ сифилиса въ отчетномъ году въ 375.102 случаяхъ зарегистрованъ полъ и возрастъ обращавшихся, причемъ на долю мущинъ приходится 170.302 т. е. около половины всѣхъ лѣчившихся, на женщинъ 152.692 и на долю дѣтей 52.108 случаевъ. Въ лѣчебныхъ заведеніяхъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ пользовалось мущинъ 49.984, женщинъ 32.815 и дѣтей 5.755.

Изъ общаго числа 59.803 заразившихся въ теченіи отчетнаго года на долю мущинъ приходится *) 34.118, на женщинъ 18.548 и на дѣтей 7.001.

Въ лѣчебныхъ заведеніяхъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ пользовалось всего отъ сифилиса и венерическихъ болѣзней 88.554 т. е. 21,96 всѣхъ, обращавшихся къ врачебной помощи.

*) Свѣдѣній по этой рубрикѣ не доставлено областями.

Изъ сего числа на долю вновь заразившихся приходится: мущинъ 16.013, женщинъ 10.103 и дѣтей 1.618, всего 27.734 или 31,3% всѣхъ лѣчившихся отъ сифилиса и венерическихъ болѣзней въ лѣчебныхъ заведеніяхъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ.

V. Инвазіонныя болѣзни.

Чесотка.

Свѣдѣнія о заболѣваемости чесоткою въ отчетномъ году доставлены изъ всѣхъ губерній, 4 городовъ и 6 областей, при чемъ общее число заболѣвшихъ равняется 268.316 чел. Число болѣвшихъ чесоткою въ губерніяхъ Европейской и Азіатской Россіи, какъ видно изъ слѣдующей таблицы, возрастаетъ годъ отъ году, а именно:

	Заболѣло.	На 10.000 населенія.
Въ 1881 г.	89.805	15,5
» 1882 »	152.044	17,6
» 1883 »	211.591	25,0
» 1884 »	266.379	29,0

Число это, однако, менѣе дѣйствительнаго, такъ какъ многіе больные чесоткой лѣчатся домашними средствами и у знахарей, ускользая отъ врачебнаго наблюденія. Наибольшія числа заболѣвшихъ (54.874—17.657) приходятся на губерніи: Казанскую (209,2 на 10.000), Симбирскую (198,5), Вятскую (193,2), Орловская (168,7), Нижегородскую (164,6), Харьковскую (97,1), и Самарскую (74,8), гдѣ (за исключеніемъ Харьковской и Орловской губерній) наиболѣе всего распространена болѣзнь среди чувашъ, черемисъ, мордвы и др. туземныхъ племенъ, не обращающихъ должнаго вниманія на чистоту жилищъ и тѣла.

Изъ общаго числа больныхъ въ лѣчебныхъ заведеніяхъ пользовалось 5.166 или 1,9% всѣхъ зарегистрованныхъ чесоточныхъ больныхъ.

По отдѣльнымъ губерніямъ и областямъ числа заболѣвшихъ чесоткой располагаются слѣдующимъ образомъ:

	Заболѣло.
Архангельская	7
Астраханская	514
Бессарабская	74
Варшавская	100
Г. Варшава	366
Виленская	158
Витебская	43
Владимірская	334
Вологодская	164
Волынская	615
Воронежская	28
Вятская	54.874
Гродненская	1.898
Екатеринославская	5.811
Енисейская	145
Иркутская	164
Казанская	42.756
Калишская	110
Калужская	172
Кіевская	4.086
Ковенская	33
Костромская	866
Курляндская	1.809
Курская	375
Кѣлецкая	119
Лифляндская	1.753
Ломжинская	189
Люблинская	192
Минская	465
Могилевская	601
Московская	107
Г. Москва	427
Нижегородская	23.860
Новгородская	25
Олонецкая	4.557
Оренбургская	1.329
Орловская	17.673
Пензенская	2.521
Пермская	2.630

	Заболѣло
Петроковская	256
Плоцкая	80
Подольская	4.947
Полтавская	496
Псковская	9.288
Радомская	128
Рязанская	171
Самарская	17.657
С.-Петербургская	0
Г. С.-Петербургъ	392
Саратовская	73
Симбирская	29.778
Смоленская	41
Сувалкская	238
Сѣдлецкая	21
Таврическая	138
Тамбовская	159
Тверская	4.781
Тобольская	509
Томская	9
Тульская	115
Уфимская	251
Харьковская	21.379
Херсонская	26
Г. Одесса	345
Черниговская	2.688
Эстляндская	434
Ярославская	29
Итого	266.379
Области	
Акмолинская	398
Амурская	6
Забайкальская	38
Приморская	35
Сыръ-Дарьинская	1.053
Уральская	50
Ферганская	357
Итого	1.937
Всего	268.316

Глисты.

Свѣдѣнія о числѣ заболѣвшихъ глистами въ отчетномъ году доставлены изъ 58 губерній, 3 городовъ и 6 областей, причемъ общее число обращавшихся къ врачебной помощи равняется 45.295, изъ которыхъ умерло 206 или 0,45%.

По сравненію съ предыдущими тремя годами число обращавшихся къ врачебной помощи въ губерніяхъ Европейской и Азіятской Россіи является наибольшимъ въ отчетномъ году, число же умершихъ занимаетъ третье мѣсто, будучи ниже прошлогодняго, какъ это видно изъ слѣдующей таблицы:

	Заболѣло	Умерло	% смерт.	На 10.000 насел. заболѣло
Въ 1881 г. . . .	26.234	32	0,12	3,4
» 1882 » . . .	33.636	96	0,28	4,2
» 1883 » . . .	42.438	246	0,58	5,1
» 1884 » . . .	45.036	205	0,45	5,4

Наибольшія числа (5.945—1.928) обращавшихся къ врачебной помощи приходятся на губерніи: Минскую (36,5 на 10.000), Гродненскую (22,3), Нижегородскую (17,3), Подольскую (17,3), Симбирскую (16,3), Харьковскую (15,0), Вятскую (13,2), Кіевскую (9,9) и Лифляндскую (9,7).

Изъ общаго числа 45.295 заболѣвшихъ глистами въ лѣчебныхъ заведеніяхъ пользовалось 1.563 чел. или 3,44% всѣхъ заболѣвшихъ.

По отдѣльнымъ губерніямъ и областямъ заболѣвшіе и умершіе отъ глистъ распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

Губерніи	Заболѣло	Умерло	смертн.
Астраханская . . .	38	—	—
Бессарабская	110	—	—
Виленская	10	—	—
Владимірская	164	—	—
Вологодская	137	—	—
Волынская	421	2	0,5
Воронежская . . .	6	—	—

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смертн
Вятская	3.751	—	—
Гродненская	2.770	—	—
Екатеринославская . .	850	—	—
Енисейская	46	—	—
Иркутская	373	—	—
Казанская	1.034	—	—
Калишская	104	—	—
Калужская	64	—	—
Кіевская	2.549	30	1,2
Ковенская	7	—	—
Костромская	234	—	—
Курляндская	1.590	—	—
Курская	174	—	—
Кѣлецкая	228	8	3,5
Лифляндская . . .	1.928	3	0,2
Ломжинская	114	3	2,7
Люблинская	1	—	—
Минская	5.945	9	0,2
Могилевская	463	—	—
Московская	23	—	—
Г. Москва . . .	790	40	5,1
Нижегородская . .	2.508	—	—
Новгородская	5	—	—
Олонецкая	1.122	—	—
Оренбургская	350	—	—
Орловская	1.599	—	—
Пензенская	181	—	—
Пермская	1.834	1	0,05
Петроковская . . .	38	—	—
Плоцкая	46	—	—
Подольская	4.075	100	2,4
Полтавская	85	—	—
Псковская	474	—	—
Радомская	212	—	—
Рязанская	65	—	—
Самарская	1.186	1	0,1
Г. С.-Петербургъ .	23	—	—
Саратовская	85	—	—
Симбирская	2.446	—	—

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смертн.
Смоленская	4	—	—
Сувалкская	24	2	8,3
Сѣдлецкая	2	—	—
Таврическая	199	2	1,0
Тамбовская	81	—	—
Тверская	123	—	—
Тобольская	145	—	—
Томская	3	—	—
Тульская	44	—	—
Уфимская	90	—	—
Харьковская	3.309	4	0,1
Херсонская	36	—	—
Г. Одесса	124	—	—
Черниговская . . .	317	—	—
Эстляндская	277	—	—
Итого	45.036	205	0,45
Области			
Акмолинская . . .	37	1	2,7
Амурская	20	—	—
Забайкальская . .	72	—	—
Приморская	5	—	—
Сыръ-Дарьинская . .	75	—	—
Уральская	2	—	—
Ферганская	48	—	—
Итого	259	1	0,39
Всего	45.295	206	0,45

VI. Эндемическія болѣзни.

Малярія.

Свѣдѣнія о заболѣвшихъ маляріей въ отчетномъ году имѣются изо всѣхъ губерній, 4 городовъ и 7 областей, при чемъ общее число заболѣвшихъ равняется 718.410 чел., изъ которыхъ умерло 928 или 0,13%.

По сравненію съ предъидущими тремя годами въ губерніяхъ Европейской и Азіятской Россіи число заболѣвшихъ въ отчет-

номъ году занимаетъ третье мѣсто, а смертность второе, какъ это видно изъ слѣдующей таблицы:

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смертн.	На 10.000 насел. заболѣло
Въ 1881 г. .	459.319	919	0,20	53,5
» 1882 » . .	522.949	821	0,15	59,9
» 1883 » . .	730.174	1.311	0,17	81,2
» 1884 » . .	706.991	915	0,13	79,6

Наиболѣе всего обращались къ врачебной помощи съ маляріею въ губерніяхъ: Симбирской (555,2 на 10.000), Самарской (370,8), Бессарабской (287,3), Харьковской (278,3), Саратовской (267,5), Нижегородской (256,2), Екатеринославской (217,6), Казанской (192,3), Орловской (158,5), Вятской (117,1) и Курской (101,3).

Изъ общаго числа 718.410 больныхъ маляріей въ лѣчебныхъ заведеніяхъ пользовалось 39.940 чел. или 5,55% всего числа заболѣвшихъ.

По отдѣльнымъ губерніямъ и областямъ числа заболѣвшихъ и умершихъ отъ маляріи распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смерт.
Архангельская	18	1	5,5
Астраханская	2.040	11	0,5
Бессарабская	40.595	157	0,4
Варшавская	1.302	17	1,3
Г. Варшава	430	2	0,5
Виленская	25	—	—
Витебская	2.995	2	0,07
Владимірская	2.574	2	0,08
Вологодская	301	44	14,6
Волынская	2.749	6	0,2
Воронежская	36.279	—	—
Вятская	33.250	10	0,03
Гродненская	4.246	6	0,14
Екатеринославская	36.115	17	0,06
Енисейская	1.176	6	0,5
Иркутская	1.338	9	0,67
Казанская	39.240	6	0,02

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смерт.
Калишская	114	—	—
Калужская	774	1	0,13
Кіевская	17.038	54	0,32
Ковенская	200	2	1,0
Костромская	1.704	2	0,12
Курляндская	1.068	1	0,09
Курская	23.923	13	0,06
Кѣлецкая	748	7	0,9
Лифляндская	1.693	1	0,06
Ломжинская	1.253	66	5,3
Люблинская	471	6	1,3
Минская	13.757	14	0,1
Могилевская	1.215	3	0,24
Московская	2.213	5	0,22
Г. Москва	1.060	4	0,37
Нижегородская	37.159	1	0,003
Новгородская	311	1	0,3
Олонецкая	2.085	—	—
Оренбургская	7.729	69	0,89
Орловская	30.618	2	0,007
Пензенская	3.488	5	0,15
Пермская	4.498	8	0,18
Петроковская	1.904	8	0,42
Плоцкая	467	3	0,64
Подольская	14.867	81	0,55
Полтавская	2.573	—	—
Псковская	1.730	—	—
Радомская	1.228	—	—
Рязанская	1.376	—	—
Самарская	87.503	6	0,008
С.-Петербургская	785	2	0,25
Г. С.-Петербургъ	703	—	—
Саратовская	56.706	35	0,06
Симбирская	83.281	—	—
Смоленская	313	1	0,3
Сувалкская	147	—	—
Сѣдлецкая	99	1	1,0
Таврическая	2.708	4	0,15
Тамбовская	2.565	5	0,2

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смертн.
Тверская	408	—	—
Тобольская	968	3	0,3
Томская	298	4	1,4
Тульская	1.232	—	—
Уфимская	1.386	18	1,3
Харьковская	61.223	167	0,27
Херсонская	14.045	10	0,07
Г. Одесса	763	1	0,13
Черниговская	9.316	3	0,03
Эстляндская	165	1	0,6
Ярославская	440	1	0,23
Итого	706.991	915	0,13
Области			
Акмолинская	639	—	—
Амурская	348	—	—
Забайкальская	1.674	6	0,36
Приморская	95	1	1,05
Сыръ-Дарьинская	3.629	1	0,03
Уральская	2.252	5	0,22
Ферганская	2.782	—	—
Итого	11.419	13	0,11
Всего	718.410	928	0,13

Цынга.

Свѣдѣнія о заболѣваемости цынгой имѣются изъ 58 губерній, 4 городовъ и 7 областей; общее число заболѣвшихъ равняется 17.225 чел., изъ которыхъ умерло 217 или 1,2%.

По сравненію съ тремя предъидущими годами въ губерніяхъ Европейской и Азіатской Россіи число заболѣвшихъ въ отчетномъ году цынгою оказывается наибольшимъ за послѣдніе четырехлѣтіе, число же умершихъ и % смертности наименьшими, какъ это видно изъ слѣдующей таблицы:

	Заболѣло	Умерло	% смертности	На 10.000 населенія заболѣло
Въ 1881 г.	13.867	368	2,5	1,61
» 1882 »	11.156	239	2,1	1,2
» 1883 »	14.920	266	1,7	1,6
» 1887 »	16.070	213	1,3	1,8

Цынга была распространена довольно равномѣрно по всѣмъ губерніямъ, за исключеніемъ Самарской, Казанской, Екатеринославской и Симбирской, въ которыхъ заболѣло 7.714 человѣкъ или около 1/2 всего числа заболѣвшихъ цынгою.

Изъ общаго числа 17.225 заболѣвшихъ цынгою въ лѣчебныхъ заведеніяхъ пользовалось 3.035 чел. или 11,23% всего числа заболѣвщихъ.

По отдѣльнымъ губерніямъ и областямъ числа заболѣвшихъ и умершихъ отъ цынги распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смертн.
Архангельская	10	1	10,0
Астраханская	53	2	3,8
Бессарабская	171	4	2,3
Варшавская	4	—	—
Г. Варшава	6	—	—
Виленская	42	1	2,4
Владимірская	70	1	1,4
Вологодская	142	9	6,3
Волынская	33	—	—
Воронежская	3	—	—
Вятская	313	2	0,7
Гродненская	495	5	1,0
Екатеринославская.	1.414	8	0,6
Енисейская	318	1	0,3
Иркутская	280	9	3,2
Казанская	2.024	—	—
Калишская	2	—	—
Калужская	4	—	—
Кіевская	417	6	1,4
Костромская	45	—	—
Курляндская	165	2	1,2

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смертн.
Курская	128	17	13,3
Кѣлецкая	40	1	2,5
Лифляндская	144	6	4,2
Ломжинская	37	4	10,8
Люблинская	22	1	4,5
Минская	38	2	5,3
Могилевская	14	—	—
Московская	32	2	6,2
Г. Москва	248	23	9,3
Нижегородская	546	—	—
Новгородская	45	1	2,2
Олонецкая	130	—	—
Оренбургская	201	10	4,9
Орловская	541	1	0,2
Пензенская	224	—	—
Пермская	716	15	2,1
Петроковская	59	3	5,1
Плоцкая	2	1	50,0
Подольская	264	2	0,8
Полтавская	30	1	3,3
Псковская	160	—	—
Радомская	44	—	—
Рязанская	28	1	3,6
Самарская	3.148	2	0,1
Г. С.-Петербургъ	558	26	4,6
Саратовская	57	—	—
Симбирская	1.128	2	0,2
Смоленская	19	2	10,5
Сувалкская	64	—	—
Таврическая	122	1	0,8
Тамбовская	110	1	0,9
Тверская	47	3	6,4
Тобольская	338	4	1,2
Томская	74	4	5,5
Тульская	32	—	—
Уфимская	91	7	7,7
Харьковская	405	2	0,5
Херсонская	60	—	—
Г. Одесса	38	—	—

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смертн.
Черниговская	23	3	13,0
Эстляндская	52	4	7,7
Итого	16.070	213	1,3
Области			
Акмолинская	120	5	4,2
Амурская	178	0	—
Забайкальская	468	4	0,9
Приморская	86	2	2,3
Сыръ-Дарьинская	117	1	0,9
Уральская	94	2	2,2
Ферганская	92	—	—
Итого	1.155	14	1,2
Всего	17.225	217	1,2

Зобъ.

Въ отчетномъ году имѣются свѣдѣнія о числѣ лицъ больныхъ зобомъ изъ нижеслѣдующихъ 9 губерній:

	Пользовано		Пользовано
Виленской	1	Люблинской	28
Вятской	1	Нижегородской	6
Енисейской	1	Тверской	2
Иркутской	71	Уфимской	34
Лифляндской	53		
		Всего	197

Изъ отчетовъ по Пермской, Бессарабской, Астраханской и Варшавской губерніямъ, Приморской и Забайкальской областямъ видно, что въ сихъ губерніяхъ зобъ составляетъ болѣзнь эндемическаго свойства, но о числѣ больныхъ, обращавшихся къ врачебной помощи, свѣдѣній не доставлено.

Изъ числа 197 чел. больныхъ зобомъ умерло 31 чел. (въ г.г. Лифляндской 28 и Иркутской 3).

Въ лѣчебныхъ заведеніяхъ пользовалось отъ зоба 63 чел. или почти $^1/_3$ всего числа зарегистрованныхъ больныхъ.

Проказа.

Свѣдѣнія о проказѣ имѣются въ отчетномъ году изъ слѣдующихъ 6 губерній:

Губерніи	Пользовано	Умерло	% смерти.
Астраханской.	11	3	27,3
Волынской	1	—	—
Курляндской	6	6	100,0
Псковской	1	—	—
Харьковской	2	—	—
Эстляндской	16	4	25,0
Всего . . .	37	13	35,1

По сравненію съ предъидущимъ годомъ число губерній, въ которыхъ наблюдалась проказа, увеличилось въ отчетномъ году вдвое.

Въ лѣчебныхъ заведеніяхъ пользовалось отъ проказы 21 человѣкъ или почти $^3/_5$ всего числа зарегистрованныхъ больныхъ.

VII. Свѣдѣнія о состояніи здоровья лицъ, подлежавшихъ призыву къ воинской повинности въ 1884 г.

Въ 1884 г. осмотрѣно врачами въ Присутствіяхъ по воинской повинности въ губерніяхъ и областяхъ 382.109 челов. и между ними страдающихъ разными тѣлесными недостатками или болѣзнями найдено 71.697 чел. или 1,87%.

Въ таблицѣ В, приложенной къ отчету, показано распредѣленіе по болѣзнямъ и губерніямъ 71.697 чел., найденныхъ неспособными къ отправленію воинской повинности.

Въ этіологическомъ отношеніи болѣзни и тѣлесные недостатки, вслѣдствіе которыхъ молодые люди признаны неспособными для отправленія обязанностей военной службы, группируются слѣдующимъ образомъ:

1-ая группа—прирожденные пороки и недостатки развитія тѣла и нервной системы, а именно:

а) Недостатки и пороки физическаго развитія: заячья губа, недостатокъ и атрофія членовъ, косолапость	9.934
Задержаніе яичекъ въ полости живота и паховомъ каналѣ	468
Противоестественныя отверстія и свищи выдѣлительныхъ органовъ	444
б) Недостатки и пороки нервной системы:	
Слабоуміе, идіотизмъ и проч	868
Падучая болѣзнь	301
Нѣмота и глухо-нѣмота	878
Заиканіе	285
Итого	13.178

2-ая группа—больные и недужные вслѣдствіе дурныхъ гигіеническихъ условій, при которыхъ прошло ихъ дѣтство и отрочество; не получившіе исцѣленія послѣ перенесенныхъ острыхъ и хроническихъ болѣзней; оставшіеся безъ своевременной и правильной врачебной помощи, а именно:

а) Съ рахитическими искривленіями позвоночника, реберъ, черепа, таза и другихъ костей . . .	4.498
Золотушные	1.786
Одержимые ожирѣніемъ всего тѣла	21
» сыпями паразитнаго происхожденія .	1.553
» колтуномъ	49
б) Съ болѣзнями органовъ кровообращенія . . .	1.126
» » » зрѣнія	6.714
» » » слуха	2.408
Съ потерею членовъ и сведеніемъ ихъ	2.182
Съ послѣдствіемъ костоѣды и рубцами	3.538
Съ болѣзнями яичка	2.280
Съ съуженіемъ пищепріемника	43
в) Съ хроническими болѣзнями органовъ дыханія	3.118

Съ недѣятельностію суставовъ и съ несросшимися переломами	2.804
Съ параличами	139
Съ опухолями доброкачественными	831
Съ полипами	65
Съ опухолями злокачественными	57
Съ недержаніемъ мочи	86
Съ болѣзнями прямой кишки, холодными нарывами, ревматическими опухолями и разстройствомъ гортани	759
Итого	34.057

3-ая группа: Расширеніе венъ съ утолщеніемъ венныхъ стѣнокъ, напрягающихся при стоячемъ положеніи	1.436
Грыжи	5.589
4-ая группа: Сифилисъ	1.074
5-ая группа: Зобъ	532
Проказа	84
Каменная болѣзнь	41
Общая водянка, болѣзни печени	246
Итого	903

6-ую группу составляютъ молодые люди, достигшіе до 21 лѣтняго возраста, но не получившіе еще полнаго физическаго развитія вслѣдствіе климатическихъ или мѣстныхъ бытовыхъ условій	15.460

II.

ВРАЧЕБНО-ПОЛИЦЕЙСКІЙ (САНИТАРНЫЙ) ОТДѢЛЪ.

1. Свѣдѣнія объ организаціи санитарнаго надзора.

Хотя организація санитарнаго надзора въ отчетномъ году не подверглась никакому измѣненію, но, въ виду развитія холерной эпидеміи на Западѣ Европы, санитарный надзоръ въ большинствѣ губерній противъ прежнихъ лѣтъ былъ значительно усиленъ учрежденіемъ временныхъ комиссій. Комиссіи составлялись изъ лицъ, принадлежащихъ къ мѣстной администраціи, земскимъ и городскимъ учрежденіямъ, при непремѣнномъ участіи врачей. По распоряженію Нижегородскаго Губернатора къ работамъ по санитарному надзору приглашены были не только правительственные, но вольнопрактикующіе и военные врачи. На Мурманскомъ берегу, среди рыбопромышленниковъ, врачебно-полицейскія мѣры по предупрежденію заболѣваемости принимаемы были пятью фельдшерами, посланными туда на счетъ суммъ земскаго сбора и Государственнаго Казначейства, подъ надзоромъ врача Гулевича. Врачебный Инспекторъ во время объѣзда Мурманскаго берега лично принималъ участіе въ распоряженіяхъ по принятію врачебно-полицейскихъ мѣръ. Дѣятельность временныхъ комиссій, равно и Комитетовъ общественнаго здравія выражалась въ обсужде-

ніи и изданіи постановленій относительно принятія мѣръ предосторожности при появленіи заразныхъ болѣзней, предохраненія источниковъ питья отъ зараженія, въ наблюденіи за доброкачественностію съѣстныхъ припасовъ и напитковъ, за содержаніемъ въ чистотѣ улицъ, площадей, дворовъ и жилыхъ помѣщеній, въ особенности для рабочихъ. Для большаго наблюденія за выполненіемъ изданныхъ распоряженій въ нѣкоторыхъ губерніяхъ были выбраны санитарные попечителя, которые своею дѣятельностію усиливали обыкновенный надзоръ администраціи. Многими санитарными комиссіями и Врачебными Управленіями были выработаны предохранительныя правила на случай занесенія холерной заразы въ предѣлы Имперіи. Печатные экземпляры этихъ правилъ разосланы полицейскимъ управленіямъ и всѣмъ врачамъ, состоящимъ на службѣ по гражданскому вѣдомству. Изъ отчетовъ Врачебныхъ Инспекторовъ видно, впрочемъ, что въ губерніяхъ Воронежской, Гродненской, Иркутской (за исключеніемъ г. Иркутска), Смоленской, Томской и въ областяхъ Акмолинской, Забайкальской и Приморской Восточной Сибири имѣющійся санитарный надзоръ не достигаетъ цѣли; такъ какъ въ означенныхъ губерніяхъ и областяхъ, общественныя учрежденія или не придаютъ санитарному дѣлу надлежащаго значенія, или же по недостатку матеріальныхъ средствъ считаютъ обременительнымъ приглашать врачей и, согласно указанію послѣднихъ, принимать мѣры къ охраненію народнаго здравія вообще. Въ Акмолинской области, напримѣръ, Городскія Думы нарушали санитарныя распоряженія, ими же самими установленныя. Уѣздные же и городовые врачи, въ такихъ случаяхъ, имѣютъ возможность принимать дѣятельное участіе во врачебно-полицейскомъ надзорѣ только по приглашенію подлежащихъ властей, когда возникаютъ жалобы на злоупотребленія и нарушенія санитарныхъ правилъ, изданныхъ для охраненія народнаго здравія. Но и тогда дѣятельность врача ограничивается составленіемъ протокола и въ рѣдкихъ только случаяхъ ему представляется возможность дальнѣйшаго непосредственнаго наблюденія за устраненіемъ найденныхъ имъ при осмотрѣ санитарныхъ недостатковъ.

2. Надзоръ за санитарнымъ состояніемъ населенныхъ мѣстностей и надъ заведеніями съѣстныхъ припасовъ и напитковъ.

Сообразно тому, насколько усилена была во многихъ губерніяхъ организація санитарнаго надзора вообще, на столько же въ отчетномъ году былъ повышенъ и надзоръ за состояніемъ населенныхъ мѣстностей и надъ заведеніями съѣстныхъ припасовъ и напитковъ. Изъ отчетовъ Врачебныхъ Инспекторовъ видно, что осмотровъ улицъ, площадей, дворовъ, жилыхъ помѣщеній, источниковъ питья и заведеній съѣстныхъ припасовъ и напитковъ было произведено сравнительно больше, нежели въ предшествовавшіе годы. Такъ въ г. Твери врачами и санитарными попечителями произведено 385 осмотровъ жилищъ, дворовъ и разныхъ торговыхъ заведеній; по Астраханской губерніи 993; въ г. Харьковѣ осмотрѣно 746 частныхъ жилищъ и дворовъ; изъ нихъ 408 найдены въ неудовлетворительномъ состояніи. При этомъ дезинфекцій заразныхъ мѣстъ произведено 1.217. По Ярославской губерніи санитарныхъ осмотровъ произведено 5.282, причемъ составлено 152 акта и привлечено къ судебной отвѣтственности 51 лицо. Хотя по другимъ губерніямъ число произведенныхъ въ отчетномъ году санитарныхъ осмотровъ не означено; но изъ донесеній Врачебныхъ Инспекторовъ видно, что таковые осмотры жилищъ, дворовъ и разныхъ торговыхъ заведеній производились, преимущественно въ городахъ. Съѣстные припасы, привозимые изъ окрестностей на городскіе базары осматривались обыкновенно въ базарные дни городовыми врачами совмѣстно съ полиціей, а въ нѣкоторыхъ губерніяхъ (привислинскихъ) и съ торговыми депутатами. Въ селахъ же какъ жилища и дворы, такъ и заведенія съѣстныхъ припасовъ и питій осматривались рѣже по недостатку мѣстнаго врачебнаго персонала. Уѣздные врачи производили санитарные осмотры въ селахъ только случайно, во время проѣздовъ по дѣламъ судебно-медицинской службы, или по особымъ требованіямъ полиціи спеціально для санитарныхъ цѣлей, что случалось рѣдко, такъ

какъ прогоновъ для врача по санитарнымъ дѣламъ не полагается.

Въ результатѣ всѣхъ этихъ осмотровъ оказалось, что весьма многія населенныя мѣстности страдаютъ отсутствіемъ санитарнаго благоустройства: во многихъ городахъ улицы не замощены и рѣдко или никогда не очищаются отъ гніющаго органическаго мусора, заражающаго почву, а нерѣдко и источники питья, которыми населеніе вынуждено пользоваться. Особенно страдаетъ отъ санитарнаго неблагоустройства та часть населенія городовъ, которая живетъ въ низменныхъ мѣстностяхъ, куда изъ нагорныхъ городскихъ частей въ дождливое время стекаетъ значительное количество гніющихъ органическихъ веществъ. Вслѣдствіе отсутствія утилизаціи разныхъ органическихъ отбросовъ въ частныхъ хозяйствахъ, на фабрикахъ и заводахъ, загрязняются въ нѣкоторыхъ мѣстахъ даже рѣки, изъ которыхъ населеніе получаетъ воду для питья. Въ Нижнемъ Новгородѣ, напримѣръ, санитарною комиссіей было обнаружено, что изъ 12 домовъ, находящихся въ Рождественской части, проведены подземныя трубы для спуска нечистотъ въ рѣки: Оку и Волгу. Въ большинствѣ городовъ нѣтъ правильно устроенныхъ скотобоень и торговыхъ бань. Существующія же заведенія этого рода, равно какъ и жилища людей, въ особенности ночлежные дома содержатся грязно и служатъ немаловажною причиною возникновенія эпидемическихъ заболѣваній. Астраханскій Врачебный Инспекторъ свидѣтельствуетъ о весьма неудовлетворительномъ санитарномъ состояніи мѣстностей, гдѣ производятся рыболовные промыслы и гдѣ нѣтъ санитарныхъ врачей. Всѣ эти отступленія отъ самыхъ простыхъ правилъ гигіены, какъ показали санитарные осмотры, зависятъ частію отъ невѣжественности населенія и недостатка матеріальныхъ средствъ, а частію отъ нежеланія отдѣльныхъ лицъ вводить въ свой бытъ новые порядки, требующіе новыхъ расходовъ. Привлеченіе виновныхъ въ нарушеніи санитарныхъ правилъ къ судебной отвѣтственности рѣдко достигаютъ цѣли, такъ какъ незначительность взысканій, налагаемыхъ мировыми судьями, поддерживала въ виновныхъ сопротивленіе требованіямъ администраціи. Въ одномъ только

случаѣ, именно: въ Нижнемъ Новгородѣ, купецъ Гущинъ за небрежное содержаніе въ санитарномъ отношеніи своего дома, по распоряженію Губернатора, былъ оштрафованъ 500 руб.

Благотворное вліяніе на общественное здоровье отъ примѣненія гигіеническихъ мѣръ къ оздоровленію населенной мѣстности рѣзко выразилось въ Нижнемъ Новгородѣ. Съ 1 по 10 число Августа санитарною комиссіею былъ осмотрѣнъ весь городъ и администрація приняла строгія мѣры къ немедленному удаленію нечистотъ съ улицъ, со дворовъ и къ очищенію источниковъ питья. Вслѣдствіе этого уже къ концу года заболѣваемость заразными болѣзнями значительно уменьшилась.

Надзоръ за приготовленіемъ искуственныхъ минеральныхъ, газовыхъ, фруктовыхъ водъ и лимонадовъ производился членами Врачебныхъ Управленій, городовыми и уѣздными врачами, которые, въ случаѣ обнаруженія неправильностей въ производствѣ означенныхъ напитковъ принимали мѣры къ устраненію недостатковъ.

3. Надзоръ за торговлею ядовитыми и сильно-дѣйствующими веществами.

Въ теченіе отчетнаго года въ большинствѣ губерній при ревизіи членами Врачебныхъ Управленій, а также уѣздными и городовыми врачами лавокъ, торгующихъ сильно-дѣйствующими веществами на законномъ основаніи, ничего противозаконнаго не обнаружено. Въ случаяхъ обнаруженія отступленія отъ правилъ относительно храненія и продажи сильно-дѣйствующихъ средствъ составлялись протоколы и препровождались въ мировой судъ для взысканія съ виновныхъ. Въ нѣкоторыхъ губерніяхъ, напр. Олонецкой и Енисейской, вовсе нѣтъ разрѣшенныхъ мѣстъ продажи сильно-дѣйствующихъ средствъ и таковая въ нихъ не производится; въ другихъ же, преимущественно въ тѣхъ губерніяхъ, гдѣ живутъ евреи, кромѣ разрѣшенной продажи ядовитыхъ веществъ существуетъ и тайная, за которою слѣдить весьма трудно. Въ отчетномъ году незаконная и тайная продажа сильно дѣйствующихъ веществъ обна-

ружена врачами совмѣстно съ полиціею въ губерніяхъ: Могилевской, Курляндской, Архангельской, Иркутской, Орловской, Симбирской и Смоленской, причемъ виновные привлечены къ законной отвѣтственности.

4. Санитарное состояніе тюремъ.

Въ 884 мѣстахъ тюремнаго заключенія: въ тюрьмахъ общаго устройства, въ исправительныхъ арестантскихъ отдѣленіяхъ, въ домѣ предварительнаго заключенія, въ тюрьмахъ исправительныхъ, пересыльныхъ и каторжныхъ къ 1 Января отчетнаго года состояло 87.696; въ теченіе 1884 г. вновь прибыло арестантовъ 705.237; всего содержалось 792.933 *).

Свѣдѣнія о числѣ заболѣвшихъ арестантовъ, пользованныхъ въ тюремныхъ больницахъ доставлены изъ 63 губерній и 11 областей. Въ теченіе отчетнаго года въ тюремныхъ больницахъ пользовалось 57.363 или 72,2 на 1.000 заключенныхъ и умерло 1.840 или 3,20% всего числа пользованныхъ.

Изъ отчетовъ Врачебныхъ Управленій видно, что санитарное состояніе многихъ тюремъ какъ въ губерніяхъ, такъ и въ областяхъ весьма неудовлетворительно. Большинство изъ нихъ крайне тѣсны для того числа арестантовъ, которое обыкновенно въ нихъ содержатся. Многія тюрьмы не снабжены надлежащею вентиляціей, имѣютъ дурно устроенные ретирады, или расположены въ низменныхъ, сырыхъ мѣстахъ. Наибольшимъ отсутствіемъ благопріятныхъ гигіеническихъ условій отличаются тюремныя зданія въ губерніяхъ: Бессарабской, Варшавской, Гродненской, Енисейской, Иркутской, Ломжинской, Подольской, Смоленской, Томской, Тульской и Черниговской, а изъ областей—въ Забайкальской. Многія больницы при тюрьмахъ не имѣютъ надлежащаго больничнаго приспособленія и настолько тѣсны, что не могутъ служить пріютами для всѣхъ заболѣваю-

*) Отч. по Главн. Тюр. Упр. за 1884 г.

щихъ арестантовъ. При многихъ тюрьмахъ нѣтъ особаго медицинскаго персонала.

Наибольшее число заболѣваній арестантовъ цынгою въ отчетномъ году было въ губерніяхъ: Енисейской (246), С.-Петербургской (179), Пермской (86), Оренбургской (59) и Томской (29), а изъ областей въ Забайкальской (166) и Ферганской (18).

Заболѣванія арестантовъ разными формами тифа случались во многихъ тюрьмахъ и преимущественно въ губерніяхъ: Калишской (396), Варшавской (263), Плоцкой (60), Томской, Пермской и Полтавской; но вслѣдствіе своевременнаго принятія надлежащихъ мѣръ эти болѣзни нигдѣ не достигли характера мѣстныхъ эпидемій, за исключеніемъ тюремныхъ замковъ: Варшавскаго, Калишскаго и Ленчицкаго (Плоцкой губ.). Кромѣ того, этапныя помѣщенія на главномъ трактѣ изъ Иркутска во Владивостокъ, въ которыхъ ссыльныя партіи останавливаются во время зимняго передвиженія, оказались разсадниками тифозной заразы, распространившейся на близь лежащія деревни, послѣдствіемъ чего было заболѣваніе тифомъ многихъ новобранцевъ, слѣдовавшихъ въ 1884 г. по означенному пути. Для уничтоженія тифозной заразы на этапахъ, Главное Тюремное Управленіе проектировало—прекращеніе пѣше-этапнаго слѣдованія ссыльныхъ партій, замѣнивъ его перевозкою ихъ на подводахъ до мѣста назначенія въ Восточной Сибири.

Изъ прочихъ заразныхъ болѣзней, зависящихъ отъ неудовлетворительнаго санитарнаго состоянія тюремъ, чаще другихъ наблюдались кровавый поносъ и бугорчатка, преимущественно въ тюрьмахъ губерній: Варшавской, Гродненской, Екатеринославской, Ковенской, Петроковской, Подольской, Радомской, Саратовской и Сувалкской.

Въ нижеслѣдующей таблицѣ приводятся по каждой губерніи и области отдѣльно числа тюремныхъ больницъ и кроватей, а также числа заболѣвшихъ и умершихъ:

ГУБЕРНІИ	Больницъ	Кроватей	Больныхъ	Умершихъ	Процентъ смертности
Архангельская.	2	31	132	8	6,06
Астраханская.	1	30	106	2	1,8
Бессарабская	8	112	2.408	65	2,6
Варшавская.	1	12	218	7	3,2
Варшава	4	205	1.628	60	3,6
Виленская	7	175	1.224	19	1,5
Витебская	3	25	не	извѣст	но
Владимірская.	8	62	423	7	1,4
Вологодская	2	42	455	11	2,4
Волынская	12	153	1.646	38	2,3
Воронежская	6	80	648	10	1,5
Вятская	2	17	321	8	2,4
Гродненская	9	73	699	12	1,7
Екатеринославская . . .	10	123	1.732	32	1,8
Енисейская.	3	145	5.176	168	3,2
Иркутская.	2	115	1.620	99	6,1
Казанская	3	18	1.018	32	3,1
Калишская	3	73	788	60	7,6
Калужская	7	50	218	3	1,3
Кіевская	4	194	1.919	75	3,9
Ковенская	7	114	1.574	33	2,09
Костромская	2	55	832	31	3,7
Курляндская	11	71	722	13	1,8
Курская	1	свѣд. нѣтъ	266	5	1,8
Кѣлецкая.	2	38	226	25	11,06
Лифляндская	2	104	734	11	1,5
Ломжинская.	4	свѣд. нѣтъ	90	10	11,1
Люблинская	2	20	270	14	5,1
Минская	8	свѣд. нѣтъ	948	25	2,6
Могилевская	10	81	1.209	8	0,6
Московская.	4	231	185	10	5,4
Москва	5	20	5.868	656	11,1
Нижегородская	9	73	976	28	2,8
Новгородская	2	40	402	4	0,9
Олонецкая.	—	—	—	—	—
Оренбургская	5	80	857	26	3,03
Орловская	12	93	637	17	2,6
Пензенская.	10	111	318	8	2,5
Пермская.	12	314	6.856	527	7,6
Петроковская.	2	44	609	22	3,6
Плоцкая	1	24	134	8	5,8
Подольская	12	132	1.522	19	1,2
Полтавская	11	199	1.107	12	1,08
Псковская	1	27	не	извѣст	но
Радомская	1	свѣд. нѣтъ	391	26	6,6
Рязанская	13	свѣд. нѣтъ	1.752	3	0,1
Самарская	6	61	852	14	1,6

ГУБЕРНІИ	Больницъ	Кроватей	Больныхъ	Умершихъ	Процентъ смертности
С.-Петербургская	8	свѣд. нѣтъ	522	6	1,1
С.-Петербургъ.	4	306	2.818	141	5,0
Саратовская	9	79	1.701	18	1,05
Симбирская.	8	97	591	24	4,06
Смоленская.	11	118	1.469	20	1,3
Сувалкская.	1	30	215	3	1,3
Сѣдлецкая	2	28	146	10	6,8
Таврическая	5	33	151	1	0,6
Тамбовская.	12	106	1.223	16	1,3
Тверская.	13	113	536	18	3,3
Тобольская	10	242	4.648	303	6,5
Томская	3	230	1.514	259	16,4
Тульская.	1	45	876	25	2,8
Уфимская	3	50	313	9	2,8
Харьковская.	6	177	1.909	85	4,4
Херсонская.	4	60	1.166	14	1,2
Черниговская	14	свѣд. нѣтъ	639	11	1,7
Эстляндская	1	25	803	13	1,6
Ярославская	11	198	312	20	6,4
Области:					
Акмолинская	2	280	свѣ	дѣній	нѣтъ
Амурская.	1	10	свѣ	дѣній	нѣтъ
Всего . .	381	5.894	73.718	3.289	4,46

5. Санитарное состояніе фабрикъ и заводовъ.

Изъ отчетовъ Врачебныхъ Управленій нельзя составить полнаго понятія о санитарномъ состояніи фабрикъ и заводовъ въ Имперіи, такъ какъ изъ многихъ губерній свѣдѣній по сему предмету вовсе не доставлено.

Изъ отчетовъ, заключающихъ означенныя свѣдѣнія, видно, что большинство фабрикъ и заводовъ не имѣютъ особаго медицинскаго персонала и, въ случаѣ надобности, обращаются за указаніями по санитарнымъ вопросамъ къ городовымъ, уѣзднымъ и земскимъ врачамъ.

Надзоръ за санитарнымъ состояніемъ фабрикъ и заводовъ не вездѣ достаточенъ. Осмотры рабочихъ и помѣщеній для нихъ большею частію производятся городовыми и уѣздными врачами-только по приглашенію мѣстной полиціи. Значительное число, осмотровъ произведено, впрочемъ, и Врачебными Инспекторами-при чемъ найдено было, что на многихъ заводахъ отдѣльныхъ помѣщеній для рабочихъ или нѣтъ вовсе, или они содержатся весьма неудовлетворительно; эти помѣщенія часто не имѣютъ никакой вентиляціи, тѣсны, сыры и грязны; при многихъ помѣщеніяхъ не найдено особыхъ отхожихъ мѣстъ. Во всѣхъ случаяхъ обнаруженія такихъ неисправностей въ санитарномъ отношеніи врачами совмѣстно съ полиціей составлялись протоколы и виновные привлекались къ законной отвѣтственности. Особенною неряшливостію и отсутствіемъ удовлетворительныхъ санитарныхъ условій отличаются кожевенные заводы, разсѣянные по всѣмъ губерніямъ и областямъ Имперіи, а также рыбные промыслы въ Астраханской, Архангельской и нѣкоторыхъ другихъ губерніяхъ и золотые пріиски во многихъ мѣстахъ Сибири.

6. Санитарное состояніе школъ.

Крайне недостаточныя свѣдѣнія о санитарномъ состояніи школъ вообще имѣются только въ медицинскихъ отчетахъ губерній: Гродненской, Иркутской, Костромской, Курляндской С.-Петербургской и Тульской. По свѣдѣніямъ, имѣющимся въ

сихъ отчетахъ, слѣдуетъ заключить, что народныя школы еще далеки отъ того, чтобы можно было назвать ихъ благоустроенными въ санитарномъ отношеніи. Немногія только школы имѣютъ своихъ врачей и пользуются ихъ указаніями по примѣненію правилъ гигіены къ школьному дѣлу. Поэтому во многихъ школахъ замѣчается недостатокъ чистаго воздуха въ классныхъ помѣщеніяхъ, неудобство классной мебели и дурное устройство ретирадныхъ мѣстъ. Отсутствіемъ благопріятныхъ санитарныхъ условій отличаются преимущественно еврейскія школы въ Гродненской губерніи, какъ это видно изъ отчета Врачебнаго Отдѣленія. Въ Тульской же губерніи школьный санитарный вопросъ только что поднятъ въ отчетномъ году и будетъ рѣшенъ впослѣдствіи.

7. Оспопрививаніе.

Свѣдѣнія объ оспопрививаніи доставлены изъ 63 губерній, 9 областей и отдѣльно изъ 4 городовъ.

Какъ видно изъ нижеслѣдующей сравнительной таблицы, а также изъ приложенной при отчетѣ таблицы Г, оспопрививаніе въ отчетномъ году производилось болѣе успѣшно, чѣмъ въ предыдущіе пять лѣтъ:

	Число вакциниров.	Число невакцин.	% невакц.
Въ 1879 г. . . .	1.943.947	425.307	21,8
» 1880 »	2.116.727	454.332	21,4
» 1881 »	2.053.206	607.366	29,5
» 1882 »	2.372.278	736.169	31,4
» 1883 »	2.230.146	704.775	32,0
» 1884 »	2.433.890	550.156	22,6

Хотя приведенное процентное отношеніе непривитыхъ къ привитымъ, по видимому, благопріятно, но, въ виду недоставленія свѣдѣній о числѣ непривитыхъ изъ 32 губерній, 9 областей и 3 наиболѣе населенныхъ городовъ (С.-Петербурга, Москвы и Варшавы), надо полагать, что общее число невакцинированныхъ въ дѣйствительности по меньшей мѣрѣ вдвое болѣе показаннаго.

Наибольшее абсолютное число привитыхъ въ отчетномъ году приходилось на Тамбовскую губернію (94.661), наименьшее—на Олонецкую (8600); изъ областей наибольшее число привитыхъ въ Семирѣченской (30.447), наименьшее — въ Амурской (185).

Высшее число оспопрививателей изъ губерній, доставившихъ свѣдѣнія, относится къ Лифляндской (445) и къ Тамбовской (435), нисшее къ Плоцкой (19).

Изъ донесеній мѣстныхъ Врачебныхъ Управленій видно:

1) Наибольшее число оспопрививаній произведено въ теченіе весны и лѣта.

2) Прививаніемъ предохранительной оспы занимались врачи, студенты медицины, фельдшера, фельдшерицы, лѣкарскіе ученики, повивальныя бабки, сельскіе учителя и наемные оспопрививатели изъ крестьянъ.

3) Для вакцинаціи въ отчетномъ году чаще всего употреблялся телячій детритъ, затѣмъ телячья и гуманизированная лимфа. По заявленію мѣстныхъ врачей прививки детритомъ дали очень хорошіе результаты, хотя при этомъ способѣ оспопрививанія чаще замѣчались раздраженіе ткани и рожистая краснота на мѣстахъ привитія. Во многихъ губерніяхъ устроены оспопрививательные институты, въ которыхъ, кромѣ оспопрививанія, производилось добываніе телячьяго детрита и лимфы для снабженія ими сельскихъ оспопрививателей.

Въ нѣкоторыхъ губерніяхъ предпочитали получать детритъ и лимфу отъ Вольного Экономическаго Общества или отъ нѣкоторыхъ земскихъ врачей, занимающихся приготовленіемъ оспопрививательнаго матеріала.

4) Жалованье наемнымъ оспопрививателямъ, равно какъ и вознагражденіе лицъ, временно занимавшихся оспопрививаніемъ, различно по губерніямъ и по уѣздамъ. Годичное жалованье оспопрививателей колеблется отъ 30 до 240 р. Нѣкоторыя земства ввели у себя систему вознагражденія за каждый успѣшный случай прививки, причемъ лицамъ, занимающимся оспопрививаніемъ уплачивали отъ 5 (Рязанская г.) до 25 к. (Вятская).

5) Недостаточное развитіе оспопрививанія среди населенія въ нѣкоторыхъ губерніяхъ (преимущественно въ Архангельской, Астраханской, Иркутской, Олонецкой) и въ нѣкоторыхъ уѣздахъ Воронежской, Екатеринославской, Нижегородской, Полтавской и Таврической губерній зависѣло отъ невѣжественнаго отношенія населенія къ этой предохранительной мѣрѣ, отъ сопротивленія сектантовъ, отъ дурныхъ проселочныхъ путей сообщенія, малочисленности оспопрививателей и, наконецъ, отъ предоставленія въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ сельскимъ обществомъ самимъ вести дѣло оспопрививанія. Тамъ, гдѣ земство или администрація сами слѣдятъ за оспопрививаніемъ и непосредственно распоряжаются (Московская, Вятская, Нижегородская, Костромская, Лифляндская, Тамбовская), привитіе предохранительной оспы шло гораздо успѣшнѣе и дало лучшіе результаты.

8. Врачебно-полицейскія мѣры противъ распространенія сифилиса и венерическихъ болѣзней.

Врачебно-полицейскія мѣры противъ распространенія сифилиса и венерическихъ болѣзней состояли: а) въ періодическихъ осмотрахъ женщинъ, промышляющихъ проституціей въ домахъ терпимости и одиночекъ, б) въ осмотрахъ рабочихъ на фабрикахъ и заводахъ, а также нижнихъ воинскихъ чиновъ и лицъ, задерживаемыхъ полиціей по разнымъ случаямъ, в) въ наблюденіи за возвращавшимися съ отхожихъ промысловъ, (Рязанская губ.) г) въ обнаруженіи тайной проституціи, д) въ помѣщеніи всѣхъ найденныхъ зараженными въ лѣчебныя заведенія и е) въ примѣненіи амбуляторнаго способа лѣченія больныхъ, одержимыхъ сифилисомъ и венерическими болѣзнями (Екатеринославская губ.).

Но недостаточность матеріальныхъ средствъ, отпускаемыхъ Правительствомъ и общественными учрежденіями для принятія означенныхъ мѣръ, служила причиною, что борьба съ этимъ зломъ была не вездѣ одинаково успѣшна. За исключеніемъ столицъ и гг. Одессы, Варшавы, Нижняго Новгорода, во время ярмарки, гдѣ дѣйствуютъ правильно организованные Врачебно-

полицейскіе Комитеты, во всѣхъ почти прочихъ городахъ медико-полицейскій надзоръ за проституціей ввѣрялся городовому или уѣздному врачу, которые производили періодическіе осмотры числящихся въ спискахъ и задерживаемыхъ по подозрѣнію публичныхъ женщинъ, причемъ періоды осмотровъ въ разныхъ губерніяхъ были различны отъ 3—15 дней. Рабочіе же на многихъ фабрикахъ и заводахъ, а также во многихъ пунктахъ временнаго скопленія ихъ подвергались осмотру гораздо рѣже, или же оставались вовсе безъ осмотра, какъ напр. на ярмаркахъ—Ирбитской, Полтавской, Харьковской и др., въ Ростовѣ на Дону, на мѣстахъ рыбныхъ промысловъ и въ разныхъ пунктахъ перегрузки товаровъ во время навигаціи. Впрочемъ, мѣстная администрація Ярославской губ. съ цѣлью противодѣйствія распространенію сифилиса учредила въ гг. Ярославлѣ, Рыбинскѣ и Ростовѣ врачебно-полицейскія комиссіи, въ составъ коихъ вошли врачи гражданскаго и военнаго вѣдомствъ, чины мѣстныхъ полицій и офицеры, какъ депутаты отъ воинскихъ частей. Такое распоряженіе Ярославской администраціи, равно какъ введеніе амбуляторнаго лѣченія сифилитиковъ земскими врачами Екатеринославской губерніи и врачебно-полицейскій надзоръ за возвращающимися съ отхожихъ промысловъ, установленный въ Рязанской губерніи, дѣйствительно въ нѣкоторой мѣрѣ могутъ способствовать задержанію распространенія заразы и заслуживаютъ подражанія. Въ какой степени перенесеніе заразы въ села и деревни падаетъ на долю мужчинъ, временно скопляющихся въ большихъ центрахъ по разнымъ дѣламъ,—видно изъ того, что въ Москвѣ, напр., при осмотрахъ фабричныхъ и другихъ лицъ полицейскими врачами въ отчетномъ году обнаружено зараженныхъ сифилисомъ 653 мужчины и только 41 женщина.

Такимъ образомъ врачебно-полицейскія мѣры противъ распространенія сифилиса и венерическихъ болѣзней, хотя и въ недостаточномъ размѣрѣ, примѣнялись только въ городахъ; сельское же населеніе, за исключеніемъ нѣкоторыхъ болѣе населенныхъ, фабричныхъ мѣстностей, оставалось, какъ и въ прежнее время, безъ всякаго санитарнаго надзора въ этомъ отношеніи.

Свѣдѣнія, въ формѣ третныхъ вѣдомостей, о дѣятельности Врачебно-Полицейскихъ Комитетовъ и мѣстной администраціи по надзору за проституціей доставлены изъ 60 губерній, 3 областей, 2 градоначальствъ, 2 военныхъ губернаторствъ, 1 округа и 3 городовъ отдѣльно.

Изъ этихъ вѣдомостей видно:

1.	Женщинъ, задержанныхъ по подозрѣнію въ тайномъ развратѣ, въ отчетномъ году было	12.385
2.	Осмотрѣны на фабрикахъ, заводахъ, въ мѣстахъ заключеній и пр. женщинъ . .	272.392
	мужчинъ . .	773.657
	Всѣхъ . . .	1.046.049
3.	Между всѣми осмотрѣнными найдено зараженныхъ женщинъ	12.097 или 4,44%
	мужчинъ	7.269 » 0,94%
	Всѣхъ . . .	19.366 или 1,84%
4.	Въ числѣ женщинъ найденныхъ зараженными, — внесенныхъ въ списки и задержанныхъ по подозрѣнію въ тайномъ развратѣ было	7.569 или 62,56%
5.	Всѣхъ врачебно-полицейскихъ осмотровъ произведено въ теченіе отчетнаго года .	1.359.623.

III.

ВРАЧЕБНЫЙ ОТДѢЛЪ.

1. Свѣдѣнія о врачебной помощи заболѣвшимъ.

По свѣдѣніямъ Врачебныхъ Управленій въ теченіе 1884 г. всѣхъ обращавшихся за врачебною помощью къ врачамъ и фельдшерамъ гражданскаго вѣдомства было 11.538.555 чел. т. е. изъ 1.000 населенія къ врачебной помощи обращалось 120 человѣкъ. Изъ всего числа обращавшихся къ врачебной помощи въ лѣчебныхъ заведеніяхъ пользовалось 765.661 *) или 6,6% т. е. почти 8 чел. изъ 1.000 населенія; амбулаторно пользовалось 8.721.551 или 75,5% т. е. 90 чел. изъ 1.000 населенія и, наконецъ, въ частной практикѣ врачей было 2.051.343 чел. или 17,9% т. е. 21 чел. изъ 1.000 населенія.

Приведенныя числа, ниже дѣйствительныхъ, такъ какъ, во 1-хъ) изъ нѣкоторыхъ губерній и областей, какъ это видно изъ нижеслѣдующей таблицы, не доставлено свѣдѣній о числѣ пользованныхъ не только амбуляторно и въ частной практикѣ, но и въ больницахъ, во 2-хъ) и доставленныя свѣдѣнія, по заяв-

*) Число это отличается отъ числа въ таблицѣ А на томъ основаніи, что изъ нѣкоторыхъ губерній доставлены свѣдѣнія только объ общемъ числѣ пользованныхъ въ лѣчебныхъ заведеніяхъ больныхъ, безъ раздѣленія ихъ по категоріямъ болѣзней.

ленію Врачебныхъ Управленій, несоотвѣтствуютъ дѣйствительности, такъ какъ многими земскими врачами вовсе не доставлено свѣдѣній о числѣ пользованныхъ ими больныхъ.

По отдѣльнымъ губерніямъ и областямъ числа обращавшихся къ врачебной помощи лицъ распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

Губерніи:	Всѣхъ пользовавшихся	Въ томъ числѣ: Въ больницахъ	Амбулаторныхъ	Въ частной практикѣ
Архангельская . . .	5.174	594	2.005	2.575
Астраханская . . .	34.122	3.057	19.899	11.166
Бессарабская . . .	154.172	13.307	—	140.865
Варшавская	30.555	3.815	—	26.740
Г. Варшава . . .	118.300	22.912	95.388	неизв.
Виленская	21.440	5.745	—	15.695
Витебская	75.371	3.620	—	71.751
Владимірская . . .	324.375	10.830	152.373	161.172
Вологодская	38.886	8.318	10.487	20.081
Волынская	48.199	10.009	16.000	22.190
Воронежская . . .	414.535	6.393	408.142	—
Вятская	589.533	25.545	563.988	—
Гродненская	60.812	4.985	55.827	—
Екатеринославская .	208.334	10.177	198.157	—
Енисейская	17.378	9.720	6.386	1.272
Иркутская	45.470	5.459	9.807	30.204
Казанская	494.122	13.521	480.601	—
Калишская	28.465	4.066	—	24.399
Калужская	52.214	7.317	38.872	6.025
Кіевская	146.687	25.366	6.696	114.625
Ковенская	55.005	5.187	—	49.818
Костромская	251.190	9.078	206.439	35.673
Курляндская	78.425	3.212	—	75.213
Курская	68.985	11.846	32.567	24.572
Кѣлецкая	17.405	2.528	5.672	9.205
Лифляндская . . .	133.922	7.918	28.794	97.210
Ломжинская	22.276	2.251	7.195	12.830
Люблинская	38.291	4.562	—	33.729
Минская	74.934	5.863	69.071	—
Могилевская	157.050	4.407	136.663	15.980

Губерніи:	Всѣхъ пользовавшихся	Въ томъ числѣ: Въ больницахъ	Амбулаторныхъ	Въ частной практикѣ
Московская	489.060	18.683	470.377	—
Г. Москва . . .	397.519	48.476	349.043	—
Нижегородская . . .	379.232	13.340	352.344	13.548
Новгородская . . .	281.590	7.834	266.621	7.135
Олонецкая	70.133	2.343	59.637	8.153
Оренбургская . . .	55.976	4.525	—	51.451
Орловская	228.705	7.539	142.184	78.982
Пензенская	354.027	11.300	212.165	130.562
Пермская	164.698	46.894	61.014	56.790
Петроковская	48.410	3.576	—	44.834
Плоцкая	10.020	2.192	—	7.828
Подольская	108.968	6.854	91.533	10.581
Полтавская	139.320	9.525	108.724	21.071
Псковская	122.362	7.071	90.967	24.324
Радомская	13.582	3.233	—	10.349
Рязанская	394.414	9.875	369.686	14.853
Самарская	401.242	12.286	296.132	92.824
С.-Петербургская . .	170.926	32.214	138.712	—
Г. С.-Петербургъ .	118.612	99.116	19.496 *)	—
Саратовская	396.740	8.677	306.188	81.875
Симбирская	477.816	14.705	456.634	6.477
Смоленская.	163.991	8.750	134.966	20.275
Сувалкская	4.180	1.997	—	2.183
Сѣдлецкая	16.718	2.731	—	13.987
Таврическая	233.099	5.722	203.681	23.696
Тамбовская	858.520	13.195	835.278	10.047
Тверская	168.043	12.041	129.620	26.382
Тобольская	30.636	8.304	—	22.332
Томская	54.358	3.365	20.069	30.824
Тульская	109.571	8.753	81.117	19.701
Уфимская	34.220	5.939	16.688	11.593
Харьковская	431.373	17.026	358.382	55.965
Херсонская	247.000	15.174	231.826	—
Черниговская	49.489	7.817	—	42.573

*) Полицейскіе врачи.

Губерніи:	Всѣхъ пользовавшихся	В ъ т о м ъ ч и с л ѣ: Въ больницахъ	Амбулаторныхъ	Въ частной практикѣ
Эстляндская	29.466	1.540	—	27.926
Ярославская	305.435	10.180	240.099	55.156
Одесское градоначальство	93.471	14.822	55.896	22.753
Итого . .	11.458.549	758.321	8.650.208	2.050.020
Области.				
Акмолинская	6.713	995	5.718	неизв.
Сыръ-Дарьинская . .	18.350	—	18.350 *)	—
Приморская	3.998	289	3.709	—
Уральская	7.617	1.043	6.574	—
Ферганская	13.630	1.523	12.107	—
Амурская	5.402	—	5.402 *)	—
Семирѣченская . . .	11.645	—	10.322	1.323
Забайкальская	12.651	3.490	9.161	—
Итого . .	80.006	7.340	71.343	1.323
Всего . .	11.538.555	765.661	8.721.551	2.051.343

Изъ этой таблицы видно, что

1) Наибольшія числа (99.116 до 14.822) пользованныхъ въ лѣчебныхъ заведеніяхъ больныхъ приходятся на г. С.-Петербургъ, г. Москву, губерніи С.-Петербургскую, Пермскую, Вятскую, Кіевскую, г. Варшаву, губерніи Московскую, Харьковскую, Херсонскую и г. Одессу.

2) Наименьшія же числа (594—2.731) приходятся на губерніи Архангельскую, Сувалкскую, Плоцкую, Ломжинскую, Олонецкую, Кѣлецкую и Сѣдлецкую.

3) Наибольшія числа (835.278 до 306.188) амбуляторныхъ больныхъ приходятся на губерніи Тамбовскую, Вятскую, Казанскую, Московскую, Симбирскую, Воронежскую, Рязанскую, Харьковскую, Нижегородскую, Саратовскую и г. Москву.

4) Наименьшія же числа (2.005 до 7.195) приходятся на губерніи Архангельскую, Кѣлецкую, Енисейскую, Кіевскую и Ломжинскую.

*) Раздѣленія на пользованныхъ въ больницахъ, частной практикѣ и амбуляторіяхъ не показано въ отчетахъ.

2. Стоимость содержанія медицинской части.

По свѣдѣніямъ, доставленнымъ Врачебными Управленіями, на медицинскую часть 23 земскихъ губерній въ отчетномъ году было ассигновано 6.571.708 руб. 82½ коп. По остальнымъ же 11 земскимъ губерніямъ свѣдѣній не получено.

Изъ нижеслѣдующей таблицы, въ которой показана стоимость содержанія медицинской части отдѣльно по каждой губерніи, видно, что на дѣло врачебной помощи населенію наибольшія суммы расходовались въ Пермской губерніи (629.159 р.) Вятской (485.741 р.). Симбирской (406.435 р.) и Тамбовской (400,000). Наименьшія же суммы для этой цѣли ассигнованы были въ губерніяхъ Таврической (105.784 р.) и Олонецкой (55.462 р.).

Стоимость содержанія медицинской части въ земскихъ губерніяхъ, за 1884 г.

Бессарабская	282.051	руб.	64½	коп.
Вологодская.	226.635	»	15½	»
Воронежская	261.189	»	35	»
Вятская	485.741	»	88	»
Казанская	245.814	»	—	»
Калужская	186.569	»	58½	»
Нижегородская. . . .	321.181	»	14	»
Новгородская	207.481	»	—	»
Олонецкая	55.462	»	73	»
Орловская	169.648	»	—	»
Пензенская.	268.715	»	2	»
Пермская.	629.159	»	14	»
Псковская	318.603	»	31	»
С.-Петербургская. . .	193.087	»	50	»
Саратовская.	388.604	»	36	»
Симбирская	406.435	»	65	
Смоленская	192.844	»	72	»
Таврическая	105.784	»	—	»
Тамбовская	400.000	»	—	»
Тверская.	323.671	»	—	
Тульская.	298.304	»	46	»

Херсонская.	359.676	руб. 29	коп.
Ярославская.	236.048	» 89	»
Всего	6.571.708	руб. 82½	коп.

Свѣдѣнія о расходахъ по содержанію сельской врачебной части въ губерніяхъ, гдѣ не введены земскія учрежденія, имѣются изъ 16 губерній и 1 области.

Размѣръ расходовъ по сему предмету, производимыхъ изъ губернскаго земскаго сбора, опредѣляется положеніемъ 24 Декабря 1868 г. для всѣхъ губерній, кромѣ Могилевской, которая въ отчетномъ году уже руководилась особымъ Положеніемъ 11 Января 1883 г.

Нижеслѣдующая таблица показываетъ стоимость содержанія сельской врачебной части въ 1884 году, по каждой губерніи отдѣльно.

По Архангельской . . .	23.163	руб. 66¼	коп.
» Астраханской. . . .	16.066	» 66	»
» Виленской.	20.197	» 18	»
» Витебской	36.014	» 33	»
» Волынской.	42.391	» 66⅔	»
» Гродненской	27.480	» —	»
» Кіевской	50.505	» —	»
» Ковенской.	10.725	» —	»
» Минской.	26.022	» 33	»
» Могилевской	98.669	» 33	»
» Подольской.	27.936	» 66½	»
» Оренбургской. . . .	23.532	» 44	»
и изъ казны. . . .	23.453	» 48	»
» Иркутской.	6.500	» —	»
» Енисейской.	6.500	» —	»
» Тобольской.	21.235	» —	»
» Томской.	17.430	» —	»
» Забайкальской области	6.500	» —	»
Итого . .	484.322	руб. 74¼	коп.

О расходахъ на медицинскую часть, произведенныхъ Городскими Думами, сельскими и еврейскими обществами и учрежденіями Приказа Общественаго Призрѣнія, за 1884 г. подробныхъ и точныхъ свѣдѣній не имѣется.

3. Больницы.

Въ теченіе отчетнаго года въ Россійской Имперіи, за исключеніемъ Кавказа, было 1.756 больницъ съ 59.679 кроватями Приказа Общественнаго Призрѣнія, земскихъ, еврейскихъ, частныхъ и заводскихъ. Изъ этого числа въ городахъ было 915 больницъ съ 48.764 кроватями и въ селахъ 841 больница съ 10.915 кроватями.

Числа эти, однако, ниже дѣйствительныхъ, такъ какъ изъ нѣкоторыхъ губерній вовсе нѣтъ свѣдѣній о числѣ сельскихъ, земскихъ, частныхъ, а также заводскихъ и фабричныхъ больницъ, или же таковыя свѣдѣнія не полны; въ виду чего и не представляется возможнымъ опредѣлить отношеніе числа кроватей къ числу населенія.

По отдѣльнымъ губерніямъ и областямъ числа больницъ и находящихся въ нихъ кроватей располагаются слѣдующимъ образомъ:

	Въ городахъ		Въ селеніяхъ	
	Больницъ	Кроватей	Больницъ	Кроватей
Архангельская . . .	13	194	1	неизв.
Астраханская.	10	284	4	48
Бессарабская	19	588	42	501
Варшавская	7	185	—	—
Г. Варшава	11	1.619	—	—
Виленская.	11	490	—	—
Витебская	13	505	25	213
Владимірская . . .	13	497	9	454 [1])
Вологодская	12	461	12	118 [2])
Волынская	24	532	14	185 [3])
Воронежская	18	682	18	206
Вятская	15	796	41	799 [4])
Гродненская	16	438	1	20
Екатеринославская . .	15	727	29	365
Енисейская	5	256	9	54

[1]) Фабричныя.
[2]) Одна заводская съ 20 кроватями.
[3]) Заводскія.
[4]) Въ томъ числѣ и горнозаводскія

	Въ городахъ		Въ селеніяхъ	
	Больницъ	Кроватей	Больницъ	Кроватей
Иркутская	5	400	17	130
Казанская	12	550	19	165
Калишская	7	294	—	—
Калужская	12	692	6	неизв.
Кіевская	735	1.070	69	1003 [1]
Ковенская	9	375	1	15
Костромская	22	671	30	313 [2]
Курляндская	8	323	5	18 [3]
Курская	15	613	—	—
Кѣлецкая	7	230	—	—
Лифляндская	21	1.402	—	—
Ломжинская	5	170	—	—
Люблинская	13	365	—	—
Минская	14	260	1	неизв.
Могилевская	13	453	—	—
Московская	14	598	102	1.874 [4]
Г. Москва	72	7.037	—	—
Нижегородская	24	1.055	17	201
Новгородская	12	422	14	152
Олонецкая	8	260	—	—
Оренбургская	18	526	—	—
Орловская	11	628	18	207
Пензенская	11	491	14	209
Пермская	14	663	19	142
Петроковская	13	337	—	—
Плоцкая	6	176	—	—
Подольская	14	268 [3]	49	481 [5]
Полтавская	15	729	—	—
Псковская	8	499	4	90
Рязанская	12	464	9	100 [3]
Радомская	6	211	—	—
Самарская	7	535	23	322
С.-Петербургская	10	387	27	неизв.
Г. С.-Петербургъ	24	6.855	—	—

[1]) Въ томъ числѣ заводскихъ 55 больницъ съ 619 кров
[2]) Въ томъ числѣ заводскихъ 10 больницъ съ 79 кров.
[3]) Свѣдѣнія не полны.
[4]) Въ томъ числѣ фабричныхъ 66 больницъ съ 1324 кров.
[5]) Заводскія.

	Въ городахъ		Въ селеніяхъ	
	Больницъ	Кроватей	Больницъ	Кроватей
Саратовская.	20	737	18	258
Симбирская	8	453	24	478
Смоленская	12	535	8	93
Сувалкская	7	215	—	—
Сѣдлецкая	7	153	1	20
Таврическая.	13	394	2	30
Тамбовская.	12	704	31	411
Тверская	15	501	31	449 [1]
Тобольская	10	294	4	16
Томская	10	252	—	—
Тульская	12	591	13	103
Уфимская	6	355	9	110
Харьковская.	17	1.214	13	122
Херсонская	16	715	14	200
Г. Одесса	3	1.493	—	—
Черниговская	15	640	5	55
Эстляндская	4	293	—	—
Ярославская	11	543	8	152 [2]
Итого . . .	897	48.345	830	10.882
Области.				
Амурская	1	14	—	—
Забайкальская . . .	4	150	11	33
Приморская	1	30	—	—
Акмолинская	2	25	—	—
Уральская	1	90	—	—
Ферганская	7	90	—	—
Семирѣченская . . .	2	20	—	—
Итого	18	419	—	—
Всего	915	48.764	841	10.915

[1]) Въ томъ числѣ фабричныхъ 5 больницъ съ 174 кров.

[2]) Въ томъ числѣ заводскихъ 6 больницъ съ 98 кров.

4. Больничная статистика.

Числа пользованныхъ въ лѣчебныхъ заведеніяхъ отъ различныхъ формъ болѣзней въ нисходящемъ порядкѣ располагаются слѣдующимъ образомъ [1]):

	Пользовалось	% по отношенію ко всему числу пользованныхъ
Сифилисъ	88.554	13,47
Малярія	39.940	5,96
Ревматизмъ и ломота	27.108	4,15
Острый катарръ дых. орг.	21.788	3,27
Брюшной тифъ	21.371	3,19
Воспаленіе подкожн. клѣт.	20.280	3,03
Неопредѣленно лихорад. болѣзни	19.675	2,94
Умственныя разстройства	17.910	2,67
Хронич. катарръ кишечн.	16.375	2,44
Бугорчатка	15.467	2,31
Худосочныя язвы	15.285	2,28
Раны	14.434	2,15
Ушибы	14.220	2,12
Простое воспаленіе глазъ	13.977	2,08
Воспаленіе брюш. орг.	11.642	1,73
Неопредѣленныя болѣзни	11.524	1,72
Болѣзни половыхъ орг.	11.048	1,65
Орг. болѣзни дыхат. орг	11.041	1,65
Воспаленіе зѣва	11.009	1,65
На испытаніи	10.929	1,63
Сыпной тифъ	10.684	1,60
Желчный и слизистый поносы	10.462	1,58
Воспаленіе мочевыхъ орг.	9.681	1,45
Переломы	8.901	1,34
Маразмъ	8.651	1,32
Невралгія	6.813	1,02
Мѣстныя болѣзни глазъ	6.624	0,99
Апоплексія и параличи	6.542	0.98

[1]) Здѣсь принято общее число пользованныхъ въ лѣчебныхъ заведеніяхъ больныхъ равнымъ 670.165 чел., т. е. согласно таб. А.

	Пользовалось	% по отношенію ко всему числу пользованныхъ
Бѣлая горячка	6.398	0,97
Орган. болѣзни сердца	6.376	0,97
Хроническія сыпи	6.046	0,90
Анемія, хлорозъ и пр.	5.921	0,89
Костоѣда и некрозъ	5.903	0,89
Возвратный тифъ	5.872	0,89
Злокачественныя опухоли	5.852	0,89
Рожа	5.735	0,87
Брайтова болѣзнь	5.667	0,86
Чесотка	5.166	0,77
Неопредѣленный тифъ	5.111	0,76
Болѣзни беременныхъ	4.685	0,68
Орг. болѣзни брюш. внутр.	4.590	0,67
Дизентерія	4.381	0,65
Водянки	4.291	0,63
Ожоги	4.245	0,62
Болѣзни большихъ суставовъ	4.149	0,61
Неопредѣленныя сыпи	4.107	0,61
Скарлатина	4.048	0,60
Корь	3.595	0,53
Доброкачественныя опухоли	3.554	0,53
Дифтерія	3.302	0,46
Болѣзни органовъ слуха	3.300	0,46
Золотуха и рахитъ	3.289	0,45
Цынга	3.035	0,42
Послѣродовыя заб.	2.899	0,40
Воспаленіе головн. мозга	2.873	0,39
Оспа	2.529	0,38
Гнойный конъюктивитъ	2.100	0,31
Карбункулъ и вереда	1.998	0,29
Эпилепсія	1.959	0,29
Обмораживанія	1.925	0,28
Вывихи	1.795	0,27
Глисты	1.563	0,23
Заушница	1.506	0,22
Грыжи	1.432	0,21

	Пользовалось	% по отношенію ко всему числу пользованныхъ
Воспаленіе спинн. мозга	1.154	0,17
Піэмія	1.084	0,16
Каменная болѣзнь	996	0,15
Отравленіе ядами	905	0,13
Орган. болѣзни сосудовъ	855	0,13
Коклюшъ	782	0,11
Варіолоидъ	702	0,10
Сведенія	674	0,10
Выпаденія	628	0,09
Зоонозы	613	0,09
Воспаленіе сердца	214	0,03
Крупъ	159	0,02
Столбнякъ	136	0,02
Послѣдствія наказаній	127	0,018
Холера	91	0,013
Зобъ	63	0,01
Проказа	21	0,003
Агонія	409	0,07

Число умершихъ отъ различныхъ вышеприведенныхъ болѣзней и процентъ смертности отъ каждой изъ нихъ въ отдѣльности видны изъ нижеслѣдующей таблицы:

	Пользовалось	Умерло	% смерт.
Піэмія	1.084	1.084	100,0
Столбнякъ	136	75	55,1
Бугорчатка	15.467	7.236	46,7
Воспаленіе голов. мозга	2.873	1.182	41,4
Маразмъ	8.651	3.258	37,7
Дифтеритъ	3.302	1.035	31,3
Крупъ	159	49	30,8
Водянки	4.291	1.117	26,0
Зоонозы	613	159	25,9
Брайтова болѣзнь	5.667	1.402	24,7
Орган. болѣзни сердца	6.376	1.402	24,4
Проказа	21	5	23,8
Воспаленіе легкихъ и плевры	35.502	1.718	22,4

	Пользовалось	Умерло	% смерт.
Воспаленіе брюшныхъ орг. .	11.642	2.584	22,2
Злокачественныя опухоли .	5.852	1.259	21,5
Апоплексія и параличи . .	6.542	1.282	19,6
Дизентерія	4.381	830	18,9
Орган. болѣзни сосудовъ .	855	161	18,8
Оспа	2.529	410	16,2
Орган. бол. брюшныхъ орг. .	4.590	721	15,7
» » дыхател. орг. .	11.041	1.718	15,5
Отравленіе ядами	905	135	14,9
Скарлатина	4.048	607	14,9
Воспаленіе спиннаго мозга .	1.154	165	14,4
Неопредѣленныя болѣзни .	11.524	1.562	13,6
Каменная болѣзнь	996	119	11,9
Грыжи	1.432	167	11,6
Корь	3.595	380	10,6
Воспаленіе сердца	214	22	10,3
Брюшной тифъ	21.341	2.177	10,2
Хронич. катарръ кишечн. .	16.375	1.670	10,2
Умственныя разстройства .	17.910	1.793	10,0
Сыпной тифъ	10.684	982	9,2
Ожоги	4.245	391	9,2
Послѣродовыя заболѣванія	2.899	264	9,1
Холера	91	8	8,8
Коклюшъ	782	60	7,7
Рожа	5.735	420	7,3
Неправильности отд. желчи	1.948	129	6,6
Неопредѣленный тифъ . .	5.111	316	6,2
Эпилепсія	1.959	120	6,1
Костоѣда и некрозъ . . .	5.903	335	5,7
Возвратный тифъ	5.872	329	5,6
Переломы	8.901	455	5,1
Анемія, хлорозъ и пр. . .	5.921	302	5,1
Послѣдствія наказаній . .	127	6	4,7
Обмораживаніе	1.925	91	4,6
Цынга	3.035	126	4,1
Желчный и слизистый поносы	10.462	435	4,1
Болѣзни больш. суставовъ .	4.149	152	3,6
Раны	14.434	488	3,4

	Пользовалось	Умерло	% смерт.
Воспаленіе мочевыхъ орг. .	9.681	308	3,2
Доброкачественныя опухоли	3.554	115	3,2
Сведенія	674	21	3,1
Воспаленія подкожной клѣтчатки	20.280	614	3,0
Золотуха и рахитъ . . .	3.289	98	2,9
Глисты	1.563	44	2,8
Острый катарръ дыхат. орг.	21.788	598	2,8
Варіолондъ , ...	702	19	2,7
Бѣлая горячка	6.398	173	2,7
Заушница	1.506	41	2,6
Карбункулъ	1.998	44	2,2
Выпаденія	628	14	2,2
Болѣзни половыхъ орг. . .	11.048	214	1,9
» беременныхъ . .	4.685	90	1,9
Зобъ	63	1	1,6
Ушибы	14.220	196	1,4
На испытаніи	10.929	143	1,3
Невралгіи и судорожныя бол.	6.813	79	1,2
Худосочныя язвы	15.285	172	1,1
Неопредѣленно лихорадочныя болѣзни	19.675	216	1,1
Сифилисъ и венерич. бол. .	88.554	830	0,9
Воспаленіе зѣва	11.009	92	0,8
Ревматизмъ и ломота . . .	27.108	209	0,8
Хроническія сыпи	6.046	40	0,6
Неопредѣленныя сыпи . .	4.107	21	0,5
Малярія	39.940	184	0,5
Болѣзни органовъ слуха .	3.300	18	0,5
Вывихи	1.795	9	0,5
Гнойный конъюнктивитъ .	2.100	9	0,4
Мѣстныя болѣзни глазъ . .	6.624	19	0,3
Простое воспаленіе глазъ .	13.977	27	0,2
Чесотка	5.166	9	0,2
Агонія	409	391	—
Итого . . .	670.165	54.349	8,1

По отдѣльнымъ губерніямъ больничная смертность, какъ видно изъ нижеслѣдующей таблицы, колебалась въ предѣлахъ:

Архангельская	9,76
Астраханская	10,4
Бессарабская	5,43
Варшавская	11,04
Г. Варшава	10,22
Виленская	9,31
Витебская	5,00
Владимірская	6,99
Вологодская	5,38
Волынская	2,75
Воронежская	7,41
Вятская	4,62
Гродненская	8,98
Енисейская	7,63
Екатеринославская	7,01
Иркутская	9,89
Казанская	5,82
Калишская	8,39
Калужская	6,94
Кіевская	5,23
Ковенская	5,09
Костромская	4,56
Курляндская	5,81
Курская	5,50
Кѣлецкая	10,36
Лифляндская	7,49
Ломжинская	11,55
Люблинская	9,59
Минская	7,83
Могилевская	4,47
Московская	7,21
Г. Москва	11,86
Нижегородская	7,13
Новгородская	7,00
Олонецкая	6,50
Оренбургская	8,00
Орловская	9,39
Пензенская	5,35
Пермская	7,07
Петроковская	10,69

Плоцкая	8,85
Подольская	5,39
Полтавская	6,19
Псковская	5,26
Радомская	9,01
Рязанская	6,11
Самарская	4,98
С.-Петербургская	6,00
Г. С.-Петербургъ	10,1
Саратовская	5,42
Симбирская	6,00
Смоленская	6,50
Сувалкская	8,00
Сѣдлецкая	7,99
Таврическая	8,23
Тамбовская	6,99
Тверская	6,27
Тобольская	7,32
Томская	10,29
Тульская	7,16
Уфимская	6,29
Харьковская	6,96
Херсонская	7,19
Г. Одесса	8,93
Черниговская	7,41
Эстляндская	12,86
Ярославская	8,74

Области:

Акмолинская	11,00
Приморская	14,61
Уральская	6,07
Ферганская	2,24

Въ лѣчебныхъ заведеніяхъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ пользовалось:

Въ больницахъ:	Состояло и прибыло	Выздоровѣло	Умерло	Осталось къ 1 Января 1885 г.
Губернскихъ	292.563	234.039	27.371	27.663
Уѣздныхъ	349.713	309.231	19.455	21.027

Въ больницахъ:	Состояло и прибыло	Выздоровѣло	Умерло	Осталось къ 1 Января 1885 г.
Тюремныхъ . .	73.718	65.276	3.289	5.153
Въ домахъ для умалишенныхъ .	15.522	5.884	1.708	7.930
Всего . . .	735.136	617.513	52.004	62.129

5. Дома для умалишенныхъ.

Домовъ для умалишенныхъ и отдѣленій при больницахъ для пользованія психически-больныхъ въ отчетномъ году было 75 съ 8.704 кроватями. Общее число пользованныхъ въ этихъ домахъ лицъ равняется 15.522 чел., изъ которыхъ умерло 1.708 или 11,0%.

По отдѣльнымъ губерніямъ числа домовъ для умалишенныхъ, существующихъ въ нихъ кроватей и призрѣваемыхъ больныхъ располагаются слѣдующимъ образомъ:

	Число заведеній	Число кроватей	Больныхъ	Умершихъ
Архангельская	1	10	19	3
Астраханская	1	40	105	20
Бессарабская	1	100	311	45
Виленская	1	40	164	23
Витебская	1	40	неизвѣстно.	
Г. Варшава	3	525	790	91
Владимірская	1	90	212	31
Вологодская	1	30	135	13
Волынская	1	30	85	14
Воронежская	1	81	167	22
Вятская	1	100	271	36
Гродненская	1	30	32	—
Екатеринославская . . .	2	230	405	45
Енисейская	1	20	117	14
Иркутская	1	20	102	12
Казанская	2	235	507	40
Калужская	1	84	218	24
Кіевская	1	168	409	56
Костромская	1	60	157	13
Курляндская	1	90	134	19
Курская	1	140	304	41

	Число заведеній	Число кроватей	Больныхъ	Умершихъ
Лифляндская	2	342	458	49
Люблинская	2	56	29	1 *)
Минская	1	60	113	14
Могилевская	1	20	192	9
Г. Москва.	10	592	906	85
Нижегородская	1	140	188	32
Новгородская	1	175	189	17
Олонецкая	1	6	8	3
Оренбургская	1	10	неизвѣстно.	
Орловская	1	260	343	39
Пензенская	1	130	301	40
Пермская	1	197	399	78
Подольская	1	67	153	17
Полтавская	1	100	512	49
Псковская	1	60	91	13
Рязанская	1	300	389	52
Самарская	1	50	212	23
С.-Петербургская	1	359	неизвѣстно.	
Г. С.-Петербургъ . . .	3	1.346	1.489	83
Саратовская	1	140	275	20
Симбирская.	1	87	105	5
Смоленская	1	100	348	60
Таврическая	1	230	381	26
Тамбовская	1	120	295	31
Тверская	1	400 **)	407	43
Тобольская	1	40	39	3
Томская	1	20	87	11
Тульская	1	230	427	55
Уфимская	1	50	69	5
Харьковская	2	105	738	67
Херсонская	1	125	313	35
Г. Одесса	2	304	556	73
Черниговская	2	106	357	45
Эстляндская	1	19	47	4
Ярославская	1	175	400	50
Итого. . . .	82	8.704	15.522	1.708

*) Свѣдѣнія не полны.

**) 14 Октября 1884г. открыта колонія для душевно-больныхъ въ с. Бурашевѣ, въ 14 вер. отъ гор. Твери.

Изъ отчетовъ врачебныхъ отдѣленій видно, что большая часть существующихъ домовъ для умалишенныхъ не удовлетворяютъ ни числу находящихся въ губерніяхъ душевно больныхъ, ни требованіямъ, предъявляемымъ къ этимъ домамъ, какъ къ спеціально приспособленнымъ заведеніямъ, а многіе даже и крайне неудовлетворительны въ санитарномъ отношеніи, благодаря большой скученности призрѣваемыхъ больныхъ.

Изъ общаго числа 15.522 призрѣвавшихся психически-больныхъ, въ 12,002 зарегистрованы формы страданій и полъ больныхъ а именно:

	Пользовано	Умерло	Было испытуемо	Изъ нихъ по распор. судебныхъ мѣстъ
Мнимоощущенія				
мужчинъ . .	330	24	47	4
женщинъ . .	198	13	5	1
безъ означенія пола . .	181	6	9	1
Мрачное помѣшательство				
мужчинъ . .	1.409	99	70	52
женщинъ . .	963	63	20	24
безъ означенія пола . .	320	41	8	4
Неистовство				
мужчинъ . .	682	53	50	37
женщинъ . .	656	48	23	18
безъ означенія пола . .	271	12	3	2
Горделивое помѣшательство				
мужчинъ . .	151	29	5	5
женщинъ . .	73	7	3	2
безъ означенія пола . .	31	6	3	—
Безсмыслiе				
мужчинъ . .	615	61	16	14
женщинъ . .	384	39	8	6
безъ означенія пола . .	203	22	2	1
Слабоумiе и безумiе				
мужчинъ . .	958	123	45	40
женщинъ . .	681	96	31	23
безъ означенія пола . .	492	50	5	3
Врожденное слабоумiе				
мужчинъ . .	343	33	16	12
женщинъ . .	171	17	15	8

	Пользовано	Умерло	Было испытуемо	Изъ нихъ по распор. судебныхъ мѣстъ
безъ означенія пола . .	63	6	4	2
Параличъ помѣшанныхъ				
мужчинъ . .	592	171	12	10
женщинъ . .	171	51	4	1
безъ означенія пола . .	201	30	4	2
безъ точно опред. формы				
мужчинъ . .	584	34	52	48
женщинъ . .	431	14	40	32
безъ означенія пола . .	106	4	1	—
Эпилептич. помѣшательство				
мужчинъ . .	431	61	42	34
женщинъ . .	208	16	10	8
безъ означенія пола . .	103	13	6	3
Всего . .	12.002	1.202	559	402

6. Амбуляторіи.

Свѣдѣнія объ амбуляторіяхъ доставлены изъ 46 губерній: 8 областей, 1 Градоначальства и 3 городовъ отдѣльно.

Изъ отчетовъ Врачебныхъ Управленій видно, что число амбуляторій, гдѣ бѣдные классы населенія безвозмездно получаютъ врачебные совѣты, лѣкарства, хирургическую помощь, перевязочные матеріалы и пр., изъ году въ годъ увеличивается. Равнымъ образомъ и число амбуляторныхъ больныхъ, въ нѣкоторыхъ губерніяхъ, особенно земскихъ, возрасло до значительнаго размѣра.

Въ Тамбовской губерніи больныхъ, обращавшихся въ амбулаторіи за помощію, было 835.278, въ Московской—819.420, Вятской—563.988, Казанской—480.601, Симбирской—456.634, Воронежской—408.142, Рязанской — 369.686, Харьковской—358.382, Нижегородской — 352.344, Саратовской — 306.188. Въ прочихъ губерніяхъ, доставившихъ свѣдѣнія объ амбуляторіяхъ, числа приходящихъ больныхъ ниже вышеприведенныхъ. Всѣхъ же обращавшихся въ амбуляторіи за врачебною помощію въ отчетномъ году было 8.721.551 [1]).

[1]) См. стр. 117—119.

Амбуляторные пріемы больныхъ производились при городскихъ и сельскихъ больницахъ, при лѣчебницахъ, пріемныхъ покояхъ и на врачебныхъ и фельдшерскихъ пунктахъ. Содержаніе амбуляторій производится на счетъ Правительства, попечительныхъ комитетовъ, городовъ, земствъ, благотворительныхъ обществъ, Краснаго Креста, монастырей, врачей, фабрикъ и заводовъ и частныхъ лицъ.

7. Врачи и общества врачей.

Въ 1884 г. по Россійскому медицинскому списку числилось 16.887 врачей.

Въ теченіе того же года окончили курсъ медицинскаго образованія и удостоены степеней доктора медицины и лѣкаря:

	Докторовъ	Лѣкарей
Въ Военно-Медиц. Академіи	51	161
» Московскомъ Университетѣ . . .	7	234
» Харьковскомъ	2	38
» Казанскомъ	2	51
» Кіевскомъ	1	77
» Варшавскомъ	2	51
» Дерптскомъ	29	18
Итого . .	94	630

Въ теченіе отчетнаго года врачей, служащихъ во Врачебныхъ Управленіяхъ, состояло 147, уѣздныхъ и окружныхъ 657, городовыхъ и полицейскихъ 498, сельскихъ 131, земскихъ 361, при больницахъ Приказовъ Общественнаго Призрѣнія и Губерскихъ Земскихъ 306, тюремныхъ 33, при фабрикахъ и заводахъ 66, при заведеніяхъ разныхъ вѣдомствъ и на частной службѣ 245 и вольнопрактикующихъ 1.644; кромѣ того въ С.-Петербургѣ врачей, занимавшихся врачебною практикою и служащихъ по гражданской части, числилось 772 и въ Москвѣ 620. Всѣхъ врачей, о которыхъ имѣются свѣдѣнія по Министерству Внутреннихъ Дѣлъ, въ 1884 г. было 5.531.

Въ дѣйствительности общее число врачей, подвѣдомственныхъ Министерству, было болѣе показаннаго, такъ какъ о многихъ изъ нихъ свѣдѣній въ отчетахъ Врачебныхъ Управленій не имѣется.

Нижеслѣдующая таблица показываетъ числа и распредѣленіи врачей по губерніямъ и областямъ, а также по роду ихъ службы.

Врачи въ 1884 г.

ГУБЕРНІИ.	Служащихъ въ Врачебномъ Отдѣленіи	Уѣздныхъ и Окружныхъ	Городскихъ и Полицейскихъ	Сельскихъ	Земскихъ	Больничныхъ	Тюремныхъ	Фабричныхъ и Заводскихъ	Частныхъ и другихъ вѣдомствъ	Вольнопрактикующихъ	ВСЕГО
Архангельская . . .	3	8	2	1	—	свѣ	дѣ	ній	нѣ	тъ.	14
Астраханская	2	5	7	5	—	5	свѣ	д.	нѣ	тъ.	24
Бессарабская	2	8	8	—	34	11	св.	нѣтъ	3	33	99
Варшавская	6	13	5	—	—	—	3	свѣ	д. н	ѣтъ.	27
Варшава	2	8	12	—	—	14	—	—	85	303	424
Виленская	2	7	8	7	—	11	1	—	2	57	95
Витебская	2	11	10	11	—	3	—	—	2	32	71
Владимірская	2	13	14	—	28	2	—	4	5	4	72
Вологодская	2	10	3	—	14	1	—	—	2	5	37
Волынская	2	12	12	12	—	3	1	—	1	40	83
Воронежская	2	12	7	—	33	10	—	—	2	22	88
Вятская	2	11	8	—	28	4	—	—	2	5	60
Гродненская	2	9	9	9	—	2	свѣ	д. н	ѣтъ.	33	64
Екатеринославская . .	2	9	13	—	32	9	—	1	3	53	122
Енисейская	3	6	5	5	—	4	свѣ	д. н	ѣтъ.	5	28
Иркутская	3	5	3	5	—	4	1	2	—	15	38
Казанская	2	12	6	—	25	5	—	—	6	21	77
Калишская	1	8	7	—	—	8	1	—	—	16	41
Калужская	3	11	6	—	—	4	св.	нѣтъ	1	6	31
Кіевская	2	12	11	12	—	8	—	4	1	с.нѣтъ.	50
Ковенская	3	7	7	7	—	3	—	—	1	60	88
Костромская	2	12	7	—	—	3	—	—	1	7	32

ГУБЕРНІИ.	Служащихъ въ Врачебномъ Отдѣленіи	Уѣздныхъ и Окружныхъ	Городскихъ и Полицейскихъ	Сельскихъ	Земскихъ	Больничныхъ	Тюремныхъ	Фабричныхъ и заводскихъ	Частныхъ и другихъ вѣдомствъ	Вольнопрактикующихъ	ВСЕГО
Курляндская	2	10	10	—	—	3	—	—	3	57	85
Курская	2	15	11	—	—	10	—	2	2	20	62
Кѣлецкая	1	7	6	—	—	3	—	—	1	—	18
Лифляндская	3	9	10	—	—	4	—	2	8	154	190
Ломжинская	1	8	4	—	—	3	1	—	1	13	31
Люблинская	3	10	3	—	—	10	2	—	1	29	58
Минская	3	9	8	9	—	3	—	—	—	50	82
Могилевская	2	11	11	22	—	4	—	—	5	25	80
Московская	4	15	7	свѣ	дѣ	ній	нѣ	тъ.			36
Москва	Об	щее		чи	сло		вр	ач	ей.		620
Нижегородская . . .	2	12	5	—	—	7	св.	нѣт.	1	9	36
Новгородская	2	11	5	—	—	3	—	—	3	12	36
Олонецкая	2	7	3	—	—	1	—	—	—	2	15
Оренбургская	2	5	5	5	—	3	1	—	14	—	35
Орловская	3	12	7	—	—	10	свѣ	дѣ	ній	нѣтъ.	32
Пензенская	2	10	7	—	—	2	—	—	2	9	32
Пермская	2	12	6	—	—	5	3	2	2	6	38
Петроковская	1	8	8	—	—	4	1	—	2	57	81
Плоцкая	1	8	6	—	—	6	1	—	1	17	40
Подольская	2	12	13	12	—	3	—	3	1	113	159
Полтавская	2	15	11	—	—	10	св.	нѣт.	2	с.нѣтъ.	40
Псковская	2	8	7	—	—	2	—	—	6	5	30
Радомская	1	7	9	—	—	5	2	—	3	—	27
Рязанская	2	13	10	—	—	5	—	1	св.	нѣтъ.	31

ГУБЕРНІИ.	Служащихъ въ Врачебномъ Отдѣленіи	Уѣздныхъ и Окружныхъ	Городскихъ и Полицейскихъ	Сельскихъ	Земскихъ	Больничныхъ	Тюремныхъ	Фабричныхъ и заводскихъ	Частныхъ и другихъ вѣдомствъ	Вольнопрактикующихъ	ВСЕГО
Самарская	2	7	6	—	—	4	—	—	—	18	37
С.-Петербургская . .	3	9	—	—	26			50	*)		88
С.-Петербургъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	773
Саратовская	2	10	10	—	—	10	1	—	9	—	42
Симбирская	2	8	3	—	—	5	—	—	2	12	32
Смоленская	2	12	6	—	—	3	—	—	1	45	69
Сувалкская	1	7	2	—	-	7	1	—	—	19	37
Сѣдлецкая	1	9	7	—	—	4	2	—	5	20	48
Таврическая	2	8	13	—	—	4	1	—	1	20	49
Тамбовская	2	12	9	—	—	7	—	1	2	24	57
Тверская	2	12	9	—	—	3	—	2	3	14	45
Тобольская	3	11	12	4	—	2	2	—	2	—	36
Томская	3	7	8	1	—	1	—	—	1	5	26
Тульская	2	12	11	—	—	10	св.	нѣтъ.		27	62
Уфимская	2	6	4	—	19	3	—	—	—	3	37
Харьковская	2	11	5	—	51	8	3	42	2	85	209
Херсонская	2	6	15	—	48	3	—	—	1	22	97
Черниговская	2	15	12	—	—	5	свѣ	дѣ	ній	нѣтъ.	34
Эстляндская	2	4	5	—	—	3	1	—	—	0	35
Ярославская	2	10	10	—	23	4	—	—	—	9	58
Итого . .	138	619	489	127	361	306	29	66	204	1638	5419

*) Число это значится только въ общемъ итогѣ.

ОБЛАСТИ.	Служащихъ въ Врачебномъ Отдѣленіи	Уѣзднихъ и Окружныхъ	Городскихъ и Полицейскихъ	Сельскихъ	Земскихъ	Больничныхъ	Тюремныхъ	Фабричныхъ и заводскихъ	Частныхъ и другихъ вѣдомствъ	Вольнопрактикующихъ	ВСЕГО
Акмолинская	свѣ	дѣ	н	ій		нѣ	тъ.		40	2	42
Амурская	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Забайкальская	2	7	4	4	—	—	—	—	—	4	21
Прим. Вост. Сибири .	1	5	—	—	—	—	4	—	1	—	11
Семипалатинская . . .	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	6
Семирѣченская . .	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Сыръ-Дарьинская . .	1	7	1	—	—	—	—	—	—	—	9
Уральская	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	6
Ферганская	1	6	2	—	—	—	—	—	—	—	9
Итого . . .	9	38	9	4	—	—	4	—	41	6	111
Всего .	147	657	498	131	361	306	33	66	245	1644	5531

Научная дѣятельность Обществъ врачей въ теченіе отчетнаго года, какъ видно изъ протоколовъ годичныхъ засѣданій, выражалась: а) въ самостоятельныхъ трудахъ членовъ Обществъ по разнымъ отраслимъ теоретической и практической медицины; б) въ сообщеніяхъ медицинской казуистики съ демонстраціями больныхъ, представлявшихъ какія либо особенности болѣзненнаго процесса или затрудненія въ діагностическомъ отношеніи; в) въ разрѣшеніи вопросовъ по общественной гигіенѣ, требовавшихъ подготовительной разработки; г) въ обработкѣ данныхъ медицинской статистики и д) въ составленіи популярныхъ брошюръ о мѣрахъ къ предохраненію отъ появ-

ленія и распространенія заразныхъ болѣзней среди населенія.

Въ теченіе 1864 года разрѣшены слѣдующія Общества врачей:

1. Общество оказанія медицинской и гигіенической помощи переселенцамъ Сѣвернаго Кавказа . . . . . 1 Іюня.
2. Общество ночныхъ врачебныхъ въ г. Кіевѣ. 1 Сентября.
3. Тамбовское Медицинское общество . . . . 15 Декабря.

Списокъ всѣхъ обществъ врачей, разрѣшенныхъ и открытыхъ въ прежнее время, помѣщенъ въ отчетахъ Медицинскаго Департамента за 1882 и 1883 г.

8. Женщины-врачи.

Въ 1884 г. по Россійскому медицинскому списку числилось женщинъ-врачей 385.

Въ теченіе того года окончили врачебные курсы при Николаевскомъ военномъ госпиталѣ и утверждены въ званіи врача 40 женщинъ.

9. Фельдшера, фельдшерицы и фельдшерскія школы.

По свѣдѣніямъ Врачебныхъ Управленій въ 57 губерніяхъ и 6 областяхъ всѣхъ лицъ, имѣющихъ фельдшерское званіе, въ отчетномъ году числилось 7.997.

Свѣдѣнія эти крайне неполны, такъ какъ на основаніи ихъ невозможно установить отдѣльныхъ чиселъ фельдшеровъ и фельдшерицъ и точно распредѣлить какъ тѣхъ, такъ и другихъ, по роду ихъ службы. Кромѣ того, число всѣхъ лицъ, занимавшихся фельдшерскою практикою, въ дѣйствительности должно быть гораздо болѣе вышепоказаннаго, такъ какъ о многихъ изъ нихъ свѣдѣній не доставлено, что можно видѣть изъ нижеслѣдующей таблицы, показывающей распредѣленіе фельдшеровъ по губерніямъ и областямъ.

Фельдшера въ 1884 г.

ГУБЕРНІИ	Лѣкарскіе ученики при уѣздныхъ врачахъ.		Городскихъ фельдшеровъ	Сельскихъ	Земскихъ	Больничныхъ	Вольнопрактикующихъ	Всего
	Старшихъ	Младшихъ						
Архангельская	8	6	2	28	—	—	—	44
Астраханская	10				42			52
Бессарабская			138				10	148
Варшавская	12		6	—	—	—	—	18
Варшава	с в ѣ д ѣ н і й н ѣ т ъ						—	
Виленская	15			73			169	257
Витебская	24				76			100
Владимірская	26		—	—	—	—	—	26
Вологодская	—	—			30			30
Волынская	—	—			246			246
Воронежская	—	—			264			264
Вятская				233				233
Гродненская	18		—	93	—	13	100	224
Екатеринославская			182				26	208
Енисейская	16				32			48
Иркутская				28				28
Казанская	24				141			165
Калишская	—	—			138			138
Калужская			85				10	95
Кіевская	—	—			235			235
Ковенская	—	—			78			78
Костромская			115					115

ГУБЕРНІИ	Лѣкарскіе ученики при уѣздныхъ врачахъ.		Городскихъ фельдшеровъ.	Сельскихъ	Земскихъ	Больничныхъ	Вольнопрактикующихъ.	Всего
	Старшихъ	Младшихъ						
Курляндская	—	—			21			21
Курская				194				194
Кѣлецкая.	с в ѣ д ѣ		н і	й	н ѣ т	ъ		
Лифляндская	с в ѣ д ѣ		н і	й	н ѣ т	ъ		
Ломжинская.	с в ѣ д ѣ		н і	й	н ѣ т	ъ		
Люблинская				189				189
Минская	—	—			103			103
Могилевская	—	—			179			179
Московская.		26		—	—	—	—	26
Москва	с в ѣ д ѣ		н	і й	н	ѣ т	ъ	
Нижегородская			168					168
Новгородская	—	—			149			149
Олонецкая.	14				76			90
Оренбургская	—	—			147			147
Орловская	—	—	—		153			153
Пензенская.	—	—	—		97			97
Пермская.	с в ѣ д ѣ		н	і й	н	ѣ т	ъ	
Петроковская.				196				196
Плоцкая					101			101
Подольская	—	—			199		204	403
Полтавская				43				43
Псковская	—	—			111			111
Радомская	—	—			151			151
Рязанская	2	3	—	—	104	—	—	127

ГУБЕРНІИ	Лѣкарскіе ученики при уѣздныхъ врачахъ.		Городскихъ фельдшеровъ	Сельскихъ	Земскихъ	Больничныхъ	Вольнопрактикующихъ	Всего
	Старшихъ	Младшихъ						
Самарская	—	—			149			149
С.-Петербургская	—	—			130			130
С.-Петербургъ.	с в ѣ		д ѣ н		і й н		ѣ	т ъ
Саратовская				148				148
Симбирская.	8				162			170
Смоленская.	—	—		31			61	92
Сувалкская.	—	—		8			53	61
Сѣдлецкая	—	—			142			142
Таврическая			108					108
Тамбовская.	—	—		235				235
Тверская.	—	—		179				179
Тобольская				63				63
Томская	—	—		90				90
Тульская.	25		—	—	69	8	—	102
Уфимская	—	—			65			65
Харьковская.			313					313
Херсонская.	—	—			238			238
Г. Одесса.	—	—	25	—	—	—	—	25
Черниговская			47		—	—	—	47
Эстляндская	6		—	—	—	—	—	6
Ярославская	20			97				117
Области:								
Акмолинская			53					53
Амурская.	с в ѣ		д ѣ н		і й н		ѣ	т ъ

ГУБЕРНІИ	Лѣкарскіе ученики при уѣздныхъ врачахъ		Городскихъ фельдшеровъ	Сельскихъ	Земскихъ	Больничныхъ	Вольнопрактикующихъ	Всего
	Старшихъ	Младшихъ						
Забайкальская				26				26
Прим. Вост. Сиб.	12		—	—	—	—	—	12
Семипалатинская	с	в ѣ	д ѣ	н	і й	н	ѣ т	ъ
Семирѣчинская	6		—	—	—	—	—	6
Сыръ-Дарьинская	с	в ѣ	д ѣ	н	і й	н	ѣ т	ъ
Тургайская	с	в ѣ	д ѣ	н	і й	н	ѣ т	ъ
Уральская				49				49
Ферганская				22				22
Якутская	с	в ѣ	д ѣ	н	і й	н	ѣ т	ъ
Всего	—	—	—	—	—	—	—	8.048

Въ 1884 г. всѣхъ мужскихъ и женскихъ фельдшерскихъ школъ, училищъ и курсовъ гражданскаго вѣдомства было 37.

Нижеслѣдующій списокъ школъ показываетъ въ какихъ городахъ онѣ учреждены и сколько выпущено изъ сихъ учебныхъ заведеній фельдшеровъ и фельдшерицъ въ теченіе отчетнаго года.

	Число выпущенныхъ фельдшеровъ и фельдшерицъ.
1. Фельдшерская школа при городской Обуховской больницѣ въ С.-Петербургѣ	выпуска не было.
2. Фельдшерская школа при Богоугодныхъ заведеніяхъ въ г. Харьковѣ	15 фельдшеровъ.
3. Фельдшерская школа при больницѣ Младенца Іисуса въ Варшавѣ . . .	24 »

	Число выпущенныхъ фельдшеровъ и фельдшерицъ.
4. Фельдшерская школа при военномъ госпиталѣ въ г. Оренбургѣ (съ пенсіонерами Министерства Внутреннихъ Дѣлъ)	4 фельдшера.
5. Фельдшерская школа при Кириловскихъ Богоугодныхъ заведеніяхъ въ г. Кіевѣ	9 »
6. Фельдшерская школа при земской больницѣ въ г. Тулѣ	11 »
7. Земская фельдшерская школа въ г. Екатеринославѣ	5 »
8. Фельдшерская школа земства въ г. Воронежѣ	12 »
9. Фельдшерская школа при земской больницѣ въ г. Курскѣ	7 »
10. Курсы для образованія фельдшерицъ, аптекарскихъ помощницъ и повитухъ при земской больницѣ въ г. Вяткѣ.	6 фельдшерицъ.
11. Фельдшерская школа въ г. Вологдѣ.	5 фельдшеровъ.
12. Фельдшерская школа при земской больницѣ въ г. Херсонѣ	12 »
13. Такая же въ г. Полтавѣ	15 »
14. Такая же въ г. Кишиневѣ	10 »
15. Училище фельдшерицъ при Старо-Екатерининскомъ отдѣленіи больницы чернорабочихъ въ Москвѣ . .	19 фельдшерицъ.
16. Фельдшерская школа въ г. Тифлиссѣ	2 фельдшера.
17. Фельдшерская школа при земской больницѣ въ г. Ярославлѣ . . .	9 фельдшеровъ.
18. Училище фельдшерицъ Воспитательнаго Дома въ С.-Петербургѣ . . .	выпуска не было.
19. Училище для фельдшерицъ Дамскаго Лазаретнаго Комитета въ С.-Петербургѣ	15 лѣкарскихъ помощницъ и 2 фельдшерицы.

	Число выпущенныхъ фельдшеровъ и фельдшерицъ.
20. Фельдшерскіе курсы для ученицъ земской повивальной школы въ г. Кишиневѣ	15 фельдшерицъ.
21. Земская фельдшерская школа въ г. Калугѣ	5 фельдшеровъ.
22. Женская фельдшерская школа при Харьковскомъ женскомъ повивальномъ училищѣ	выпуска не было.
23. Фельдшерская школа въ Житомірѣ .	5 фельдшеровъ.
24. Центральная для Могилевской, Витебской и Минской губ. фельдшерская школа въ г. Могилевѣ . . .	11 »
25. Земская фельдшерская школа въ г. Казани	5 »
26. Земская фельдшерская школа для образованія фельдшеровъ и фельдшерицъ при губернской больницѣ въ г. Тамбовѣ	13 фельдшеровъ и 4 фельдшерицы.
27. Училище фельдшерицъ при Цокровской Общинѣ сестеръ Милосердія въ С.-Петербургѣ	25 лѣк. помощницъ
28. Фельдшерская школа въ г. Архангельскѣ.	5 фельдшеровъ.
29. Такая же для питомцевъ Воспитательнаго Дома при Голицынской больницѣ въ Москвѣ	18 »
30. Женскіе фельдшерскіе курсы при Каперовскомъ отдѣлѣ сестеръ Краснаго Креста въ г. Одессѣ	8 фельдшерицъ.
31. Земская фельдшерская школа въ г. Самарѣ	8 фельдшеровъ. 7 фельдшерицъ.
32. Центральная для Западной Сибири фельдшерская школа въ г. Омскѣ .	24 фельдшера.
33. Училище фельдшерицъ при Маріинской больницѣ для бѣдныхъ въ Москвѣ.	7 фельдшерицъ.

*

	Число выпущенныхъ фельдшеровъ и фельдшерицъ.
34. Фельдшерская школа Черниговскаго Земства въ г. Черниговѣ	13 фельдшеровъ.
35. Фельдшерская школа при земской больницѣ въ г. Пензѣ	15 фельдшеровъ и 1 фельдшерица.
36. Медицинская фельдшерская школа для женщинъ въ г. Вологдѣ	выпуска не было.
37. Школа фельдшерицъ изъ воспитанницъ Московской Епархіальной Владычне-Покровской Общины сестеръ милосердія въ Москвѣ	7 фельдшерицъ.

Итого во всѣхъ означенныхъ школахъ въ отчетномъ году окончили курсъ образованія и получили фельдшерское званіе установленнымъ порядкомъ 261 воспитанникъ и 100 воспитанницъ.

Изъ годичныхъ отчетовъ о фельдшерскихъ школахъ, между прочимъ, видно, что въ нихъ сохранился смѣшанный спеціальный и общеобразовательный характеръ, что программы фельдшерскаго курса въ нихъ крайне разнообразны и не всегда достаточно приноровлены къ практическимъ цѣлямъ и что, вслѣдствіе этого, выпущенные изъ разныхъ школъ фельдшера и фельдшерицы не имѣютъ одинаковаго уровня ни теоретической, ни практической подготовки къ ихъ спеціальной дѣятельности.

О стоимости содержанія фельдшерскихъ школъ полныхъ свѣдѣній не имѣется.

10. Повивальныя бабки и повивальныя школы.

Свѣдѣнія о повивальныхъ бабкахъ доставлены изъ 56 губерній, 6 областей и двухъ городовъ отдѣльно.

По отчетамъ Врачебныхъ Управленій повивальныхъ бабокъ въ теченіи отчетнаго года состояло 3.759. Въ дѣйствительности же число ихъ значительно болѣе показаннаго, такъ какъ о многихъ изъ нихъ свѣдѣній или вовсе не доставлено, или эти свѣдѣнія далеко не полны, какъ это видно изъ нижеслѣдующей таблицы, показывающей распредѣленіе повивальныхъ бабокъ по губерніямъ и областямъ.

Повивальныя бабки въ 1884 г.

ГУБЕРНІИ	Городскихъ	Уѣздныхъ	Сельскихъ	Земскихъ	Больничн.	Вольнопр.	Всего
Архангельская	2	7	21	—	—	—	30
Астраханская				21			21
Бессарабская		13		6		22	41
Варшавская	с в ѣ д ѣ н і й				н е т ъ		11
Варшава	4	с в ѣ д ѣ н і й			н ѣ т ъ		4
Виленская			29			24	53
Витебская			46				46
Владимірская			15				15
Вологодская			21				21
Волынская				38			38
Воронежская		12		37		32	81
Вятская			107				107
Гродненская			88				88
Екатеринославская			30			53	83
Енисейская			9				9
Иркутская			12				12
Казанская	2	13			71		86
Калишская	с в ѣ д ѣ н і й				н ѣ т ъ		
Калужская		12		16			28
Кіевская			13				13
Ковенская			23				23
Костромская		13		37			50
Курляндская			184				184

ГУБЕРНІИ	Город-скихъ	Уѣзд-ныхъ	Сель-скихъ	Зем-скихъ	Боль-ничн.	Воль-нопр.	Всего
Курская			16				16
Кѣлецкая							
Лифляндская			558				558
Ломжинская							
Люблинская			70				70
Минская			37				37
Могилевская			46				46
Московская		19	—	—	—	—	19
Москва							
Нижегородская			81				81
Новгородская			91				91
Олонецкая			48				48
Оренбургская			27				27
Орловская			59				59
Пензенская			46				46
Пермская							
Петроковская			63			13	76
Плоцкая			40				40
Подольская			210				210
Полтавская			16				16
Псковская			25				25
Радомская			38				38
Рязанская		13		29			42
Самарская		8		48		22	48

ГУБЕРНІИ	Город-скихъ	Уѣзд-ныхъ	Сель-скихъ	Зем-скихъ	Больничн.	Больнопр.	Всего
С.-Петербургская				32			32
С.-Петербургъ				свѣдѣнія нѣтъ			
Саратовская				60			60
Симбирская				9			9
Смоленская				13		24	37
Сувалкская				23			23
Сѣдлецкая	10		15			13	38
Таврическая				36			36
Тамбовская				свѣдѣнія нѣтъ			
Тверская				40			40
Тобольская				14			14
Томская				свѣдѣнія нѣтъ			
Тульская	2	11					13
Уфимская				18			18
Харьковская				83			83
Херсонская				32			32
Г. Одесса				61			61
Черниговская				16			16
Эстляндская				5			5
Ярославская	14			11		26	51
Области:							
Акмолинская				32			32
Амурская				свѣдѣнія нѣтъ			
Забайкальская				16			16

ГУБЕРНІИ	Городскихъ	Уѣздныхъ	Сельскихъ	Земскихъ	Больничн.	Вольнопр.	Всего
Прим. Вост. Сиб. . . .			3				3
Семипалатинская. . . .	с в ѣ д ѣ н і й н ѣ т ъ						
Семирѣчинская.	с в ѣ д ѣ н і й н ѣ т ъ						
Сыръ-Дарьинская . . .	2	7	—	—	—	—	9
Тургайская	с в ѣ д ѣ н й н ѣ т ъ						
Уральская.		4			4		8
Ферганская			8				8
Якутская	с в ѣ д ѣ н і й н ѣ т ъ						
Итого . .	—	—	—	—	—	—	3.759

Школъ для образованія повивальныхъ и сельскихъ повивальныхъ бабокъ въ теченіе отчетнаго года было 29.

Нижеслѣдующій списокъ сихъ учебныхъ заведеній показываетъ, въ какихъ городахъ они учреждены и сколько изъ нихъ въ 1884 году выпущено воспитанницъ съ званіемъ повивальныхъ и сельскихъ повивальныхъ бабокъ.

	Число выпущенныхъ повивальныхъ бабокъ.
1. Повивальный институтъ при С.-Петербургскомъ родовспомогательномъ заведеніи . .	147 повив. бабокъ.
2. Повивальный институтъ, состоящій подъ покровительствомъ Великой Княгини Екатерины Михаиловны въ С.-Петербургѣ . .	свѣд. не доставлено.
3. Повивальная школа при Маріинскомъ родовспомогательномъ домѣ въ С.-Петербургѣ .	32 повив. бабки
4. Повивальная школа при Гаваньскомъ родильномъ пріютѣ Покровской общины сестеръ милосердія въ С.-Петербургѣ . . .	свѣдѣній нѣтъ.
5. Повивальный институтъ при Московскомъ родовспомогательномъ заведеніи	120 повив. бабокъ.

		Число выпущенныхъ повивальныхъ бабокъ.
6.	Закавказскій повивальный институтъ въ г. Тифлисѣ	7 » »
7.	Повивальное училище въ г. Варшавѣ . .	22 » » / 46 сел. повцв. бабокъ.
8.	Школа сельскихъ повивальныхъ бабокъ при С.-Петербургскомъ родовспомогательномъ заведеніи	42 » » »
9.	Школа сельскихъ повивальныхъ бабокъ при Московскомъ родовспомогательномъ заведеніи	свѣдѣній нѣтъ.
10.	Отдѣленіе сельскихъ повивальныхъ бабокъ при Закавказскомъ повивальномъ институтѣ	» »
11.	Повивальная школа въ г. Архангельскѣ . .	7 сел. повив. бабокъ.
12.	» » » » Астрахани . . .	5 » » »
13.	» » » » Вильнѣ . . .	10 » » »
14.	» » » » Вологдѣ	3 » » »
15.	» » » » Вяткѣ	8 » » »
16.	» » » » Гроднѣ	14 » » »
17.	» » » » Камен.-Подольскѣ	7 » » »
18.	» » » Кишиневѣ . . .	15 » » »
19.	» » » » Красноярскѣ . .	7 » » »
20.	» » » » Митавѣ	8 » » »
21.	» » » » Могилевѣ	13 » » »
22.	» » » Пензѣ	свѣдѣній нѣтъ.
23.	» » » » Самарѣ	выпуска не было.
24.	» » » » Саратовѣ . . .	9 сел. повив. бабокъ.
25.	» » » Тобольскѣ . . .	9 » » »
26.	» » » » Томскѣ	22 » » »
27.	» » » » Тулѣ	12 » » »
28.	» » » » Харьковѣ	выпуска не было.
29.	» » » » Читѣ	4 сел. повив. бабокъ.

Изъ всѣхъ школъ, о которыхъ свѣдѣнія имѣются, въ отчетномъ году выпущено повивальныхъ бабокъ 328 и сельскихъ повивальныхъ бабокъ 241.

Уровень общаго и спеціальнаго образованія въ повивальныхъ школахъ, какъ и въ фельдшерскихъ, не вездѣ одинаковъ Въ нѣкоторыхъ школахъ для сельскихъ повивальныхъ бабокъ,

по желанію преподавателей и съ разрѣшенія Медицинскаго Совѣта, курсъ ученія расширенъ введеніемъ преподаванія латинскаго языка, свѣдѣній изъ геометріи, курсовъ физики, общей патологіи, фармакологіи съ рецептурой, гигіены, гинекологіи и ученія о сифилисѣ; вслѣдствіе чего полный курсъ ученія въ такихъ школахъ продолжается 4 года, вмѣсто двухъ, опредѣленныхъ § 13 нормальнаго устава земской повивальной школы.

Кромѣ школъ, означенныхъ въ вышеприведенномъ спискѣ, существуютъ еще два отдѣльныхъ училища, въ которыхъ повивальныя бабки обучаются распознаванію и лѣченію венерическихъ болѣзней и сифилиса:

	Число окончившихъ курсъ въ 1884 г.
1. Суворовское училище при Калинкинской больницѣ въ С.-Петербургѣ	39
2. Училище при Мясницкой больницѣ въ Москвѣ	свѣдѣній нѣтъ.

О стоимости содержанія повивальныхъ школъ полныхъ свѣдѣній не имѣется.

11. Аптеки и ревизія ихъ.

Въ 63 губерніяхъ и областяхъ: Акмолинской, Амурской. Забайкальской, Приморской и Уральской—аптекъ съ правомъ свободной продажи лѣкарствъ въ отчетномъ году было 2.184, Изъ нихъ въ обѣихъ столицахъ, Одессѣ, и Варшавѣ и другихъ губернскихъ и областныхъ городахъ Европейской и Азіатской Россіи—448, а въ прочихъ мѣстахъ (уѣздныхъ городахъ, селахъ и друг.)—1.729 аптекъ.

Въ теченіи 1884 года вновь разрѣшено къ открытію 190 аптечныхъ заведеній.

О числѣ рецептовъ, поступившихъ въ аптеки въ теченіи отчетнаго года, вовсе не имѣется свѣдѣній по Архангельской губерніи и Забайкальской области; по губерніямъ же: Вятской, Виленской, Казанской, Калишской, Смоленской и Амурской области свѣдѣнія эти не полны. Рецептовъ и повтореній въ

аптекахъ губернскихъ городовъ (включая Петербургъ, Москву и Одессу) значится 6.994.501 и прочихъ мѣстъ 5.921.397, а всего 13.746.629.

Вырученная сумма по рецептамъ и ручной продажѣ достигла 10.439.603 руб. 92½ коп. Въ эту сумму не вошли цифры вырученныхъ денегъ отъ продажи лѣкарствъ въ губерніяхъ: Архангельской, Кѣлецкой, Лифляндской, Петроковской, Плоцкой, Радомской, Сувалкской и Харьковской, а также въ Забайкальской области и по г. Варшавѣ.

Число аптекъ, рецептовъ и вырученная сумма отдѣльно по каждой губерніи приведено въ таблицѣ Е.

Изъ отчетовъ Врачебныхъ Управленій оказывается, что въ теченіи 1884 года Врачебными Инспекторами, ихъ Помощниками и уѣздными врачами обревизованы всѣ аптеки; причемъ, незначительныя упущенія въ устройствѣ заведеній и веденіи аптечныхъ книгъ были своевременно исправлены.

12. Минеральныя воды, грязи и морскія купанья.

Свѣдѣнія о минеральныхъ водахъ, грязяхъ и морскихъ купаньяхъ въ отчетномъ году доставлены изъ 26 губерній и 2 областей, но число лицъ, пользовавшихся водами, показано только по 16 курортамъ.

Общее число лицъ, лѣчившихся на минеральныхъ водахъ, отчеты о которыхъ доставлены, достигло 14.904. Всего болѣе лѣчилось въ Друскеникахъ (Гродненской губ.), куда въ теченіе лѣчебнаго сезона пріѣзжало до 8.000 чел., для которыхъ отпущено 73.807 ваннъ. Затѣмъ по количеству больныхъ слѣдуютъ: Старорусскія воды (2.239), Кемернъ (1.359), Аренсбургъ (1.000), Бускъ (760), Бирштаны (600), Славянскъ (438), Наленчовъ (334), Липецкъ (311), Солецкъ (198), Столыпанскія воды (146), Славино (90) и Хиловскія воды (65). О прочихъ минеральныхъ водахъ свѣдѣній не доставлено.

Изъ отчетовъ Врачебныхъ Управленій видно, что во многихъ мѣстахъ Россіи имѣются минеральные источники: щелочные, сѣрные и другіе, но цѣлебными свойствами ихъ пользуется

только мѣстное населеніе, такъ какъ источники эти мало изслѣдованы и не снабжены приспособленіями для пріема пріѣзжихъ и систематическаго пользованія больныхъ.

Лѣченіе грязями производилось въ Таврической губерніи (Сакскія и Чокракскія грязи), въ Бессарабской (Днѣстровскій лиманъ), Астраханской (Баскунчакскія и Тинакскія грязи), въ гг. Аренсбургѣ и Одессѣ. На Сакскихъ грязяхъ лѣчилось 271 чел. Средняя температура этихъ грязей въ лѣтній сезонъ отчетнаго года была 35,5° Ц.

Морскими купаньями въ Лифляндской губерніи пользовалось 38.326 чел. Въ гг. Ревелѣ и Гапсалѣ лѣчилось купаньями 932, для которыхъ отпущено холодныхъ ваннъ 71.893 и теплыхъ 20.150. Температура воды у береговъ Балтійскаго моря, на мѣстахъ купанья, въ лѣчебное время колебалось отъ 15 до 18° Р.

IV.

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЧАСТЬ.

Въ теченіе отчетнаго года врачами было произведено по требованію судебныхъ и административныхъ властей, 13.590 осмотровъ и вскрытій мертвыхъ тѣлъ, а именно по поводу:

I) *Насильственной смерти:*

Отъ удавленія	375
» повѣшенія	979
» раненія острымъ оружіемъ	941
» » огнестрѣльнымъ оружіемъ	577
» закусанія животными	21
» ушибовъ, смятія и раздавленія	2.123
» утопленія	990
» задушенія отъ воспрепятствованнаго дыханія	579
» подавленія пищей	55
» задушенія отъ недостатка воздуха	212
» замерзанія	351
» лишенія пищи	43
» ожоговъ	114
» пораженія молніей	46
» отравленія мышьякомъ	208
» » сулемой	17

Отъ отравленія другими неорганическими ядами	145
» » рыбнымъ или колбаснымъ ядомъ	33
» » другими органическими ядами	138
» » спиртомъ	718
	8.665

II) *Смерти отъ болѣзненныхъ причинъ:*

Мертворожденныхъ	958
Отъ воспаленія	958
» апоплексіи	1.407
» разрыва большихъ кровеносныхъ сосудовъ	321
» экссудатовъ	231
» изъязвленій и прободеній	63
» омертвѣнія	39
» другихъ болѣзненныхъ причинъ	190
За гнилостью трупа причинъ смерти не открыто	758
	4.925

Въ общемъ числѣ случаевъ насильственной смерти было

Самоубійствъ	1.643
Смертоубійствъ	2.888
Дѣтоубійствъ	798
Смерти младенцевъ, оставленныхъ безъ помощи	233
Смерти неумышленной или случайной	1.816
Смерти отъ болѣзненныхъ причинъ	4.187
» отъ неизвѣстныхъ причинъ	2.025

Освидѣтельствованій живыхъ людей было произведено 73.653 а именно для опредѣленія:

Беременности	765
Послѣродоваго состоянія	1.105
Растлѣнія и изнасилованія	1.070
Мужеложства	19
Скотоложства	47
Ранъ	12.349
Другого рода поврежденій	59.011
Состоянія умственныхъ способностей	3.574
Состоянія здоровья по судебнымъ вопросамъ	15.713
	73.653

Предметовъ и вещей освидѣтельствовано было:

Посредствомъ осмотра	14.010
» микроскопическаго изслѣдованія	1.052
» химическаго »	1.138
	16.200

Всѣхъ судебно-медицинскихъ актовъ по разнымъ предметамъ было выдано врачами 96.093.

Въ Медицинскомъ Департаментѣ въ теченіи 1884 г. были разсмотрѣны подлинныя слѣдственныя производства и переписки по дѣламъ, присланнымъ на заключеніе Департамента и Медицинскаго Совѣта разными административными и судебными учрежденіями и лицами, по поводу возникшихъ сомнѣній относительно: правильности произведенной мѣстными экспертами судебно-медицинской экспертизы, неправильныхъ дѣйствій врачей-экспертовъ, разнорѣчій въ мнѣніяхъ врачей, составлявшихъ судебно-медицинскіе акты и Врачебныхъ Отдѣленій, дававшихъ заключенія по этимъ актамъ, и несоотвѣтствія результатовъ судебно-медицинскаго изслѣдованія съ обстоятельствами дѣла, выясненными слѣдственнымъ дѣлопроизводствомъ.

По существу вопросовъ, требовавшихъ заключенія Департамента и Медицинскаго Совѣта, дѣла могутъ быть раздѣлены на слѣдующія категоріи:

1) О причинахъ и родѣ смерти—было ли отравленіе, убійство, самоубійство, или смерть неумышленная—*86* дѣлъ.

2) О степени тяжести побоевъ, ранъ и вообще поврежденій и о значеніи и важности истязаній—*20* дѣлъ.

3) Объ отвѣтственности лицъ медицинскаго званія за существенныя ошибки при лѣченіи, за отказъ въ поданіи медицинской помощи, неправильную выдачу свидѣтельствъ и проч.—*6* дѣлъ.

4) О производствѣ судебно-медицинскихъ изслѣдованій, платѣ за нихъ, путевыхъ пособіяхъ и др. недоразумѣніяхъ—*4* дѣла.

5) О добрачной неспособности къ супружескому сожительству—*13* дѣлъ.

6) О состояніи умственныхъ способностей—*7* дѣлъ.

7) О дѣтоубійствѣ—*17* дѣлъ.

8) Объ изнасилованіи и растлѣніи—*12* дѣлъ.

9) По разнымъ злоупотребленіямъ съ продуктами для избѣжанія платы акциза и разныхъ пошлинъ—*3* дѣла.

Дѣлъ, требовавшихъ химической экспертизы было *39*, изъ нихъ для первоначальныхъ изслѣдованій *16*, переизслѣдованій *3* и повѣрки *20*. Между ними изслѣдованій человѣческихъ внутренностей было *25*, изъ нихъ въ *10* случаяхъ найденъ мышьякъ. Сверхъ того было произведено *10* изслѣдованій земли изъ могилъ и *13* сомнительныхъ веществъ.

Экспертомъ по части микроскопіи произведено *43* химико-микроскопическихъ изслѣдованія, съ цѣлью опредѣленія происхожденія и свойства подозрительныхъ веществъ и пятенъ, найденныхъ на вещественныхъ доказательствахъ по судебно-медицинскимъ уголовнымъ дѣламъ. Изъ нихъ *10* дѣлъ было повѣрочныхъ и *33* первоначальныхъ, требовавшихъ до начатія химико-микроскопической экспертизы тщательнаго наружнаго осмотра присланныхъ предметовъ съ подозрительными пятнами. При этихъ изслѣдованіяхъ найдена кровь въ *33* случаяхъ. Изслѣдованія были произведены по дѣламъ объ убійствѣ *22* раза, ограбленіи—*1* разъ, изнасилованіи и растлѣніи *20* разъ. Сѣмянныя нити найдены въ *2* случаяхъ.

V.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ ПО МЕДИЦИНСКОЙ ЧАСТИ, ПОСЛѢДОВАВШІЯ ВЪ 1884 ГОДУ.

1. О врачахъ.

Въ теченіи отчетнаго года учреждены новыя должности врачей: втораго уѣзднаго врача по С.-Петербургскому уѣзду; городовыхъ врачей—въ городахъ Владивостокѣ, Вильнѣ и Ригѣ; въ послѣдней сверхъ 2 бывшихъ городовыхъ врачей назначены еще 2 городовыхъ врача, на которыхъ возложено исполненіе судебно-медицинскихъ обязанностей.

Упразднена должность городоваго врача въ г. Перновѣ.

По вопросу о производствѣ жалованья городовымъ врачамъ послѣдовалъ указъ Правительствующаго Сената, которымъ разъяснено, что для городовъ обязательно производить содержаніе городовымъ врачамъ до упраздненія таковыхъ должностей въ законодательномъ порядкѣ.

Врачамъ гражданскаго вѣдомства въ Кавказскомъ краѣ, при командировкахъ по дѣламъ службы, предоставлено право получать прогоны наравнѣ съ военными врачами.

По распоряженію Военнаго Министра, объявленному въ приказѣ по военному вѣдомству 23 Марта за № 85, гражданскіе и земскіе врачи, за производимые ими, по предложенію командировъ, періодическіе осмотры частей войскъ получаютъ вознагражденіе изъ суммъ военнаго вѣдомства въ видѣ суточныхъ денегъ въ штабъ-офицерскихъ чинахъ—по 3 р., въ оберъ-офицерскихъ—2 р. въ сутки.

По вопросу о преданіи суду врачей, состоящихъ на службѣ по земскимъ учрежденіямъ, разъяснено, что на основаніи рѣшеній соединенныхъ присутствій 1-го и уголовнаго Кассаціонныхъ Департаментовъ Правительствующаго Сената 14-го Іюля 1874 г. за № 4882 отвѣтственность помянутыхъ лицъ, по личнымъ служебнымъ дѣйствіямъ, опредѣляется самими земскими учрежденіями.

2. О лѣчебныхъ заведеніяхъ.

С.-Петербургскому Губернатору разрѣшено открыть въ Новоладожскомъ уѣздѣ на водяныхъ путяхъ, для лѣченія судорабочихъ и нижнихъ чиновъ вѣдомства Путей Сообщенія, 2 пріемныхъ покоя на суммы Министерства Внутреннихъ Дѣлъ.

Дозволено открытіе частныхъ лѣчебныхъ заведеній:

въ Москвѣ:

1. Докторамъ медицины Склифасовскому, Кармилову и другимъ—лѣчебницу болѣзней зубовъ и полости рта;

2. Врачу Николаю Васильеву—частную лѣчебницу съ постоянными кроватями;

3. Врачу Унковскому—лѣчебницу для страдающихъ ушными, горловыми, носовыми и зубными болѣзнями;

Врачамъ Тихомирову, Заболотскому, Павлову и Молоденкову—лѣчебницу для венерическихъ и накожныхъ болѣзней;

5. Врачу Фагонскому—лѣчебницу для моче-половыхъ и хирургическихъ болѣзней;

6. Врачу Скурховичу—лѣчебницу для венерическихъ и накожныхъ болѣзней;

7. Доктору медицины Савостицкому и врачу Васильеву дозволено вмѣсто разрѣшенныхъ 2-хъ лѣчебницъ открыть одну;

8. Врачу Гефнеру—лѣчебницу съ постоянными кроватями;

9. Въ виду закрытія, въ пос. Колпинѣ, С.-Петербургской губерніи, на основаніи Высочайше утвержденнаго 12 Апрѣля 1883 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта, существовавшаго Ижорскаго Морскаго госпиталя, съ прекращеніемъ пріема въ оный больныхъ изъ лицъ посторонніхъ вѣдомствъ, Колпинскимъ Общественнымъ Управленіемъ открытъ *пріемный покой* для больныхъ жителей посада на 10 кроватей, въ части уступленнаго зданія бывшаго морскаго госпиталя, и завѣдываніе онымъ

временно ввѣрено Городовому Врачу посада Надворному Совѣтнику *Антипову*.

Въ С.-Петербургѣ:

10. Доктору медицины Агафонову—лѣчебницу для женскихъ болѣзней и роженицъ;

Въ г. Одессѣ:

11. Врачу Филиповичу—діагностическій кабинетъ:

12. Врачу Мерингу—частную дѣтскую лѣчебницу;

13. Врачу Рахату—частный родильный домъ и лѣчебницу для женскихъ болѣзней;

14. Врачамъ Рабиновичу, Клейну и Спиро-частную лѣчебницу для приходящихъ больныхъ.

Въ г. Ригѣ:

15. Доктору медицины Крегеру—лѣчебно-купальное заведеніе;

16. Врачу Шварцу—лѣчебницу для хирургическихъ болѣзней;

17. Доктору медицины Бергу—ортопедическую лѣчебницу, бывшую доктора Жонна;

18. Доктору медицины Тило—близъ Риги въ Маіоренгофѣ—лѣчебницу для пользованія физико-терапевтическимъ лѣченіемъ;

Въ г. Харьковѣ:

19. Врачу Левису—водолѣчебницу подъ названіемъ «Филіальное Отдѣленіе С.-Петербургской водолѣчебницы Левиса для нервныхъ и хроническихъ болѣзней»;

20. Врачу Сбоеву—лѣчебный пріютъ для неизлѣчимо-душевно-больныхъ.

Въ г. Липецкѣ:

21. Профессору Славянскому—временную гинекологическую лѣчебницу.

Въ г. Херсонѣ:

22. Врачу Дрознесу—лѣчебницу для душевно-больныхъ.

Въ г. Лодзи:

23. Врачу Мисевичу—частную лѣчебницу.

24. Акціонерному Обществу бумажныхъ мануфактуръ Шейблера—фабричную больницу.

Въ г. Варшавѣ:

25. Старшему фельдшеру Льву Бему—пріютъ для неизлѣчимо-больныхъ, но съ тѣмъ, чтобы пріютъ находился подъ управленіемъ врача.

В. г. Севастополѣ:

26. Доктору медицины Гельстрому—поликлинику съ 2-мя кроватями.

Въ мѣстечкѣ Иллукстѣ, Курляндской губ.

27. Врачу Іонасу—частную лѣчебницу.

Въ г. Лубнахъ, Полтавской губ.

28. Капитану Теремецкому—кумысолѣчебное заведеніе.

Въ посадѣ Гродискѣ, Блонскаго уѣзда, Варшавской губ.

29. Лѣкарю Божинскому—лѣчебное заведеніе.

Согласно постановленію Медицинскаго Совѣта 10 Января 1884 г. разъяснено Врачебнымъ Управленіямъ, что симъ послѣднимъ предоставляется разрѣшать *открытія частными повивальными бабками* на своихъ квартирахъ *пріютовъ для секретныхъ роженицъ* и печатаніе объявленій безъ всякихъ восхваленій (рекламъ), съ тѣмъ: 1) чтобы помѣщеніе для роженицъ соотвѣтствовало необходимымъ гигіеническимъ требованіямъ и было снабжено въ достаточномъ количествѣ и хорошаго качества всѣмъ, что нужно для удобства беременной и новорожденнаго, 2) чтобы при пріемѣ секретныхъ роженицъ документы о личности ихъ хранить у содержательницы пріюта въ запечатанномъ пакетѣ и по выходѣ выдавались роженицамъ нераспечатанными, въ случаѣ же смерти послѣднихъ, пакеты эти представлялись бы на распоряженіе мѣстной полиціи и для пріисканія оставшимся дѣтямъ надлежащаго призрѣнія; 3) чтобы мѣстное Врачебное Управленіе имѣло наблюденіе за дѣйствіями содержательницъ пріютовъ, съ сохраненіемъ тайны женщинъ, желающихъ скрыть свои роды, а содержательницы были бы обязаны строго наблюдать установленныя въ 173—185 и 189 ст. т. XIII Уст. Врач. правила относительно пріема родильницъ, призыва врача или акушера, отчетности о родахъ и младенцахъ и проч.; и 4) чтобы содержательницы пріютовъ были обязаны принимать всѣ зависящія отъ нихъ мѣры

къ тому, чтобы не быть переносщицами убійственной септипіэмической заразы отъ одной родильницы къ другой.

Тамбовскому Врачебному Отдѣленію разрѣшено дозволить повивальной бабкѣ Смирновой открыть въ г. Тамбовѣ частный родильный пріютъ.

Утверждены проекты измѣненій уставовъ:

1. Частной лѣчебницы Доктора медицины Ильинскаго въ Казани;
2. Одесской лѣчебницы для приходящихъ, учрежденной въ 1835 году на добровольныя пожертвованія;
3. Лѣчебницы Русскихъ врачей въ Воронежѣ;
4. Лѣчебницы Доктора Добронравова въ Москвѣ.

Разрѣшено:

1. Открыть Темниковское (Тамбов. губ.) медицинское общество;
2. Общество ночныхъ врачебныхъ дежурствъ въ г. Кіевѣ.
3. Учредить въ Петербургѣ или въ одномъ изъ городовъ Сѣвернаго Кавказа—общество оказанія медицинской помощи переселенцамъ Сѣвернаго Кавказа.

Утвержденъ:

Проектъ устава открытой Московскимъ Генералъ-Губернаторомъ больницы Августѣйшаго Имени Государя Императора Александра III.

Согласно ходатайству Московской Городской Думы сдѣлано распоряженіе о допущеніи *Думы* къ устройству *телефоннаго сообщенія* между всѣми больничными помѣщеніями *въ Москвѣ* для скорѣйшаго размѣщенія больныхъ въ соотвѣтствующія больницы и объ упраздненіи Больничной Справочной Конторы Высочайше разрѣшенной 19 Ноября 1876 г. въ Москвѣ въ видѣ опыта на 2 года.

Проживающему въ С.-Петербургѣ отставному Маіору Александру *Рику* отказано въ ходатайствѣ его о дозволеніи открыть въ здѣшней столицѣ *лѣчебницу для пользованія больныхъ* травами, по выработанному имъ методу, и печатать объявленія объ успѣшности его лѣченія, равно объ исходатайствованіи ему личной аудіенціи предъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ, такъ какъ ему, Рику, какъ

не имѣющему званія врача, не можетъ быть предоставлено право открыть лѣчебницу подъ собственнымъ его управленіемъ, а печатаніе объявленій съ рекламами о его лѣченіи не можетъ быть допущено Врачебнымъ Управленіемъ по силѣ дѣйствующихъ постановленій.

3. О школахъ

1. Утвержденъ уставъ повивальной школы при Гаваньскомъ безплатномъ пріютѣ Покровской Общины сестеръ Милосердія.

2. Разрѣшено принимать въ фельдшерскія школы лицъ, представившихъ свидѣтельство объ окончаніи полнаго курса духовныхъ училищъ, а равно реальныхъ училищъ или женскихъ прогимназій съ дополнительнымъ въ 2-хъ послѣднихъ случаяхъ испытаніемъ изъ латинскаго языка, по программѣ для земскихъ фельдшерскихъ школъ, утвержденной 19-го Окрября 1872 г.

3. Елецкому (Орловской губ.) Земству разрѣшено учениковъ Елецкой фельдшерской школы, поступившихъ въ школу до изданія циркуляра 1883 г. № 201, со свидѣтельствами народныхъ училищъ, допустить до окончательнаго испытанія по программѣ нормальнаго Устава для земскихъ фельдшерскихъ школъ и, если таковые ученики выдержатъ экзаменъ удовлетворительно, то выпустить ихъ съ званіемъ только лѣкарскихъ учениковъ, съ правомъ на занятія въ больницахъ Елецкаго земства подъ руководствомъ и отвѣтственностію врача.

4. Въ виду неудобства совмѣстнаго обученія юношей и дѣвицъ въ Самарской фельдшерской школѣ сообщено Самарскому Губернатору: 1) предложить Самарскому земству раздѣлить въ этой школѣ учениковъ и учениць, какъ въ классныхъ занятіяхъ, такъ и въ домашней ихъ жизни на общихъ квартирахъ, 2) установить правильный надзоръ за школою на основаніи общихъ узаконеній и нормальнаго устава о фельдшерскихъ школахъ, чрезъ мѣстнаго представителя врачебной администраціи: обязавъ школу вести обученіе согласно уставу (чего въ Самарской школѣ ие соблюдается) и сдѣлать обязательнымъ присутствіе правительственнаго инспектора на педагогическихъ совѣтахъ школы, какъ это практикуется во всѣхъ школахъ Министерства Народнаго Просвѣщенія.

5. *Казанскому Губернскому Земскому Собранію*, согласно его ходатайству, разрѣшено обучать въ *Земскомъ родильномъ домѣ* желающихъ быть *сельскими повитухами* женщинъ *уходу за роженицами* и *практическимъ пріемамъ* съ тѣмъ, чтобы при подготовленіи

кушерами этихъ женщинъ къ будущей ихъ дѣятельности было обращаемо вниманіе на установленныя въ циркулярѣ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ 7 Марта 1847 г. правила и предметы, какія требуются при испытаніи на званіе селькихъ повитухъ и чтобы выдача дозволеній заниматься повивальнымъ искусствомъ въ мѣстахъ, гдѣ нѣтъ повивальныхъ бабокъ, производилась на общемъ основаніи отъ губернскаго Врачебнаго Управленія, по выдержаніи въ немъ надлежащаго испытанія.

4. Объ аптекахъ и врачебныхъ средствахъ.

Упущенія и безпорядки обнаружены:

1. Въ Красносельской (Петерб. губ.) аптекѣ, содержателю которой провизору *Раковскому*, согласно постановленію Медицинскаго Совѣта и на основаніи 884 и 895 ст. Улож. о наказ., объявленъ вторичный строгій выговоръ за недостатокъ медикаментовъ и вѣсовъ для сильнодѣйствующихъ веществъ, за плохое качество рвотнаго корня и за отпускъ по сигнатуркѣ безъ подписи врача лѣкарствъ въ составъ коихъ входили сильнодѣйствующія средства. При объявленіи выговора Раковскому сдѣлано предупрежденіе, что при допущеніи, въ теченіе года, новыхъ безпорядковъ онъ будетъ удаленъ отъ управленія аптекою.

2. Въ Петровѣровской аптекѣ (Херсонской губ.), содержателю которой провизору *Роговскому* объявленъ, по постановленію Медицинскаго Совѣта, строгій выговоръ за неправильныя дѣйствія по отпуску лѣкарствъ. Такой же выговоръ объявленъ фельдшеру Несмачному за употребленіе сильнодѣйствующихъ средствъ.

3. Управляющій и содержатель Соколовской (Гродненской губ.) аптеки провизоръ *Скробецкій* подвергнутъ по постановленію Медицинскаго Совѣта, и на основаніи 890 ст. Улож. о наказ., *замѣчанію*—за самовольныя отлучки изъ города и оставленіе аптеки безъ другаго провизора.

4. Владѣльцу Одесской аптеки провизору *Пискорскому* по постановленію Медицинскаго Совѣта и на основаніи 898 и 889 ст. Улож. о наказ., сдѣланъ *строгій выговоръ* за ошибочный отпускъ лѣкарства ребенку Шевченка, равно за недонесеніе Врачебному Управленію о пріемѣ въ аптеку аптекарскаго помощника Грабовскаго.

5. Содержателю Ново-Бугской аптеки провизора *Гройнинера* по постановленію Медицинскаго Совѣта, и на основаніи 900 ст. Улож. о наказ. положено взыскать въ доходъ мѣстнаго земства по 313 ст. пун. XIV т. XIII Уст. Общ. Призр., двойную противъ неправильной таксировки

лѣкарствъ плату, т. е. 4 р. 96 к., въ случаѣ же неисполненія имъ этого требованія противозаконныя его дѣйствія передать на разсмотрѣніе мѣстнаго Окружнаго Суда (ст. 1.218 Уст. Угол. Суд. изд. 1883 г.).

По возбужденному вопросу о томъ, принадлежитъ ли хлоралъ-гидратъ къ сильнодѣйствующимъ средствамъ, *циркулярно* предложено Губернскимъ Врачебнымъ Управленіямъ предложить купцамъ, торгующимъ лѣкарственными веществами къ точному исполненію постановленіе, напечатанное въ № 1 Собранія Узаконеній, 3 Января ст. 19, объ отношеніи *хлоралъ-гидрата* къ числу сильнодѣйствующихъ веществъ, поименованныхъ въ спискѣ В, прил. къ 879 ст. Уст. Мед. Пол., которыя дозволено купцамъ продавать лишь въ аптекахъ и по каталогамъ или требованіямъ врачей.

По случаю доходившихъ до Министерства Внутреннихъ Дѣлъ свѣдѣній о поддѣлкѣ у насъ солей хинина и о продажѣ подъ названіемъ хинина другихъ веществъ, не имѣющихъ противолихорадочнаго дѣйствія, циркулярно подтверждено Врачебнымъ Управленіямъ о недопущеніи продажи недоброкачественнаго хинина и о порядкѣ изслѣдованія его солей.

Вслѣдствіе отсутствія въ законѣ постановленій о срокѣ открытія сельскихъ аптекъ и послѣдствій неучрежденія ихъ въ годичный срокъ, по постановленію Медицинскаго Совѣта, разъяснено подлежащему губернскому начальству, что по сему предмету слѣдуетъ руководствоваться 241 ст. Уст. Вр., въ которой говорится о нормальныхъ аптекахъ.

По соглашенію съ Министерствомъ Финансовъ *циркулярно* сообщено Губернаторамъ, *о дозволеніи продавать изъ аптекъ косметическія средства,* съ тѣмъ, чтобы содержатели аптекъ при продажѣ ихъ выбирали на свои аптеки, кромѣ билетовъ 2 гильдіи и свидѣтества этой гильдіи наравнѣ съ другими торговцами.

Циркулярно сообщено Врачебнымъ Управленіямъ постановленіе Медицинскаго Совѣта о вредѣ для здоровья употребленіе въ качествѣ напитка *одеколона* и о воспрещеніи продажи онаго съ нарушеніемъ постановленій о питейномъ сборѣ.

Согласно постановленію Медицинскаго Совѣта подлежатъ отклоненію ходатайства владѣльцевъ нормальныхъ аптекъ о разрѣшеніи переименовать ихъ заведенія въ сельскія аптеки, такъ какъ удовлетвореніе этихъ ходатайствъ можетъ повести къ упадку фармацевтической части вообще, ибо содержатели и управляющіе сельскими аптеками апте-

карскіе помощники не имѣютъ достаточнаго фармацевтическаго образованія и къ которымъ поэтому невозможно имѣть полнаго довѣрія завладѣютъ аптеками въ небольшихъ городахъ, гдѣ народонаселеніе привыкло къ нормальнымъ аптекамъ и гдѣ оно тѣмъ лишено будетъ немедленно получать лѣкарства.

Согласно постановленію Медицинскаго Совѣта разъяснено подлежащему Врачебному Отдѣленію Губернскаго Правленія, что *дезинфекціонныя средства* вообще не составляютъ собственно врачебныхъ средствъ въ тѣсномъ смыслѣ, а *принадлежатъ къ числу употребляемыхъ въ домашнемъ быту*, а потому разсмотрѣніе, изслѣдованіе состава, способы изготовленія и предполагаемаго употребленія подобныхъ средствъ, а также выдача удостовѣреній о безвредности и допущеніи ихъ употребленія представляется Врачебнымъ Управленіямъ на основаніи примѣчанія къ 43 ст. прод. 1876 г. Т. XIII Уст. Врач.

Въ разрѣшеніе возбужденнаго однимъ Губернскимъ Начальствомъ вопроса о томъ: какъ должны поступать ревизоры аптекъ при обнаруженной отлучкѣ изъ аптекъ ихъ управляющихъ, съ оставленіемъ при аптекѣ лишь ученика при незапертыхъ шкафахъ съ ядовитыми и сильнодѣйствующими медикаментами,—по постановленію Медицинскаго Совѣта разъяснено, что въ виду 250 ст. Уст. Врачеб. въ подобныхъ случаяхъ слѣдуетъ, если аптека, оставленная управляющимъ безъ требуемаго законнаго надзора, на рукахъ аптекарскаго ученика, не единственная въ городѣ, то воспрещать изготовленіе и отпускъ лѣкарствъ изъ оной по распоряженію мѣстнаго врача, наблюдающаго за аптекой, или же ревизора, впредь до возвращенія управляющаго провизора; въ случаѣ же если аптека единственная въ мѣстѣ, то чтобы не лишать публику возможности получать лѣкарства, дозволить изготовленіе и отпускъ оныхъ только подъ надзоромъ и отвѣтственностью фармацевта, имѣющаго на то право, или врача, который, въ случаѣ нужды и самъ можетъ изготовлять прописанное имъ лѣкарство. Независимо же сего подвергать виновнаго управляющаго аптекой, въ обоихъ случаяхъ, отвѣтственности какъ за нерадѣніе по службѣ, на основаніи 890 ст. Улож. о наказ. и 1 пун. Прилож. къ ст. 1214 Уст. Угол. Суд. изд. 1883 г. (Цирк. Медиц. Д-та 20 Октября 1881 г. № 7.944).

Согласно положенію Медицинскаго Совѣта, утвержденнаго Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, сообщено Бахмутской, Екатеринославской губерніи, Уѣздной Земской Управѣ, о пріостановленіи исполненіемъ постановленія Земскаго Собранія 13 Октября 1883 года относительно продажи лѣкарствъ изъ земскихъ аптекъ и аптечекъ, за исключеніемъ той части его, которая касается дароваго, разрѣшеннаго указами

Правительствующаго Сената, отпуска лѣкарствъ, съ тѣмъ, чтобы на основаніи 1.913 ст. т. II, ч. I, Св. Зак., копія съ окончательнаго заключенія Уѣзднаго Земскаго Собранія по настоящему дѣлу была доставлена въ Министерство Внутреннихъ Дѣлъ.

Циркулярно предписано столичнымъ и губернскимъ Врачебнымъ Управленіямъ представить *списки* находящихся въ продажѣ въ подвѣдомственныхъ аптекахъ *неврачебныхъ средствъ*, въ томъ числѣ косметическихъ и другихъ, принятыхъ въ общежитіи, допущенныхъ къ продажѣ съ разрѣшенія мѣстныхъ врачебныхъ управленій на основаніи примѣчанія къ 43 ст. Уст. Врачеб. по прод. 1876 г.

Согласно постановленію Медицинскаго Совѣта отказано въ ходатайствѣ *Елецкаго* (Орловской губ.) Уѣзднаго *Земскаго Собранія* о разрѣшеніи земству открыть въ *гор. Ельцѣ нормальную аптеку* съ правомъ вольной продажи, такъ какъ не имѣется условій, положенныхъ для открытія подобныхъ заведеній.

По нижеприведеннымъ ходатайствамъ объявлены слѣдующія постановленія Медицинскаго Совѣта:

1. Жительствующей въ С.-Петербургѣ вдовѣ французской подданной Юлій *Божандръ* отказано въ дозволеніи приготовлять для продажи употребляемой во Франціи отъ одышки (Asthma) папиросы, такъ какъ они приготовляются въ нашихъ аптекахъ и содержатъ сильнодѣйствующія средства, а также отказано г-жѣ Божандръ въ разрѣшеніи приготовлять мазь для лѣченія ранъ и ушибовъ, потому что предлагаемое средство не подходитъ подъ условія, означенныя въ ст. 307 Уст. Врач.

2. Жительницѣ С.-Петербурга Луизѣ *Залингеръ* не разрѣшено приготовлять и продавать изобрѣтенную ея отцомъ мазь для лѣченія хроническихъ язвъ, пролежней, нарывовъ, такъ какъ мазь состоитъ изъ самыхъ обыкновенныхъ общеупотребительныхъ веществъ: сала дикой козы, желтаго воска, льнянаго масла и просительницею не предъявлены удостовѣренія въ цѣлительности ея мази.

3. Г-жѣ *Вольеръ* изъ Варшавы не разрѣшено приготовлять и продавать изобрѣтенныя ея предкомъ капли отъ зубной боли.

4. Титулярному Совѣтнику *фонъ-Грингаммеру* изъ Одессы отказано выдать привиллегіи на изобрѣтенныя имъ глазныя капли, такъ какъ составныя части этихъ капель не представляютъ собою чего либо новаго неизвѣстнаго и изобрѣтенное лѣкарство неподходитъ подъ ст. 307 Уст. Врач.

5. Почетному Гражданину *Бергману* отказано въ разрѣшеніи при-

готовлять и продавать спиртъ отъ ревматизма и ломоты въ костяхъ, потому что составныя части спирта не представляютъ ничего, заслуживающаго вниманія.

6. Купцу *Лембке* отказано въ привиллегіи на изобрѣтенный имъ сиропъ отъ *хроническаго кашля*, «Экмелинъ», такъ какъ сиропъ состоитъ изъ общеизвѣстныхъ средствъ.

7. Калужскому мѣщанину *Короткову*, отказано въ разрѣшеніи приготовлять и продавать пластырь подъ названіемъ Шафгаузенскій, такъ какъ онъ отличается отъ пластыря приготовляемаго по нашей фармакопеѣ прибавленіемъ канифоли и своимъ видомъ, зависящимъ отъ большей пригорѣлости, отчего цѣлебныя свойства пластыря не могутъ усилиться.

8. *Вендриховскому* изъ Варшавы не разрѣшено продавать изобрѣтенное имъ средство «ксилобальзамъ», такъ какъ это средство кромѣ общеупотребительныхъ веществъ содержитъ въ себѣ и сильнодѣйствующія вещества, отпускаемыя изъ аптеки только по рецепту врача.

9. С.-Петербургскому парфюмеру *Третьякову* не разрѣшено приготовлять и продавать уксусъ противъ головной боли, такъ какъ онъ не содержитъ въ себѣ чего либо новаго, или дѣйствительно полезнаго.

10. Губ. Секр. *Жадовскому* изъ Перми не разрѣшено продавать изобрѣтенный имъ жизненный элексиръ, такъ какъ въ составъ его входятъ сильнодѣйствующія вещества.

11. Зубному врачу *Адельгейму* въ Москвѣ не разрѣшено продавать мигреневыя карандаши. такъ какъ ввозъ ихъ дозволенъ изъ заграницы еще 24 Апрѣля 1884 г. и нѣтъ основаній дозволить продажу сихъ карандашей одному лицу.

12. Софіи *Грудцкой* изъ Одессы не разрѣшено продавать изобрѣтенный ею порошокъ для уничтоженія пота ногъ.

13. Женѣ Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника *Аникиной* въ С.-Петербургѣ, отказано въ выдачѣ привиллегіи и въ правѣ продажи карамели, настойки, тизана изъ растеній *Eucalypti*, какъ средство отъ насморка, головныхъ болей, для очищенія вреднаго воздуха и міазмовъ, потому что средства эти не заключаютъ въ себѣ чего либо новаго, и Г-жа Аникина, не имѣя фармацевтическаго званія, не имѣетъ права приготовлять и продавать сложныя лѣкарства.

14. Дворянину *Данелецкому* въ Кѣльцахъ не разрѣшено пользовать изобрѣтенною имъ жидкостію отъ боли зубовъ, головы, позвоночнаго столба, судорогъ желудка, такъ какъ проситель отказался объявить составъ своего изобрѣтенія.

15. Фармацевту *Якубскому* изъ Кіевской губ. не разрѣшено продавать пріобрѣтенныя имъ капли отъ воспаленія глазъ, такъ какъ они

состоятъ изъ сѣрно-кислаго цинка, отпускаемаго изъ аптеки по рецепту врача.

16. Провизору *Михаловскому*, изъ Московской губерніи, отказано въ разрѣшеніи продавать изобрѣтенный имъ порошокъ для излѣченія гонорреи, потому что въ составъ порошка входятъ общеизвѣстныя средства, а цѣна порошка выше стоимости его по аптекарской таксѣ.

17. *Асмусу* въ С.-Петербургѣ не разрѣшено продавать изобрѣтенное имъ средство «Сиропъ Сальватеръ» и мазь «Ава», такъ какъ средства эти состоятъ изъ общеупотребительныхъ веществъ.

18. Провизору *Рибнеру* въ С.-Петербургѣ не дозволено продавать спиртъ отъ ревматизма и пилюли для уничтоженія мозолей, такъ какъ оба средства эти не подходятъ подъ условія 307 ст. Уст. Врач.

19. Провизору *Фрозе* отказано въ привиллегіи на лѣкарство отъ водяной болѣзни, потому что изобрѣтенное средство общеизвѣстное.

20. Аптекарскому Помощнику *Зиману* въ Москвѣ не разрѣшено продавать порошокъ отъ лихорадки Розалеинъ, какъ состоящій изъ средствъ общеизвѣстныхъ.

21. Крестьянину *Санкину* не дозволено пользовать изобрѣтеннымъ имъ средствомъ отъ зубной боли, такъ какъ оно состоитъ изъ общеупотребляемыхъ веществъ; сверхъ того по ст. 125 и 132 ст. Уст. Врачеб Санкинъ не имѣетъ права заниматься врачебною практикою.

22. Зубному врачу *Барсу* не дозволено продавать изобрѣтенный имъ зубной порошокъ и элексиръ «Созодентъ,» такъ какъ въ составъ ихъ входятъ вещества не косметическія.

23. Дворянину *Данелецкому* въ Кѣльцахъ отказано въ дозволеніи лѣчить изобрѣтеннымъ имъ средствомъ «Электричествомъ» какъ незаслуживающимъ никакого вниманія.

24. *Лихтенбергеру*. въ С.-Петербургѣ отказано въ продажѣ изобрѣтеннаго имъ жизненнаго элексира, какъ содержащаго въ себѣ сильнодѣйствующія средства.

25. Лѣкарю *Сухомлинову*, изъ Харьковской губерніи, отказано въ въ разрѣшеніи свободно продавать пилюли отъ кашля, такъ какъ въ эти пилюли входятъ сильнодѣйствующія вещества.

26. Аптекарскому Помощнику *Юкне* въ Москвѣ отказано въ привиллегіи на способы приготовленія облатокъ, такъ какъ сей послѣдній не представляетъ собою чего либо новаго.

27. Маіору *Напѣвкину* отказано въ разрѣшеніи лѣчить зубную боль травою «подорожникъ» такъ какъ отъ этой травы нельзя ожидать полнаго цѣлебнаго дѣйствія, а проситель не имѣетъ права заниматься врачебною практикою.

Согласно постановленію Медицинскаго Совѣта,

а) Разрѣшено:

1. Проживающему въ Москвѣ временно Московскому 2-й гильдіи купцу Осипу *Эплеру*—приготовлять и продавать составленныя имъ по представленнымъ рецептамъ *14 гигіеническихъ мылъ*, равно порошковъ: гигіеническаго мыльнаго для бритья и гигіеническаго мыльнаго зубнаго, съ тѣмъ, чтобы въ публикаціяхъ о нихъ не было допускаемо никакихъ рекламъ, въ разрѣшеніи же приготовленія собственно медицинскихъ мылъ, содержащихъ болѣе или менѣе сильнодѣйствующія средства, и требующія по этому приготовленія ихъ фармацевтомъ и продажи только изъ аптекъ по рецепту врача, отказано просителю, какъ не имѣющему фармацевтическаго званія и не владѣющему аптекою.

2. С.-Петербургскому Обществу послѣдователей гомеопатіи—*свободно продавать* всѣмъ желающимъ *гомеопатическія аптечки* и разныя сочиненія о гомеопатіи и гомеопатическомъ лѣченіи, такъ какъ гомеопатическія лѣкарства, составленныя съ соблюденіемъ правилъ, установленныхъ въ прилож. къ ст. 305 Уст. Врач. должны быть признаны безвредными, а условіе, постанов. въ 5 ст. прил. къ ст. 45 того же устава относится только къ отпуску гомеопатическихъ лѣкарствъ по прописываемымъ врачами рецептамъ, при этомъ Общество на продажу гомеопатическихъ книгъ должно исходатайствовать надлежащее разрѣшеніе С.-Петербургскаго Градоначальника въ порядкѣ, опредѣленномъ 77, 78, 80 и 58 ст. Прилож. къ ст. 4 (примѣч.) прод. 1876 г. Т. XIV Уст. Ценз.

3. Содержателю Одесской вольной аптеки пров. Науму *Зайдеману*—приготовлять и продавать изобрѣтенныя имъ *капли отъ зубной боли*, какъ представляющія средство новое и потому соотвѣтствующее условіямъ требуемымъ 307 ст. Уст. Врач. и по цѣнѣ своей (3 драхмы 50 коп.) не превышающія цѣны, опредѣленной аптекарской таксой,—но съ тѣмъ, чтобы настоящее дозволеніе не было выдаваемо Зайдеманомъ за одобреніе его лѣкарства со стороны Медицинскаго Совѣта.

4. Временному московскому 1-й гильдіи купцу Юлію *Гейсу*, торгующему подъ фирмою *Эйнемъ* въ *Москвѣ*– *продавать* на общемъ основаніи приготовляемую по его способу *карамель отъ кашля*, но не какъ врачебное средство и съ тѣмъ, чтобы были воспрещены публикаціи объ этомъ средствѣ, какъ врачебномъ и разрѣшенномъ Медицинскимъ Совѣтомъ.

5. Проживающему въ С.-Петербургѣ Провизору *Синицыну*—приготовлять и продавать изобрѣтенныя имъ *для волосъ средства*, подъ названіемъ: *филактерій*, *аколитъ* и *туторъ* и печатать отдѣльныя объясненія, представленныя имъ описанія способа употребленія и назначенія сихъ

средствъ, съ тѣмъ, чтобы 1) настоящее разрѣшеніе не выдавалось за одобреніе этихъ средствъ Медицинскимъ Совѣтомъ, и 2) чтобы цѣна средствъ, неопредѣленная въ рукописи, не превышала стоимости ихъ по аптекарской таксѣ.

6. Торгующему нѣкоторыми медицинскими принадлежностями и лѣкарственными веществами въ г. *Бугурусланѣ*, Самарской губерніи, Коллежскому Регистратору *Серебрякову*—продавать *солено* и *сѣрно—кислый хининъ*, съ тѣмъ чтобы на основаніи циркуляровъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ 1862 г. № 136, 10 Октября 1868 г. № 1.000, 26 Апрѣля 1851 г., 17 Декабря 1880 г. № 8.674, 7 Октября 1883 г. № 8.010 и 20 Апрѣля 1884 № 3.934, онъ былъ обязанъ не продавать хинина въ дробныхъ количествахъ, а равно въ поддѣльномъ или недоброкачественномъ видѣ, за чѣмъ должно строго наблюдать мѣстное Врачебное Управленіе.

7. Провизору Ѳедору *Бѣлокренцу*—устроить при Кременчугскомъ (Полтавской губерніи) Богоугодномъ заведеніи *лабораторію* для приготовленія антисептическихъ перевязочныхъ средствъ, а именно: салициловой ваты 4%, карболовой ваты 5%, борной ваты 6%, сулемовой ваты 7%, тимоловой ваты 3%, карболовой и іодоформовой марли, липкаго и іодоформоваго пластырей и іодоформовой ваты, по присланнымъ имъ, просителемъ, образцамъ, съ тѣмъ, чтобы на устройство лабораторіи при Кременчугскомъ Богоугодномъ заведеніи было испрошено согласіе мѣстнаго земства и чтобы и впредь составъ изготовляемыхъ имъ другихъ антисептическихъ перевязочныхъ средствъ былъ бы вполнѣ извѣстенъ медицинскому начальству.

8. Аптекарскому помощнику Льву *Цодикову*—устроить въ *Москвѣ лабораторію* для приготовленія, по описанному имъ способу, и продажи *мясного порошка* какъ гигіеническаго средства, безъ выдачи ему просимой привиллегіи и съ тѣмъ, чтобы Цодиковъ, на открытіе лабораторіи испросилъ согласно 35 ст. Уст. Пром. Фабр. и Завод., разрѣшеніе столичнаго начальства, съ соблюденіемъ требованія закона (ст. 41 Уст. Пром. и 29 ст. Уст. Пожар.) о соблюденіи чистоты воздуха и воды и предосторожности отъ огня и въ объявленіяхъ о продажѣ мясного порошка не допускалъ бы никакихъ рекламъ.

б) Воспрещено:

1. Проживающему въ Астрахани Дербентскому жителю *Карбалай-Абдулъ-Али Ибрагимову* заниматься недозволеннымъ лѣченіемъ всевозможныхъ болѣзней открытыми имъ *травами*, такъ какъ въ числѣ послѣднихъ есть сильнодѣйствующія растительныя лѣкарства.

2. Жительствующему въ Варшавѣ доктору медицины Іосифу *Штумлеру*,—распространять составленное имъ *наставленіе* и *домашнюю аптечку* между неврачами.

в) Разъяснено:

Иркутской Врачебной Управѣ, что, въ виду 243 ст. Уст. Врач. содержатель одной аптеки не можетъ быть допущенъ полнымъ довѣреннымъ лицомъ и распорядителемъ по управленію другою аптекой въ томъ же городѣ, безъ испрошенія на то, по особымъ уваженіямъ, разрѣшенія Министра Внутреннихъ Дѣлъ.

5. О заведеніяхъ искусственныхъ минеральныхъ водъ.

Въ 1884 году дано разрѣшеніе на открытіе 44 заведеній искуственныхъ минеральныхъ водъ, на общихъ основаніяхъ циркуляровъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ 1864, 1871, 1873, 1873 г. и циркуляровъ Департаментъ Торговли и Мануфактуръ 1881 и 1883 г.

VI.

ДВИЖЕНІЕ ДѢЛЪ И БУМАГЪ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ДЕПАРТАМЕНТУ.

Въ теченіе 1884 года по Медицинскому Департаменту дѣлъ въ производствѣ было 4.705: изъ нихъ рѣшено 3.597 и къ 1885 году осталось нерѣшенныхъ 1.108.

Бумагъ входящихъ было 27.002; изъ нихъ исполнено 15.790, принято къ свѣдѣнію 10.740 и къ 1885 году осталось неисполненныхъ 472.

Исходящихъ бумагъ было 15.064.

Табл. Б. [1]).

Таблица о числѣ жителей, родившихся и умершихъ по губерніямъ за 1884 годъ.

№	Губерніи:	Число жителей обоего пола	Число родившихся	Процентъ рождаемости	Число умершихъ	Процентъ смертности	Процентъ прироста
1	Архангельская.	327.442	12.833	3,9	8.313	2,5	1,4
2	Астраханская	793.052	29.595	3,7	20.152	2,5	1,2
3	Бессарабская	1.424.115	54.300	3,8	41.342	2,9	0,9
4	Варшавская	956.137	37.449	3,9	22.310	2,3	1,6
	въ томъ числѣ въ г. Варшавѣ.	*406.365*	*14.399*	*3,5*	*11.277*	*2,7*	*0,8*
5	Виленская	1.238.041	47.506	3,8	29.154	2,3	1,5
6	Витебская	1.204.951	48.984	4,0	29.417	2,4	1,6
7	Владимірская	1.358.785	75.653	5,6	55.756	4,1	1,5
8	Вологодская	1.199.577	59.948	4,9	38.077	3,1	1,8
9	Волынская	2.140.490	105.466	4,9	60.397	2,8	2,1
10	Воронежская.	2.486.195	130.682	5,2	76.983	3,0	2,2
11	Вятская.	2.839.206	155.471	5,5	100.248	3,5	2,0
12	Гродненская	1.243.414	51.544	4,1	36.525	2,9	1,2
13	Екатеринославская . . .	1.664.715	90.702	5,4	54.140	3,2	2,2
14	Енисейская	439.149	21.195	4,8	17.943	4,0	0,8
15	Иркутская.	404.700	19.364	4,7	14.714	3,6	1,1
16	Казанская.	2.040.448	100.169	4,9	68.419	3,3	1,6
17	Калишская	794.414	27.771	3,4	17.697	2,2	1,2
18	Калужская.	1.156.617	54.539	4,7	46.632	4,0	0,7
19	Кіевская.	2.554.826	147.401	5,7	84.687	3,3	2,4
20	Ковенская.	1.482.858	50.212	3,3	28.815	2,0	1,3
21	Костромская.	1.308.417	65.285	4,9	47.548	3,6	1,3
22	Курляндская.	656.496	19.291	2,9	11.641	1,7	1,2
23	Курская	2.362.988	119.271	5,0	98.026	4,1	0,9
24	Кѣлецкая	654.377	26.301	4,0	15.553	2,3	1,7
25	Лифляндская	1.198.058	36.929	3,0	25.469	2,1	0,9
26	Ломжинская	575.004	21.661	3,7	14.575	2,5	1,2
27	Люблинская	903.662	36.707	4,0	21.909	2,4	1,6
28	Минская	1.625.329	67.939	4,1	40.733	2,5	1,6
29	Могилевская.	1.206.311	57.794	4,7	36.477	3,0	1,7
30	Московская	2.175.906	96.507	4,4	76.756	3,5	0,9
	въ томъ числѣ въ Москвѣ.	*757.111*	*29.784*	*3,9*	*23.065*	*3,0*	*0,9*
31	Нижегородская.	1.454.790	81.344	5,9	60.744	4,8	1,1
32	Новгородская	1.158.995	53.783	4,6	37.972	2,4	2,2
33	Олонецкая	330.748	16.738	5,0	13.589	4,1	0,9
34	Оренбургская	1.215.886	74.878	6,1	54.108	4,4	1,7
35	Орловская	1.934.876	101.265	5,2	77.206	3,9	1,3
36	Пензенская	1.434.707	79.838	5,5	56.865	3,9	1,6

[1]) Таблица эта составлена по даннымъ всеподданнѣйшихъ отчетовъ начальниковъ губерній и областей.

№	Губерніи:	Число жителей обоего пола	Число родившихся	Процентъ рождаемости	Число умершихъ.	Процентъ смертности	Процентъ прироста
37	Пермская	2.612.530	148.498	5,6	115.752	4,4	1,2
38	Петроковская	906.914	34.014	3,7	20.248	2,2	1,5
39	Плоцкая	565.326	23.318	4,1	15.066	2,6	1,5
40	Подольская	2.360.024	117.136	4,9	68.421	2,8	2,1
41	Полтавская	2.617.758	119.938	4,5	66.441	2,5	2,0
42	Псковская	929.931	43.963	4,7	30.267	3,2	1,5
43	Радомская	668.758	27.432	4,1	16.479	2,4	1,7
44	Рязанская	1.760.353	87.915	4,9	65.021	3,6	1,3
45	Самарская	2.359.428	153.793	6,5	99.826	4,2	2,3
46	С.-Петербургская.	1.619.689	54.710	3,3	51.905	3,2	0,1
	въ томъ числѣ въ С.-Петербургѣ	[1]) *861.303*	*26.942*	*3,12*	*27.398*	*3,18*	*—0,06*
47	Саратовская	2.121.336	128.258	6,0	81.017	3,8	2,2
48	Симбирская.	1.503.428	76.182	5,0	54.781	3,6	1,4
49	Смоленская	1.256.881	66.995	5,3	51.721	4,1	1,2
50	Сувалкская.	620.043	19.054	3,0	12.614	2,0	1,0
51	Сѣдлецкая	641.698	24.291	3,7	16.187	2,5	1,2
52	Таврическая.	967.146	46.967	4,8	25.273	2,6	2,2
53	Тамбовская	2.566.447	133.057	5,1	84.923	3,3	1,8
54	Тверская	1.725.100	83.074	4,8	57.926	3,3	1,5
55	Тобольская.	1.318.872	72.053	5,4	62.028	4,7	0,7
56	Томская.	1.163.857	60.417	5,4	24.746	2,1	3,0
57	Тульская	1.392.385	73.583	5,2	56.996	4,0	1,2
58	Уфимская	1.835.630	95.916	5,2	55.115	3,0	2,2
59	Харьковская	2.199.154	110.001	5,0	62.092	2,8	2,2
60	Херсонская	[2]) 1.641.892	92.068	5,6	54.288	3,3	2,3
61	Черниговская	2.030.126	97.921	4,8	66.353	3,2	1,6
62	Эстляндская	381.858	11.704	3,0	8.453	2,2	0,8
63	Ярославская	1.086.372	45.643	4,2	35.727	3,2	1,0
	Итого	88.825.618	4.324.216	4,88	2.900.558	3,26	1,62
	Области:						
1	Акмолинская.	463.052	12.598	2,7	11.592	2,5	0,2
2	Амурская	[3]) 43.965					
3	Забайкальская	[3]) 509.633					
4	Прим. Вост. Сиб.	[3]) 74.000	Свѣдѣній нѣтъ				
5	Семипалатинская	[3]) 546.539					
6	Войска Донскаго	1.528.857	94.416	6,1	52.334	3,4	2,7
7	Семирѣчинская.	665.634	25.849	3,8	19.302	2,8	1,0
8	Сыръ-Дарьинская	1.203.000	Свѣдѣній нѣтъ				
9	Тургайская	[3]) 333.190					

[1]) По переписи 1881 г.
[2]) За исключеніемъ Одессы и Николаева.
[3]) По свѣдѣніямъ 1883 г.

№	Губерніи:	Число жителей обоего пола	Число родившихся	Процентъ рождаемости	Число умершихъ	Процентъ смертности	Процентъ прироста
10	Уральская	509.212	4.473	—	2.758	—	—
11	Ферганская	716.124	[1]) 223	—	[1]) 137	—	—
12	Якутская	250.243	6.218	2,4	4.572	1,8	0,6
	Итого . .	6.843.449	143.777	—	90.695	—	—
	Градоначальства:						
1	Севастопольское	28.078	С в ѣ д ѣ н і й н ѣ т ъ.				
2	Керчь-Еникольское. . .	28.712	1.352	4.7	905	3,1	1,6
3	Одесское.	238.689	9.167	3,8	6.918	2,8	1,0
4	Таганрогское.	75.325	3.455	4,5	1.872	2,4	2,1
	Военн.-Губернаторства						
1	Владивостокское	12.200	320	2,62	319	2,61	0,01
2	Кронштадтское.	[2]) 74.000	1.295	1,7	1.546	2,0	— 0,3
	Всего . .	96.052.071	4.482.287	—	3.001.267	—	—

[1]) Одни русскіе.
[2]) Число это вошло въ сумму 88.825.618.

Таблица о числѣ больныхъ, найденныхъ между осмотрѣнными въ присутствіяхъ по воинской повинности по губерніямъ и областямъ, за 1884 годъ.

№	Названіе бодѣзней.	Архангельская.	Астраханская.	Бессарабская.	Варшавская.	Виленская.	Витебская.	Владимірская.	Вологодская.	Городъ С.-Петербургъ.	№	Общій выводъ по всѣмъ губерніямъ больныхъ.
		*)1131+213	1622+280	3984+1184	5440+1512	4510+838	4231+894	5006+730	3479+1091	56+505		
1	Золотушное худосочіе	7	7	10	3	10	11	14	56	—	1	1786
2	Ожирѣніе всего тѣла	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	21
3	Водянка	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	73
4	Застарѣлый ревматизмъ	1	3	9	2	6	5	5	3	—	4	382
5	Сѣнозная кожа, проказа	—	2	—	5	—	1	—	5	—	5	84
6	Лишаи, экзема, парши	5	3	16	13	26	33	3	1	1	6	1553
7	Опухоли мѣшотчатыя и др.	6	2	6	—	10	8	10	3	—	7	814
8	» раковидныя	—	1	1	—	—	—	—	2	—	8	57
9	Холодные нарывы	—	1	—	1	5	—	2	1	4	9	103
10	Застарѣлыя язвы	2	5	13	8	11	13	13	11	—	10	1074
11	Рубцы	7	—	17	35	45	26	30	25	1	11	2334
12	Костоѣда	1	4	14	11	11	13	13	4	2	12	793
13	Аневризмы	—	2	—	1	—	—	—	—	—	13	34
14	Падучая болѣзнь	—	—	—	1	3	—	4	8	—	14	301
15	Параличъ и полупараличъ	2	1	8	2	2	—	3	7	—	15	139
16	Пляска Св. Витта	—	—	3	—	—	—	2	—	—	16	50
17	Трясеніе всего тѣла	—	1	1	1	1	—	1	—	—	17	59
18	Слабоуміе и умопомѣшательство	5	6	11	9	8	11	6	7	—	18	759
19	Колтунъ	—	1	2	2	1	—	—	—	—	19	49
20	Неправильное образованіе черепа	—	—	—	5	—	1	1	1	—	20	48
21	Потеря вещества черепныхъ костей	—	1	2	—	—	—	1	—	—	21	75
22	Недостатокъ вѣкъ	—	—	—	1	1	1	2	—	1	22	36
23	Выворотъ вѣкъ	1	—	4	—	6	2	—	3	—	23	253
24	Рубцы на соединен. оболочкѣ вѣкъ	—	—	3	3	5	12	—	7	—	24	391
25	Срощеніе вѣкъ	—	1	—	—	2	2	—	—	2	25	29
26	Слезной свищъ	—	1	2	—	4	3	1	1	—	26	137
27	Пучеглазіе съ зобомъ (Morb. Boseder.)	—	—	—	—	1	1	—	2	—	27	47
28	Стафиломъ глазъ	1	1	1	—	4	6	4	7	—	28	286
29	Слѣпота на одинъ или оба глаза	5	11	37	41	45	38	37	33	5	29	3159
30	Слабость зрѣнія	2	7	19	26	29	16	29	23	6	30	2085
31	Косоглазіе	1	1	3	1	4	3	—	7	4	31	352
32	Параличъ глазн. двигат. нервовъ	—	—	1	—	—	—	2	3	—	32	76
33	Зарощеніе наруж. слух. прохода	—	1	1	2	—	—	4	—	—	33	79
34	Полипы въ ушахъ	—	—	—	1	—	—	3	—	—	34	87
35	Разрушеніе барабанной перепонки	3	2	8	4	3	16	16	21	2	35	932
36	Гнотеченіе изъ ушей	2	9	12	4	5	20	8	18	—	36	897
37	Глухота	1	1	8	5	5	5	2	9	—	37	413
38	Потеря костей, хрящей и маг. част. носа	—	2	3	5	5	4	3	—	—	38	336
39	Глоточные полипы	—	—	2	3	—	1	1	—	—	39	65
40	Срощеніе губъ и щекъ съ деснами	—	—	6	1	1	3	3	3	—	40	227
41	Опухоли языка	—	—	—	—	—	—	1	—	—	41	17
42	Заиканіе	—	1	2	3	—	4	3	5	2	42	285
43	Нѣмота и глухонѣмота	3	1	14	17	12	11	16	5	1	43	878
44	Застарѣлый слюнной свищъ	—	—	1	1	—	—	—	—	—	44	70
45	Заячья губа	—	—	2	12	—	—	—	2	—	45	67
46	Недостатокъ зубовъ	1	—	5	24	2	1	4	6	20	46	310
47	Искривленіе шеи	—	—	—	3	2	1	1	4	2	47	117

*) Первая цифра означаетъ число здоровыхъ и получившихъ отсрочку по невозмужалости, вторая—число больныхъ, а сумма ихъ—число всѣхъ осмотрѣнныхъ.

№	Названіе бодѣзней.	Волынская.	Воронежская.	Вятская.	Гродненская.	Екатеринославская.	Енисейская.	Иркутская.	Казанская.	Городъ С.-Петербургъ.	№	Общій выводъ по всѣмъ губерніямъ больныхъ.
		9003+2301	7492+1668	8921+1812	5180+115	4944+942	851+196	868+284	7374+1733	6+505		
1	Золотушное худосочіе	46	26	17	19	79	—	4	42	—	1	1786
2	Ожирѣніе всего тѣла	—	2	1	—	—	1	—	—	—	2	21
3	Водянка	—	1	1	1	1	—	—	2	—	3	73
4	Застарѣлый ревматизмъ	3	32	10	1	10	2	—	3	—	4	382
5	Сѣрозная кожа, проказа	—	1	—	2	1	—	8	6	—	5	84
7	Опухоли мѣшотчатыя и др.	61	17	16	22	8	1	2	123	1	6	1553
8	» раковидныя	14	23	21	7	9	1	—	13	—	7	814
9	Холодные нарывы	1	2	1	—	1	—	1	2	—	8	57
10	Застарѣлыя язвы	—	5	3	1	—	—	—	3	4	9	103
11	Рубцы	25	29	15	14	23	2	3	28	—	10	1074
12	Костоѣда	32	87	47	16	38	6	4	59	1	11	2334
13	Аневризмы	13	16	24	16	12	2	—	18	2	12	793
14	Падучая болѣзнь	—	2	—	—	—	—	—	1	—	13	34
15	Параличъ и полупараличъ	11	6	5	4	2	2	1	3	—	14	301
16	Пляска Св. Витта	1	1	10	1	2	—	1	3	—	15	139
17	Трясеніе всего тѣла	1	2	—	—	—	—	—	—	—	16	50
18	Слабоуміе и умопомѣшательство	—	3	2	—	—	—	—	—	—	17	59
19	Колтунъ	15	18	22	2	10	3	4	15	—	18	759
20	Неправильное образованіе черепа	1	—	1	1	—	—	1	—	—	19	49
21	Потеря вещества черепныхъ костей	—	—	3	1	1	—	—	—	—	20	48
22	Недостатокъ вѣкъ	—	—	1	2	—	—	—	1	—	21	75
23	Выворотъ вѣкъ	—	1	—	—	—	1	—	—	—	22	36
24	Рубцы на соединен. оболочкѣ вѣкъ	4	4	26	1	4	—	—	24	—	23	253
25	Срощеніе вѣкъ	3	9	24	1	1	—	—	31	—	24	391
26	Слезной свищъ	—	—	—	—	—	—	—	2	2	25	29
27	Пучеглазіе съ зобомъ (Morb. Basedorii)	2	4	2	—	2	1	1	1	—	26	137
28	Стафиломъ глазъ	2	—	2	—	—	—	—	1	—	27	47
29	Слѣпота на одинъ или оба глаза	12	7	8	3	7	7	—	5	—	28	286
30	Слабость зрѣнія	82	71	142	36	45	16	4	125	5	29	3159
31	Косоглазіе	88	51	93	44	33	3	18	38	6	30	2085
32	Параличъ глазн. двигат. нервовъ	8	9	8	3	4	3	7	24	4	31	352
33	Зарощеніе наруж. слух. прохода	3	3	—	—	—	—	—	2	—	32	76
34	Полипы въ ушахъ	1	2	1	4	1	—	—	9	—	33	79
35	Разрушеніе барабанной перепонки	4	—	1	2	—	—	—	10	—	34	87
36	Гноетеченіе изъ ушей	26	11	29	17	4	5	1	14	2	35	932
37	Глухота	14	25	5	8	9	4	10	34	—	36	897
38	Потеря костей, хрящей и мяг. част. носа	7	12	10	19	7	1	2	23	—	37	413
39	Глоточные полипы	2	13	12	—	5	1	1	11	—	38	336
40	Срощеніе губъ и щекъ съ деснами	1	5	6	—	—	—	3	—	—	39	65
41	Опухоли языка	5	10	3	2	1	—	—	3	—	40	227
42	Заиканіе	—	1	—	—	—	—	1	1	—	41	17
43	Немота и глухонѣмота	14	6	10	2	4	1	1	18	2	42	285
44	Застарѣлый слюнной свищъ	30	34	22	14	15	—	19	21	1	43	878
45	Заячья губа	—	3	—	1	—	—	4	2	—	44	70
46	Недостатокъ зубовъ	—	—	—	1	1	—	—	2	—	45	67
47	Искривленіе шеи	6	1	3	1	2	—	16	4	20	46	310
		7	2	3	1	3	3	—	—	2	47	117

*) Первая цифра означаетъ число зд
раи—число больныхъ, а сумма ихъ—число

№	Названіе болѣзней.	Калишская.	Калужская.	Кіевская.	Ковенская.	Костромская.	Курляндская.	Курская.	Кѣлецкая.	Городъ С.-Петербургъ.	№	Общій выводъ по всѣмъ губерніямъ больныхъ.
		3798+1433	4835+1411	10013+2309	4552+977	4419+1396	2343+763	7489+1489	3714+1167	56+505		
1	Золотушное худосочіе	22	13	35	10	27	37	78	8	—	1	1786
2	Ожирѣніе всего тѣла	—	—	1	2	—	1	1	1	—	2	21
3	Водянка	3	—	1	—	—	—	2	1	—	3	73
4	Застарѣлый ревматизмъ	—	4	5	—	5	3	11	2	—	4	382
5	Слоновая кожа, проказа	—	1	11	2	—	3	1	2	—	5	84
6	Лишай, экзема, парша	22	14	33	22	5	36	15	19	1	6	1553
7	Опухоли мѣшоччатыя и др.	26	9	33	8	12	12	19	11	—	7	814
8	» раковидныя	1	2	2	3	—	—	4	—	—	8	57
9	Холодные нарывы	5	3	1	3	—	—	2	1	4	9	103
10	Застарѣлыя язвы	46	9	18	15	17	11	26	13	—	10	1074
11	Рубцы	71	18	119	23	29	21	59	28	1	11	2334
12	Костоѣда	21	13	28	14	15	9	19	19	2	12	793
13	Аневризмы	—	1	1	—	—	—	—	1	—	13	34
14	Падучая болѣзнь	10	2	2	2	4	9	6	6	—	14	301
15	Параличъ и полупараличъ	5	—	3	—	—	1	1	3	—	15	139
16	Плаксa Св. Витта	—	1	—	—	—	1	2	—	—	16	50
17	Трясеніе всего тѣла	—	2	3	1	2	—	2	—	—	17	59
18	Слабоуміе и умопомѣшательство	12	13	19	7	17	16	20	5	—	18	759
19	Колтунъ	—	—	—	2	1	—	—	2	—	19	49
20	Неправильное образованіе черепа	3	—	1	—	1	1	—	—	—	20	48
21	Потеря вещества черепныхъ костей	3	1	1	2	2	2	—	1	—	21	75
22	Недостатокъ вѣкъ	1	—	2	—	1	—	2	—	—	22	36
23	Выворотъ вѣкъ	8	1	4	6	6	2	2	3	—	23	253
24	Рубцы на соединен. оболочкѣ вѣкъ	4	1	8	—	19	3	7	1	—	24	391
25	Сращеніе вѣкъ	—	1	—	—	—	—	—	—	2	25	29
26	Слезной свищъ	5	—	4	4	2	—	1	3	—	26	137
27	Пучеглазіе съ вобомъ (Morb. Boseder.)	—	—	1	1	—	—	1	2	—	27	47
28	Спадизмъ глазъ	4	3	13	2	1	9	9	4	—	28	286
29	Слѣпота на одинъ или оба глаза	52	40	132	41	54	43	115	26	5	29	3159
30	Слабость зрѣнія	42	36	85	14	30	39	52	20	6	30	2085
31	Косоглазіе	5	—	6	—	7	5	4	3	4	31	352
32	Параличъ глазн. двигат. нервовъ	1	2	1	—	1	—	—	1	—	32	76
33	Зарощеніе наруж. слух. прохода	—	1	3	4	—	2	—	1	—	33	79
34	Полипы въ ушахъ	—	2	5	—	3	2	2	2	—	34	87
35	Разрушеніе барабанной перепонки	12	20	13	10	16	17	17	8	2	35	932
36	Гноетеченіе изъ ушей	14	31	14	9	19	7	6	14	—	36	897
37	Глухота	9	3	2	6	6	12	10	7	—	37	413
38	Потеря костей, хрящей и мяг. част. носа	1	9	6	1	8	—	12	1	—	38	336
39	Глоточные полипы	1	1	—	1	—	—	1	—	—	39	65
40	Сращеніе губъ и щекъ съ деснами	3	1	7	—	3	1	4	2	—	40	227
41	Опухоли языка	—	—	—	—	—	—	1	2	—	41	17
42	Заиканіе	6	4	3	5	3	3	3	8	2	42	285
43	Нѣмота и глухонѣмота	31	19	28	8	12	11	13	7	1	43	878
44	Застарѣлый слизной свищъ	5	1	—	—	3	4	3	—	—	44	70
45	Заячья губа	2	—	1	2	—	1	—	—	—	45	67
46	Недостатокъ зубовъ	10	1	4	8	3	1	2	5	20	46	310
47	Искривленіе шеи	1	2	6	1	5	—	3	1	2	47	117

*) Первая цифра означаетъ число здо
ровыхъ—число больныхъ, а сумма ихъ—число

№	Названіе болѣзней.	Лифляндская.	Ломжинская.	Люблинская.	Минская.	Московская.	Нижегород-ская.	Новгород-ская.	Городъ С.-Петер-бургъ.	№	Общій выводъ по всѣмъ губерніямъ больныхъ.
		4301+1181	3553+966	4723+662	5850+1[illegible]1+1046	7008+2102	4221+807	4372+1087	56+505		
1	Золотушное худосочіе	94	10	8	47	12	45	10	16	—	1	1786
2	Ожирѣніе всего тѣла	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	21
3	Водянка	—	—	3	1	—	3	—	1	—	3	73
4	Застарѣлый ревматизмъ	6	1	1	5	2	4	3	12	—	4	382
5	Сифилисная кожа, проказа	2	—	6	2	—	9	1	—	—	5	84
6	Лишаи, экзема, парши	34	25	17	77	35	20	3	14	1	6	1553
7	Опухоли мѣшоччатыя и др.	29	4	7	19	8	15	7	15	—	7	814
8	» раковидныя	1	—	1	1	—	1	—	3	—	8	57
9	Холодные нарывы	3	3	—	1	3	1	2	—	4	9	103
10	Застарѣлыя язвы	28	31	6	30	13	10	8	17	—	10	1074
11	Рубцы	38	32	24	30	15	41	13	103	1	11	2334
12	Костоѣда	7	9	7	9	11	12	7	19	2	12	793
13	Аневризмы	1	—	—	1	—	—	—	—	—	13	34
14	Падучая болѣзнь	18	15	13	16	2	11	2	11	—	14	301
15	Параличъ и полупараличъ	2	—	3	6	—	3	—	6	—	15	139
16	Пляска Св. Витта	1	—	—	2	—	3	—	—	—	16	50
17	Трясеніе всего тѣла	—	—	2	—	—	—	2	—	—	17	59
18	Слабоуміе и умопомѣшательство	21	8	4	15	15	17	10	14	—	18	759
19	Колтунъ	—	1	4	6	—	1	—	1	—	19	49
20	Неправильное образованіе черепа	—	—	—	1	—	—	—	—	—	20	48
21	Потеря вещества черепныхъ костей	—	1	—	4	4	2	1	1	—	21	75
22	Недостатокъ вѣкъ	1	1	—	3	—	—	—	1	—	22	36
23	Выворотъ вѣкъ	3	2	2	3	4	1	1	3	—	23	253
24	Рубцы на соедин. оболочкѣ вѣкъ	12	1	2	9	8	2	1	6	—	24	391
25	Сращеніе вѣкъ	—	1	1	—	—	1	1	—	2	25	29
26	Слезной свищъ	3	—	1	6	4	3	—	3	—	26	137
27	Пучеглазіе съ зобомъ (Morb. Boseleri)	—	—	1	2	4	—	—	—	—	27	47
28	Стафиломъ глазъ	4	2	3	4	2	3	5	6	—	28	286
29	Слѣпота на одинъ или оба глаза	47	27	25	53	65	46	35	34	5	29	3159
30	Слабость зрѣнія	71	21	27	37	32	101	6	29	6	30	2085
31	Косоглазіе	6	2	5	9	1	5	—	15	4	31	352
32	Параличъ глазн. двигат. нервовъ	3	1	—	2	—	2	4	—	—	32	76
33	Зарощеніе наруж. слух. прохода	—	—	2	—	—	1	1	—	—	33	79
34	Полипы въ ушахъ	—	—	1	4	3	5	2	2	—	34	87
35	Разрушеніе барабанной перепонки	26	20	10	30	21	19	4	30	2	35	932
36	Гноетеченіе изъ ушей	30	12	5	13	10	34	10	17	—	36	897
37	Глухота	13	6	7	5	3	3	6	6	—	37	413
38	Потеря костей, хрящей и жел. част. носа	—	1	4	4	3	10	1	3	—	38	336
39	Глоточные полипы	—	2	—	—	1	—	—	—	—	39	65
40	Сращеніе губъ и щекъ съ деснами	1	1	7	6	3	3	3	1	—	40	227
41	Опухоли языка	1	—	—	—	—	—	—	1	—	41	17
42	Заиканіе	10	3	4	8	2	7	3	4	2	42	285
43	Немота и глухонѣмота	15	13	21	17	22	29	13	24	1	43	878
44	Застарѣлый слюнной свищъ	—	1	—	—	5	—	1	1	—	44	70
45	Заячья губа	—	—	1	1	2	2	1	1	—	45	67
46	Недостатокъ зубовъ	4	1	2	6	1	15	3	10	20	46	310
47	Искривленіе шеи	1	1	2	2	1	3	—	4	2	47	117

*) Первая цифра означаетъ число зд[illegible]
раз—число больныхъ, а сумма ихъ—число

№	Названіе бодѣзней.	Олонецкая.	Оренбургская.	Орловская.	Пензенская.	Пермская.	Петроковская.	Плоцкая.	Подольская.	Городъ С.-Петербургъ.	№	Общій выводъ по всѣмъ губерніямъ больныхъ.
		1093+203	3024+658	7052+1025	4415+572	6514+2386	4578+525	3096+705	8894+1477	56+505		
1	Золотушное худосочіе	8	11	39	36	45	8	15	28	—	1	1786
2	Ожирѣніе всего тѣла	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	21
3	Водянка	—	—	2	4	2	1	2	3	—	3	73
4	Застарѣлый ревматизмъ	1	4	6	6	4	—	2	6	—	4	382
5	Слоновая кожа, проказа	—	—	—	—	2	—	—	—	—	5	84
6	Лишаи, экзема, парши	—	125	17	8	37	16	11	19	1	6	1553
7	Опухоли жѣлезистыя и др.	—	3	22	5	45	6	8	21	—	7	814
8	» раковидныя	—	—	—	4	2	—	—	1	—	8	57
9	Холодные нарывы	—	3	2	1	2	—	1	4	4	9	103
10	Застарѣлыя язвы	4	10	11	16	25	9	23	14	—	10	1074
11	Рубцы	1	15	42	39	85	15	17	106	1	11	2334
12	Костоѣда	2	12	19	3	18	15	12	24	2	12	793
13	Аневризмы	—	—	—	4	—	1	1	—	—	13	34
14	Падучая болѣзнь	1	1	4	3	7	—	6	13	—	14	301
15	Параличъ и ползапаличъ	—	—	2	2	4	2	1	7	—	15	139
16	Пляска Св. Витта	—	—	—	1	—	—	—	1	—	16	50
17	Трясеніе всего тѣла	—	—	2	—	6	2	—	1	—	17	59
18	Слабоуміе и умопомѣшательство	3	9	10	13	22	9	10	18	—	18	759
19	Колтунъ	—	—	2	1	—	2	1	—	—	19	49
20	Неправильное образованіе черепа	1	—	1	—	7	—	2	—	—	20	48
21	Потеря вещества черепныхъ костей	—	—	2	1	3	1	2	1	—	21	75
22	Недостатокъ вѣкъ	—	—	—	—	4	—	—	2	—	22	36
23	Выворотъ вѣкъ	—	4	2	1	9	—	6	4	—	23	253
24	Рубцы на соединен. оболочкѣ вѣкъ	—	4	1	4	35	2	2	5	—	24	391
25	Срощеніе вѣкъ	—	—	2	—	4	—	—	1	2	25	29
26	Слезной свищъ	—	—	5	2	9	—	—	3	—	26	137
27	Пучеглазіе съ зобомъ (Morb. Boseder)	—	1	1	2	4	—	—	—	—	27	47
28	Спафиломъ глазъ	3	—	6	7	6	1	3	5	—	28	286
29	Слѣпота на одинъ или оба глаза	14	36	58	52	101	50	20	115	5	29	3159
30	Слабость зрѣнія	4	13	47	7	31	6	22	64	6	30	2085
31	Косоглазіе	—	1	10	6	9	2	1	7	4	31	352
32	Параличъ глазн. двигат. нервовъ	—	—	2	2	4	—	—	1	—	32	76
33	Зарощеніе наруж. слух. прохода	—	1	3	—	1	—	1	2	—	33	79
34	Полипы въ ушахъ	—	—	—	1	7	2	—	—	—	34	87
35	Разрушеніе барабанной перепонки	2	17	11	8	36	2	3	16	2	35	932
36	Гнюстеніе изъ ушей	—	4	19	6	30	4	13	22	—	36	897
37	Глухота	1	10	4	5	9	—	10	3	—	37	413
38	Потеря костей, хрящей и мяг. част. носа	—	4	12	4	5	2	2	3	—	38	336
39	Глоточные полипы	—	—	2	—	3	—	—	2	—	39	65
40	Срощеніе губъ и щекъ съ деснами	—	1	4	7	1	—	—	3	—	40	227
41	Опухоли языка	1	—	—	—	—	—	—	—	—	41	17
42	Заикание	—	4	3	3	14	2	5	6	2	42	285
43	Нѣмота и глухонѣмота	2	7	18	8	14	14	2	15	1	43	878
44	Застарѣлый слюнной свищъ	—	—	2	—	2	—	—	—	—	44	70
45	Заячья губа	—	2	1	—	1	1	—	4	—	45	67
46	Недостатокъ зубовъ	2	1	3	3	2	—	5	2	20	46	310
47	Искривленіе шеи	1	1	1	1	2	—	1	1	2	47	117

*) Первая цифра означаетъ число зд
раи—число больныхъ, а сумма ихъ—число

№	Названіе болѣзней.	Полтавская.	Псковская.	Рядомская.	Рязанская.	Самарская.	С.-Петербургская (безъ столицы).	Саратовская.	Симбирская.	Городъ С.-Петербургъ.	№	Общій выводъ по всѣмъ губерніямъ больныхъ.
		7671+2661	3313+621	3478+748	6810+1461	6514+1045	2252+956	6465+1029	3944+811	56+505		
1	Золотушное худосочіе	39	31	17	30	66	22	16	46	—	1	1786
2	Ожирѣніе всего тѣла	—	—	1	—	1	—	2	1	—	2	21
3	Водянка	5	1	2	1	1	2	—	3	—	3	73
4	Застарѣлый ревматизмъ	13	4	1	22	25	4	25	5	—	4	382
5	Склоновая кожа, вроказа	—	—	1	1	—	—	—	—	—	5	84
6	Лишаи, экзема, парши	23	26	10	25	82	7	17	35	1	6	1553
7	Опухоли мѣшочатыя и др.	23	5	8	39	13	8	19	13	—	7	814
8	» раковидныя	—	—	—	—	3	—	1	1	—	8	57
9	Холодные нарывы	1	—	—	—	4	1	1	2	4	9	103
10	Застарѣлыя язвы	20	7	10	22	24	6	27	32	—	10	1074
11	Рубцы	96	23	27	64	37	21	83	29	1	11	2334
12	Костоѣда	21	12	23	20	8	18	13	5	2	12	793
13	Аневризмы	—	—	1	1	—	—	—	1	—	13	34
14	Падучая болѣзнь	1	1	3	2	2	3	—	5	—	14	301
15	Параличъ и полупараличъ	—	—	3	3	1	2	6	3	—	15	139
16	Пляска Св. Витта	—	—	—	—	2	—	—	—	—	16	50
17	Трясеніе всего тѣла	1	—	2	—	—	1	1	1	—	17	59
18	Слабоуміе и умопомѣшательство	14	9	2	30	22	7	16	13	—	18	759
19	Колтунъ	—	3	—	—	2	—	—	—	—	19	49
20	Неправильное образованіе черепа	—	—	—	3	—	—	—	—	—	20	48
21	Потеря вещества черепныхъ костей	—	1	1	1	—	—	5	—	—	21	75
22	Недостатокъ вѣкъ	—	1	—	—	—	1	—	—	—	22	36
23	Выворотъ вѣкъ	5	3	4	3	2	1	8	7	—	23	253
24	Рубцы на соединен. оболочкѣ вѣкъ	25	7	—	1	6	3	1	11	—	24	391
25	Срощеніе вѣкъ	1	—	—	—	—	—	—	—	2	25	29
26	Слезной свищъ	4	2	2	1	1	1	1	4	—	26	137
27	Пучеглазіе съ зобомъ (Morb. Basedorii)	2	—	1	—	7	—	1	—	—	27	47
28	Стафиломъ глазъ	5	3	5	11	2	3	3	10	—	28	286
29	Слѣпота на одинъ или оба глаза	72	37	28	45	67	30	49	48	5	29	3159
30	Слабость зрѣнія	52	30	10	22	55	22	34	49	6	30	2085
31	Косоглазіе	18	4	1	9	4	9	8	8	4	31	352
32	Параличъ глазн. двигат. нервовъ	3	—	—	2	1	—	1	2	—	32	76
33	Зарощеніе наруж. слух. прохода	—	—	1	—	2	—	9	—	—	33	79
34	Полипы въ ушахъ	1	—	—	2	3	—	1	1	—	34	87
35	Разрушеніе барабанной перепонки	11	3	6	52	2	37	19	13	2	35	932
36	Гноетеченіе изъ ушей	26	6	9	26	7	19	11	12	—	36	897
37	Глухота	6	2	6	6	7	6	4	4	—	37	413
38	Потеря костей, хрящей и маг. част. носа	23	12	6	9	15	2	5	7	—	38	336
39	Глоточные полипы	1	1	1	4	2	—	—	2	—	39	65
40	Срощеніе губъ и щекъ съ деснами	12	2	—	8	8	2	12	7	—	40	227
41	Опухоли языка	1	—	—	—	1	—	—	—	—	41	17
42	Заиканіе	9	1	5	3	4	4	3	3	2	42	285
43	Нѣмота и глухонѣмота	10	9	8	15	21	5	19	3	1	43	878
44	Застарѣлый слюнной свищъ	2	1	5	1	1	—	—	—	—	44	70
45	Заячья губа	1	—	—	4	1	1	1	—	—	45	67
46	Недостатокъ зубовъ	2	3	6	9	1	9	4	3	20	46	310
47	Искривленіе шеи	5	1	1	3	—	1	6	3	2	47	117

*) Первая цифра означаетъ число зд
рая—число больныхъ, а сумма ихъ—число

№	Названіе бодѣзней.	Смоленская.	Ставропольская.	Сувалкская.	Сѣдлецкая.	Таврическая.	Тамбовская.	Тверская.	Тобольская.	Городъ С.-Петербургъ.	№	Общій выводъ по всѣмъ губерніямъ больныхъ.
		5304+1217	2124+370	2676+349	3372+1030	2962+675	8526+2114	5542+1259	3480+779	56+505		
1	Золотушное худосочіе	50	7	2	17	6	56	37	37	—	1	1786
2	Ожирѣніе всего тѣла	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	21
3	Водянка	—	—	—	—	—	3	1	—	—	3	73
4	Застарѣлый ревматизмъ	9	3	—	3	7	27	6	—	—	4	382
5	Слоновая кожа, проказа	—	—	—	—	3	1	—	1	—	5	84
6	Лишаи, экзема, парши	36	4	1	21	10	29	11	5	1	6	1553
7	Опухоли мѣшотчатыя и др.	12	8	—	10	2	47	18	9	—	7	814
8	» раковидныя	—	—	1	1	—	2	1	5	—	8	57
9	Холодные нарывы	—	2	1	3	—	7	4	—	4	9	103
10	Застарѣлыя язвы	17	12	5	18	5	53	18	7	—	10	1074
11	Рубцы	37	26	18	24	31	98	37	25	1	11	2334
12	Костоѣда	9	—	6	8	17	28	21	6	2	12	793
13	Аневризмы	—	1	—	1	—	1	1	—	—	13	34
14	Падучая болѣзнь	—	1	2	—	11	8	7	5	—	14	301
15	Параличъ и полупараличъ	1	1	4	—	—	2	3	5	—	15	139
16	Пляска Св. Витта	1	2	2	1	—	—	—	—	—	16	50
17	Трясеніе всего тѣла	—	—	—	1	1	2	—	3	—	17	59
18	Слабоуміе и умопомѣшательство	11	12	4	10	6	23	22	10	—	18	759
19	Колтунъ	—	1	1	2	—	1	—	2	—	19	49
20	Неправильное образованіе черепа	—	—	—	—	—	2	—	1	—	20	48
21	Потеря вещества черепныхъ костей	—	2	—	—	1	5	2	1	—	21	75
22	Недостатокъ вѣкъ	1	—	—	—	—	—	—	—	—	22	36
23	Выворотъ вѣкъ	—	2	—	2	4	5	1	2	—	23	253
24	Рубцы на соединен. оболочкѣ вѣкъ	6	—	1	3	6	6	4	3	—	24	391
25	Сращеніе вѣкъ	—	1	—	—	—	1	—	1	2	25	29
26	Слезной свищъ	—	—	—	1	1	6	1	5	—	26	137
27	Пучеглазіе съ зобомъ (Morb. Boseder	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	47
28	Стафиломъ глазъ	4	2	1	2	2	6	3	10	—	28	286
29	Слѣпота на одинъ или оба глаза	46	32	17	19	15	52	44	41	5	29	3159
30	Слабость зрѣнія	25	18	2	23	12	39	36	22	6	30	2085
31	Косоглазіе	5	10	—	—	5	22	7	3	4	31	352
32	Параличъ глазн. двигат. нервовъ	9	—	—	1	1	2	2	3	—	32	76
33	Зарощеніе наруж. слух. прохода	8	—	—	—	2	2	—	—	—	33	79
34	Полипы въ ушахъ	—	—	1	1	1	1	3	2	—	34	87
35	Разрушеніе барабанной перепонки	18	3	1	16	11	27	27	14	2	35	932
36	Гнотеченіе изъ ушей	14	—	7	8	4	62	29	10	—	36	897
37	Глухота	5	4	—	10	4	18	11	9	—	37	413
38	Потеря костей, хрящей и мяг. част.	4	—	—	—	5	19	3	3	—	38	336
39	Глоточные полипы	—	—	—	5	—	1	—	4	—	39	65
40	Сращеніе губъ и щекъ съ деснами	1	6	—	—	9	23	5	3	—	40	227
41	Опухоли языка	—	—	—	—	—	1	—	—	—	41	17
42	Заиканіе	9	3	1	4	8	5	5	5	2	42	285
43	Нѣмота и глухонѣмота	13	6	4	12	10	21	11	7	1	43	878
44	Застарѣлый слюнной свищъ	—	—	—	1	—	2	—	—	—	44	70
45	Заячья губа	2	—	—	—	—	1	1	—	—	45	67
46	Недостатокъ зубовъ	3	1	1	2	—	1	9	1	20	46	310
47	Искривленіе шеи	2	—	—	1	3	1	3	1	2	47	117

*) Первая цифра означаетъ число
рая—число больныхъ, а сумма ихъ—числ

№	Названіе болѣзней.	Томская.	Тульская.	Уфимская.	Харьковская.	Херсонская.	Черниговская.	Эстляндская.	Ярославская.	Городъ С.-Петербургъ.	№	Общій выводъ по всѣмъ губерніямъ больныхъ.
		2415+528	5251+1182	5897+1·72	6994+1458	6071+1179	7289+1490	1411+454	3483+923	56+505		
1	Золотушное худосочіе	6	4	144	71	3	33	2	15	—	1	1786
2	Ожирѣніе всего тѣла	—	—	1	—	—	1	—	—	—	2	21
3	Водянка	—	—	10	4	1	1	—	—	—	3	73
4	Застарѣлый ревматизмъ	3	7	3	5	7	4	2	3	—	4	382
5	Слоновая кожа, проказа	—	—	1	1	—	—	—	2	—	5	84
6	Лишаи, экзема, парши	3	8	139	19	15	39	3	4	1	6	1553
7	Опухоли мышотчатыя и др.	10	9	9	18	21	14	—	15	—	7	814
8	» раковидныя	—	—	2	—	—	2	—	—	—	8	57
9	Холодные нарывы	—	1	1	2	—	3	—	1	4	9	103
10	Застарѣлыя язвы	11	17	19	16	31	26	16	16	—	10	1074
11	Рубцы	9	21	29	21	42	38	12	12	1	11	2334
12	Костоѣда	—	10	8	11	14	19	3	12	2	12	793
13	Аневризмы	—	2	—	1	1	2	3	—	—	13	34
14	Падучая болѣзнь	2	5	6	3	4	2	9	—	—	14	301
15	Параличъ и полупараличъ	—	1	—	3	1	2	1	—	—	15	139
16	Пляска Св. Витта	—	—	17	—	1	2	1	1	—	16	50
17	Трясеніе всего тѣла	2	—	1	2	1	1	3	1	—	17	59
18	Слабоуміе и умопомѣшательство	3	7	10	10	13	19	8	5	—	18	759
19	Колтунъ	1	—	—	—	1	1	—	—	—	19	49
20	Неправильное образованіе черепа	2	—	6	2	—	—	1	—	—	20	48
21	Потеря вещества черепныхъ костей	2	—	5	2	3	1	—	—	—	21	75
22	Недостатокъ вѣкъ	—	—	4	—	3	—	—	—	—	22	36
23	Выворотъ вѣкъ	6	3	23	5	6	1	—	—	—	23	253
24	Рубцы на соединен. оболочкѣ вѣкъ	18	—	31	7	5	8	2	—	—	24	391
25	Срощеніе вѣкъ	—	—	—	1	—	2	—	—	2	25	29
26	Слезной свищъ	—	4	2	4	3	4	2	2	—	26	137
27	Пучеглазіе съ зобомъ (Morb. Boseder	1	—	4	—	—	1	—	1	—	27	47
28	Стафиломъ глазъ	7	3	4	3	1	10	1	5	—	28	286
29	Слѣпота на одинъ или оба глаза	41	33	88	50	81	102	7	32	5	29	3159
30	Слабость зрѣнія	1	47	43	42	53	31	4	31	6	30	2085
31	Косоглазіе	2	9	6	6	4	8	—	—	4	31	352
32	Параличъ глазн. двигат. нервовъ	—	2	—	—	2	3	—	1	—	32	76
33	Зарощеніе наруж. слух. прохода	—	1	1	—	—	2	—	2	—	33	79
34	Полипы въ ушахъ	—	2	1	—	1	1	—	—	—	34	87
35	Разрушеніе барабанной перепонки	5	20	16	3	15	20	7	26	2	35	932
36	Гнотеченіе изъ ушей	21	26	13	10	9	15	5	5	—	36	897
37	Глухота	3	3	4	6	6	16	5	4	—	37	413
38	Потеря костей, хрящей и маг. част. н	3	5	6	15	12	6	—	5	—	38	336
39	Глоточные полипы	—	1	3	1	—	—	—	2	—	39	65
40	Срощеніе губъ и щекъ съ деснами	—	3	6	3	7	3	—	3	—	40	227
41	Опухоли языка	—	1	1	—	1	—	—	1	—	41	17
42	Заикапіе	2	6	2	5	5	3	—	1	2	42	285
43	Нѣмота и глухонѣмота	17	6	10	8	16	25	7	9	1	43	878
44	Застарѣлый слюнной свищъ	1	3	—	—	—	3	1	—	—	44	70
45	Заячья губа	2	1	4	1	2	—	—	—	—	45	67
46	Недостатокъ зубовъ	2	—	2	2	7	3	—	48	20	46	310
47	Искривленіе шеи	—	2	5	3	1	1	—	1	2	47	117

*) Первая цифра означаетъ число
раз—число больныхъ, а сумма ихъ—чис

№	Названіе болѣзней.	Акмолинская область.	Войска Донского области.	Дагестанская область.	Забайкальская область.	Кубанская область.	Семипалатинская область.	Терская область.	Якутская область.	Городъ С.-Петербургъ.	№	Общій выводъ по всѣмъ губерніямъ больныхъ.
		149+29	1542+232	4+2	618+123	645+161	81+8	287+43	22+5	756+505		
1	Золотушное худосочіе	1	6	—	1	7	—	1	—	—	1	1786
2	Ожирѣніе всего тѣла	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	21
3	Водянка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	73
4	Застарѣлый ревматизмъ	—	4	—	1	—	1	—	—	—	4	382
5	Слоновая кожа, проказа	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	84
6	Лишаи, экзема, парши	1	5	—	—	—	—	—	—	1	6	1553
7	Опухоли мѣшотчатыя и др.	—	2	—	1	4	—	—	—	—	7	814
8	„ раковидныя	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	57
9	Холодные нарывы	1	1	—	—	—	—	—	—	4	9	103
10	Застарѣлыя язвы	—	9	—	2	2	—	1	—	—	10	1074
11	Рубцы	1	9	—	4	4	—	—	—	1	11	2334
12	Костоѣда	—	1	—	2	—	—	—	—	2	12	793
13	Аневризмы	—	1	—	—	—	—	—	—	—	13	34
14	Падучая болѣзнь	—	3	—	—	1	—	1	—	—	14	301
15	Параличъ и полупараличъ	—	—	—	1	—	—	—	1	—	15	139
16	Пляска Св. Витта	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	50
17	Трясеніе всего тѣла	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	59
18	Слабоуміе и умопомѣшательство	1	7	—	5	1	—	—	—	—	18	759
19	Колтунъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	49
20	Неправильное образованіе черепа	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	48
21	Потеря вещества черепныхъ костей	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	75
22	Недостатокъ вѣкъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	36
23	Выворотъ вѣкъ	—	3	—	1	—	—	—	—	—	23	253
24	Рубцы на соединен. оболочкѣ вѣкъ	—	—	—	—	1	—	—	—	—	24	391
25	Сращеніе вѣкъ	—	1	—	—	—	—	—	—	2	25	29
26	Свѣжій свищъ	1	1	—	—	1	—	—	—	—	26	137
27	Пучеглазіе съ зобомъ (Morb. Boseder	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	47
28	Стафиломъ глазъ	—	—	—	—	1	—	1	—	—	28	286
29	Слѣпота на одинъ или оба глаза	1	19	—	5	7	—	1	—	5	29	3159
30	Слабость зрѣнія	—	8	—	3	5	1	3	1	6	30	2085
31	Косоглазіе	1	—	—	3	1	—	—	—	4	31	352
32	Параличъ глазн. двигат. нервовъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	76
33	Зарощеніе наруж. слух. прохода	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33	79
34	Полипы въ ушахъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	34	87
35	Разрушеніе барабанной перепонки	—	5	—	3	2	—	—	—	2	35	932
36	Гнотеченіе изъ ушей	—	4	—	6	1	—	2	—	—	36	897
37	Глухота	—	—	—	1	—	—	—	—	—	37	413
38	Потеря костей, хрящей и мяг. част. н	—	3	—	—	4	—	1	—	—	38	336
39	Глоточные полипы	—	1	—	—	—	—	—	—	—	39	65
40	Сращеніе губъ и щекъ съ деснами	—	—	—	1	—	—	—	—	—	40	227
41	Опухоли языка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41	17
42	Заикание	—	—	—	—	—	—	—	—	2	42	285
43	Нѣмота и глухонѣмота	—	4	—	3	1	—	—	—	1	43	878
44	Застарѣлый слюнной свищъ	1	—	—	—	—	—	—	—	—	44	70
45	Заячья губа	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45	67
46	Недостатокъ зубовъ	—	1	—	—	—	—	—	—	20	46	310
47	Искривленіе шеи	—	—	—	—	—	—	—	—	2	47	117

*) Первая цифра означаетъ число
раи—число больныхъ, а сумма ихъ—чис

№	Названіе бодѣзней.	Архангельская.	Астраханская	Бессарабская.	Варшавская.	Виленская.	Витебская.	Владимірская.	Вологодская.	Городъ С.-Петербургъ.	№	Общій итогъ по всѣмъ губерніямъ больныхъ.
48	Зобъ (Struma)	—	—	—	2	5	3	1	1	3	48	532
49	Разстройство гортани	—	—	12	—	1	—	1	1	—	49	85
50	Съуженіе пищеприемника	1	1	4	—	1	—	—	1	338	50	43
51	Узкая грудь (рахитическая)	22	1	527	19	31	34	16	116	34	51	8182
52	Бугорчатка	5	—	13	5	18	21	7	6	2	52	1241
53	Хронической катарръ легкихъ. эмфизема	20	9	37	9	31	54	27	32	6	53	1877
54	Порокъ сердца	6	9	20	5	11	9	12	20	4	54	1092
55	Болѣзни печени, селезенки, почекъ	1	—	7	—	4	3	2	2	19	55	173
56	Грыжи	8	17	93	89	108	110	76	108	—	56	5589
57	Выпаденіе прямой кишки	—	—	1	2	2	1	1	—	—	57	189
58	Свищъ задняго прохода	—	—	—	—	—	—	—	4	—	58	33
59	Противуестественный задній проходъ	—	—	1	—	—	1	—	—	—	59	26
60	Недержаніе мочи	—	2	—	—	—	2	2	—	—	60	86
61	Свищъ мочеиспускательнаго канала	—	—	—	—	—	1	1	—	1	61	39
62	Каменная болѣзнь	—	2	—	—	1	—	3	1	—	62	41
63	Потеря половаго члена	—	—	2	—	—	—	—	—	—	63	36
64	Противуестеств. наружное отверстіе мочеиспускательнаго канала	—	2	3	3	2	3	4	3	—	64	139
65	Задержаніе яичка	4	3	5	9	7	4	11	5	4	65	468
66	Водянка яичка	8	5	11	5	19	10	6	7	—	66	885
67	Расширеніе вены яичка	8	4	22	11	18	11	12	11	7	67	1058
68	Затвердѣніе яичка	—	3	6	1	6	5	3	3	—	68	337
69	Искривленіе позвоночника	2	7	20	44	28	18	29	19	6	69	1636
70	Потеря плеча, предплечія или ручной кисти	—	—	3	9	—	—	1	—	—	70	142
71	Потеря бедра, голени, стопы	—	1	—	4	1	—	—	2	—	71	162
72	Искривленіе или укороченіе конечностей	6	5	40	56	38	34	25	30	8	72	2697
73	Неподвижность суставовъ	10	11	43	51	43	58	41	27	—	73	2804
		1 вывихъ	—	—	9 вывихов	—	—	—	—	—		Въ томъ числѣ 115 вывих.
74	Атрофія конечностей	4	2	15	16	7	14	17	6	2	74	794
75	Узловатое расширеніе венъ конечностей	3	2	24	54	28	25	11	13	4	75	1436
76	Косолапость	—	—	4	4	6	6	3	6	1	76	354
77	Недостатокъ большого пальца руки	—	2	2	5	2	—	1	2	—	77	188
78	Недостатокъ двухъ и болѣе пальцевъ на рукѣ	—	1	1	5	1	3	3	4	3	78	172
79	Недостатокъ большого пальца или двухъ пальцевъ на ногѣ	1	—	1	3	1	1	—	1	2	79	151
80	Полное сведеніе пальцевъ на рукѣ	1	1	9	6	6	15	3	8	—	80	578
81	Сведеніе большого пальца на ногѣ	—	1	—	—	—	—	—	1	—		
82	Срощеніе большого пальца съ указательнымъ на обѣихъ рукахъ	—	—	—	—	—	1	—	—	—	81	62
83	Лишніе пальцы на рукахъ	1	—	11	5	6	20	4	6	—	82	28
	По ст. 43 и 44 Уст. о воин. повин. освобожденны по слабосилію, невозмужалости и малому росту	46	110	—	834	130	154	157	350	9	83	663
	Итого	213	280	1184	1512	838	894	730	1091	505	—	15460
										въ присутствіяхъ:		Всего 71697
												310.412+71.697
												382.109

№	Названіе бодѣзней.	Волынская.	Воронежская.	Вятская.	Гродненская.	Екатеринославская.	Енисейская.	Иркутская.	Казанская.	Городъ С.-Петербургъ.	№	Общій итогъ по всѣмъ губерніямъ больныхъ.
48	Зобъ (Struma)	8	—	11	1	—	4	53	23	3	48	532
49	Разстройство гортани	2	1	1	1	—	—	2	4	—	49	85
50	Съуженіе пищеприемника	2	2	1	—	—	—	—	—	—	50	43
51	Узкая грудь (рахитическая)	99	273	78	86	173	3	8	76	338	51	8182
52	Бугорчатка	26	25	18	9	2	8	—	18	34	52	1241
53	Хронический катарръ легкихъ. эмфизема	67	25	13	34	19	5	—	38	2	53	1877
54	Порокъ сердца	29	21	29	13	21	17	11	23	6	54	1092
55	Болѣзни печени, селезенки, почекъ	1	5	1	2	—	—	—	1	4	55	173
56	Грыжи	215	156	168	103	60	11	13	59	19	56	5589
57	Выпаденіе прямой кишки	6	1	—	1	3	—	—	2	—	57	189
58	Свищь заднаго прохода	—	1	—	1	—	—	—	—	—	58	33
59	Противуестественный задній проходъ	1	1	—	—	—	—	—	—	—	59	26
60	Недержаніе мочи	3	4	—	—	—	—	—	1	—	60	86
61	Свищь мочеиспускательнаго канала	1	—	—	—	1	—	—	1	1	61	39
62	Каменная болѣзнь	—	2	—	—	—	—	2	—	—	62	41
63	Потеря половаго члена	1	1	1	1	2	—	2	—	—	63	36
64	Противуестеств. наружное отверстіе мочеиспускательнаго канала	11	2	1	3	—	—	—	1	—	64	139
65	Задержаніе яичка	19	8	16	8	13	1	2	3	4	65	468
66	Водянка яичка	69	17	24	23	27	2	—	3	—	66	885
67	Расширеніе вень яичка	26	20	13	10	42	18	10	15	7	67	1058
68	Затвердѣніе яичка	12	10	4	2	3	1	—	9	—	68	337
69	Искривленіе позвоночника	45	21	30	31	31	8	1	26	6	69	1636
70	Потеря плеча, предплечія или ручной кисти	5	4	2	1	6	—	—	2	—	70	142
71	Потеря бедра, голени, стопы	5	5	2	6	3	1	—	1	—	71	162
72	Искривленіе или укорочение конечностей	74	90	64	52	57	3	10	56	8	72	2697
73	Нехѣятельность суставовъ	100	53	40	48	40	7	18	65	—	73	2804
		2 вывиха.	4 вывиха.	–	6 вывиховъ.	2 вывиха.	—	—	2 вывиха.	—		Въ томъ числѣ 115 вывих.
74	Атрофія конечностей	31	16	20	9	2	3	1	26	2	74	794
75	Узловатое расширеніе вень конечностей	25	2	5	15	19	2	3	9	4	75	1436
76	Косолапость	18	9	7	4	3	2	2	7	1	76	354
77	Недостатокъ большого пальца руки	4	4	4	4	3	—	—	5	—	77	188
78	Недостатокъ двухъ и болѣе пальцевъ на рукѣ	6	4	2	1	1	—	—	3	3	78	172
79	Недостатокъ большого пальца или двухъ пальцевъ на ногѣ	8	—	3	2	1	—	—	11	2	79	151
80	Полное сведеніе пальцевъ на рукѣ	21	7	6	11	—	3	—	10	—	80	578
81	Сведеніе большого пальца на ногѣ	2	—	2	1	—	—	—	—	—	81	62
82	Срощеніе большого пальца съ указательнымъ на обѣихъ рукахъ	2	—	2	—	—	—	—	—	—	82	28
83	Лишніе пальцы на рукахъ	13	21	44	8	6	—	2	14	—	83	663
	По ст. 43 и 44 Уст. о воин. повин. освобождены по слабосилію, невозмужалости и малому росту	799	300	590	394	59	31	27	494	9	—	15460
	Итого	2301	1668	1812	1155	942	196	284	1733	505		Всего 71697
										въ присутствіяхъ:		310.412+71.697
												382.109

№	Названіе болѣзней.	Калишская.	Калужская.	Кіевская.	Ковенская.	Костромская.	Курляндская.	Курская.	Кѣлецкая.	Городъ С.-Петербургъ.	№	Общій итогъ по всѣмъ губерніямъ больныхъ.
		12	—	5	3	3	—	—	159	3	48	532
48	Зобъ (Struma)	12	—	—	—	—	—	—	1	—	49	85
49	Разстройство гортани	1	4	—	—	—	1	2	—	—	50	43
50	Съуженіе пищепріемника	182	157	269	69	104	149	148	16	338	51	8182
51	Узкая грудь (рахитическая)	15	10	33	14	29	18	17	4	34	52	1241
52	Бугорчатка	34	26	65	15	20	45	33	36	2	53	1877
53	Хроническій катарръ легкихъ. эмфизема	17	15	38	7	32	19	22	14	6	54	1092
54	Порокъ сердца	2	1	7	1	2	3	1	1	4	55	173
55	Болѣзни печени, селезенки, почекъ	100	112	153	93	177	70	117	48	19	56	5589
56	Грыжи	5	1	3	5	3	1	6	1	—	57	189
57	Выпаденіе прямой кишки	—	—	—	—	1	—	—	—	—	58	33
58	Свищь задняго прохода	1	—	—	—	—	—	—	1	—	59	26
59	Противуестественный задній проходъ	3	4	1	—	1	1	1	1	—	60	86
60	Недержаніе мочи	—	—	—	—	—	—	1	—	1	61	39
61	Свищь мочеиспускательнаго канала	—	—	—	—	—	—	1	—	—	62	41
62	Каменная болѣзнь	—	—	1	1	—	—	—	—	—	63	36
63	Потеря полового члена											
64	Противуестеств. наружное отверстіе мочеиспускательнаго канала	2	1	1	1	8	1	2	2	—	64	139
65	Задержаніе яичка	5	7	15	4	10	5	11	4	4	65	468
66	Водянка яичка	12	10	42	12	9	9	35	16	—	66	885
67	Расширеніе венъ яичка	42	20	39	13	10	11	18	13	7	67	1058
68	Затверденіе яичка	7	4	5	8	9	3	6	2	—	68	337
69	Искривленіе позвоночника	43	26	62	22	25	13	34	17	6	69	1636
70	Потеря плеча, предплечія или ручной кисти	3	2	5	—	2	1	2	5	—	70	142
71	Потеря бедра, голени, стопы	3	—	8	1	2	2	3	2	—	71	162
72	Искривленіе или укороченіе конечностей	50	45	66	41	32	23	48	59	8	72	2697
73	Недѣятельность суставовъ	60	37	121	56	43	33	76	18	—	73	2804
		—	2 вывиха.	6 вывихов.	—	—	1 вывихъ.	—	—	—	—	Въ томъ числѣ 115 вывих.
74	Атрофія конечностей	6	11	23	21	14	8	14	7	2	74	794
75	Узловатое расширеніе венъ конечностей	138	17	26	25	19	8	9	55	4	75	1436
76	Косолапость	13	6	7	9	3	3	5	8	1	76	354
77	Недостатокъ большого пальца руки	2	2	2	5	5	1	3	4	—	77	188
78	Недостатокъ двухъ и болѣе пальцевъ на рукѣ	6	5	2	1	3	3	3	4	3	78	172
79	Недостатокъ большого пальца или двухъ пальцевъ на ногѣ	4	2	6	2	5	1	3	2	2	79	151
80	Полное сведеніе пальцевъ на рукѣ	30	5	14	16	15	4	12	9	—	80	578
81	Сведеніе большого пальца на ногѣ	8	—	2	—	—	—	—	—	—	81	62
82	Сращеніе большого пальца съ указательнымъ на обѣихъ рукахъ	3	1	—	1	—	—	—	—	—	82	28
83	Лишніе пальцы на рукахъ	48	3	27	4	16	2	4	7	—	83	663
	По ст. 43 и 44 Уст. о воин. повин. освобождены по слабосилію, невозмужалости и малому росту	97	292	596	288	455	—	314	407	9	—	15460
	Итого	1433	1111	2309	977	1396	763	1489	1167	505		Всего 71697
										въ присутствіяхъ:		310.412+71.697
												382.109

№	Названіе бодѣзней.	Лифляндская.	Ломжинская.	Люблинская.	Минская.	Могилевская.	Московская.	Нижегородская.	Новгородская.	Городъ С.-Петербургъ.	№	Общій итогъ по всѣмъ губерніямъ больныхъ.
		2	1	22	8	1	2	2	12	3	48	532
48	Зобъ (Struma)	—	—	1	1	—	4	—	1	—	49	85
49	Разстройство гортани	2	2	—	—	1	2	—	2	—	50	43
50	Съуженіе пищеприемника	43	35	5	177	69	276	139	161	338	51	8182
51	Узкая грудь (phthisica)	51	9	6	31	18	43	7	24	34	52	1241
52	Бугорчатка	69	8	19	73	38	13	2	18	2	53	1877
53	Хронический катарръ легкихъ, эмфизе	31	2	8	15	12	23	1	12	6	54	1092
54	Порокъ сердца	5	3	—	3	2	3	1	4	4	55	173
55	Болѣзни печени, селезенки, почекъ	78	54	93	156	120	110	52	108	19	56	5589
56	Грыжи	1	13	7	8	7	1	1	3	—	57	189
57	Выпаденіе прямой кишки	—	1	1	—	2	—	1	—	—	58	33
58	Свищъ заднаго прохода	—	—	—	2	—	2	—	1	—	59	26
59	Противуестественный задній проходъ	—	—	4	—	—	6	—	3	—	60	86
60	Недержаніе мочи	—	—	—	—	—	1	—	—	1	61	39
61	Свищъ мочеиспускательнаго канала	—	—	1	—	—	1	—	3	—	62	41
62	Каменная болѣзнь	—	—	—	3	1	5	—	1	—	63	36
63	Потеря половаго члена											
64	Противуестеств. наружное отверстіе мочеиспускательнаго канала	2	1	1	6	4	2	—	1	—	64	139
		8	3	—	10	2	6	2	7	4	65	468
65	Задержаніе мочи	4	4	8	18	8	14	7	7	—	66	885
66	Водянка яичка	14	9	6	17	8	12	3	20	7	67	1058
67	Расширеніе венъ яичка	3	2	1	14	16	5	20	3	—	68	337
68	Затверденіе яичка	33	25	41	34	14	53	10	19	6	69	1636
69	Искривленіе позвоночника											
70	Потеря плеча, предплечія или руки	1	2	5	1	1	8	—	1	—	70	142
	кисти	2	3	—	6	2	5	3	2	—	71	162
71	Потеря бедра, голени, стопы	4	4	8	18	8	14	7	7	—	66	885
72	Искривленіе или укорочение конечностей	32	28	61	71	45	65	26	54	8	72	2697
		53	29	40	78	38	28	24	26	—	73	2804
73	Нечѣтельность суставовъ	2 выныха.	—	—	4 выныха.	4 выныха.	1 выныхъ.	1 выныхъ.	—	—		Въ томъ числѣ 115 выныхъ.
		18	7	13	10	11	8	10	11	2	74	794
74	Атрофія конечностей	34	32	44	32	12	29	8	52	4	75	1436
75	Узловатое расширеніе венъ конечностей	2	9	8	11	4	6	3	1	1	76	354
76	Косолапость	2	9	2	6	4	8	3	6	—	77	188
77	Недостатокъ большого пальца руки											
78	Недостатокъ двухъ и болѣе пальцевъ рукъ	3	1	5	3	—	3	4	2	3	78	172
79	Недостатокъ большого пальца или двухъ пальцевъ на ногѣ	1	2	1	7	3	3	1	2	2	79	151
		18	6	8	12	8	5	4	7	—	80	578
80	Полное сведеніе пальцевъ на рукѣ	3	—	—	2	2	1	—	—	—		
81	Сведеніе большого пальца на ногѣ									—	81	62
82	Сращеніе большого пальца съ указательнымъ на обѣихъ рукахъ	—	1	1	1	—	—	1	—	—	82	28
		22	17	11	24	10	14	2	7	—	83	663
83	Лишніе пальцы на рукахъ											
	По ст. 43 и 44 Уст. о вокп. повин. освобожденны по слабосилію, невозмужалости и малому росту	108	389	—	191	264	842	303	72	9	—	15460
	Итого	1181	966	662	1528	1046	2102	807	1087	505		Всего 71697
										въ присутствіяхъ:		310.412+71.697
												382.109

№	Названіе болѣзней.	Лиф	Олонецкая.	Оренбургская.	Орловская.	Пензенская.	Пермская.	Петроковская.	Плоцкая.	Подольская.	Городъ С.-Петербургъ.	№	Общій итогъ по всѣмъ губерніямъ больныхъ.
			1	—	—	—	95	22	—	1	3	48	532
48	Зобъ (Struma)		—	—	2	—	15	—	1	2	—	49	85
49	Разстройство гортани		—	—	—	2	—	—	2	—	—	50	43
50	Съуженіе пищеприёмника		6	23	97	49	398	55	7	166	338	51	8182
51	Рахитическая грудь (грахитическая)		13	10	18	16	105	6	8	25	34	52	1241
52	Бугорчатка		5	1	19	9	33	14	28	64	2	53	1877
53	Хронический катарръ легкихъ, эмфиз		8	2	24	9	46	7	13	21	6	54	1092
54	Порокъ сердца		2	—	1	10	3	—	3	1	4	55	173
55	Болѣзни печени, селезенки, почекъ		8	34	102	39	228	27	50	114	19	56	5589
56	Грыжи		—	—	3	—	2	1	6	6	—	57	189
57	Выпаденіе прямой кишки		—	—	—	—	2	1	1	—	—	58	33
58	Свищъ задняго прохода		—	—	—	—	—	—	—	1	—	59	26
59	Противуестественный задній проходъ		—	—	2	1	—	—	1	2	—	60	86
60	Недержаніе мочи		—	—	3	2	—	2	—	1	1	61	39
61	Свищъ мочеиспускательнаго канала		—	—	3	2	—	—	—	1	—	62	41
62	Каменная болѣзнь		1	—	1	—	—	—	—	—	—	63	36
63	Потеря полового члена												
64	Противуестеств. наружное отверстіе мочеиспускательнаго канала		—	—	5	1	6	1	1	2	—	64	139
			—	10	10	3	23	1	6	15	4	65	468
65	Задержаніе яичка		—	3	19	9	22	3	4	28	—	66	385
66	Водянка яичка		1	5	16	2	69	5	14	26	7	67	1058
67	Расширеніе вены яичка		—	—	5	2	7	8	5	11	—	68	337
68	Затвердѣніе яичка		5	12	39	11	47	33	28	60	6	69	1636
69	Искривленіе позвоночника												
70	Потеря плеча, предплечія или руки		2	3	4	4	1	1	1	5	—	70	142
			1	1	4	1	3	5	1	6	—	71	162
71	Потеря бедра, голени, стопы												
72	Искривленіе или укороченіе конечностей		6	22	42	26	74	27	38	89	8	72	2697
			8	32	66	25	75	39	32	79	—	73	2804
73	Неѣятельность суставовъ	2	—	—	3 вывиха.	2 вывиха.	1 вывихъ.	—	1 вывихъ.	6 вывиховъ.	—		Въ томъ числѣ 115 вывих.
			3	4	10	10	27	12	7	25	2	74	794
74	Атрофія конечностей		1	12	6	11	34	21	55	26	4	75	1436
75	Узловатое расширеніе вены конечности		1	1	4	6	10	7	7	14	1	76	354
76	Косолапость		—	2	6	2	10	2	1	3	—	77	188
77	Недостатокъ большого пальца руки												
78	Недостатокъ двухъ и болѣе пальцевъ рукѣ		—	1	5	1	4	6	—	7	3	78	172
79	Недостатокъ большого пальца или двухъ пальцевъ на ногѣ		—	2	4	—	3	4	5	2	2	79	151
			—	—	8	2	23	10	25	14	—	80	578
80	Полное сведеніе пальцевъ на рукѣ		—	2	—	1	—	—	3	—	—		
81	Сведеніе большого пальца на ногѣ											81	62
82	Сращеніе большого пальца съ указательнымъ на обѣихъ рукахъ		—	—	1	—	1	—	—	—	—	82	28
			—	10	7	9	16	8	5	20	—	83	663
83	Лишніе пальцы на рукахъ												
	По ст. 43 и 44 Уст. о воин. повин. освобожденны по слабосилію, невозмужалости и малому росту		79	161	89	31	338	22	137	86	9	—	15460
	Итого		203	658	1025	572	2386	525	705	1477	505		Всего 71697
											въ присутствіяхъ:		310.412+71.697
													382.109

№	Названіе бодѣзней.	Полтавская.	Псковская.	Радомская.	Рязанская.	Самарская.	С.-Петербургская (безъ столицы).	Саратовская.	Симбирская.	Городъ С.-Петербургъ.	№	Общій итогъ по всѣмъ губерніямъ больныхъ.
		—	1	14	—	4	—	—	—	3	48	532
48	Зобъ (Struma)	2	1	—	3	1	1	—	—	—	49	85
49	Разстройство гортани	—	—	—	1	1	—	—	—	—	50	43
50	Съуженіе пищеприемника	986	91	36	72	18	128	201	61	338	51	8182
51	Узкая грудь (рахитическая)	24	8	5	24	8	115	11	7	34	52	1241
52	Бугорчатка	97	8	14	93	—	35	19	15	2	53	1877
53	Хронический катарръ легкихъ, эмфи	33	4	4	26	26	6	12	32	6	54	1092
54	Порокъ сердца	4	—	—	4	1	1	—	2	4	55	173
55	Болѣзни печени, селезенки, почекъ	105	72	57	102	88	62	95	46	19	56	5589
56	Грыжи	8	—	4	—	1	—	45	—	—	57	189
57	Выпаденіе прямой кишки	2	1	—	—	—	2	1	—	—	58	33
58	Свищъ задняго прохода	—	—	—	2	1	1	1	—	—	59	26
59	Противуестественный задній проходъ	—	1	1	—	—	—	2	2	—	60	86
60	Недержаніе мочи	—	—	—	—	—	—	2	2	1	61	39
61	Свищъ мочеиспускательнаго канала	1	—	—	1	3	1	1	1	—	62	41
62	Каменная болѣзнь	—	1	—	—	—	1	—	—	—	63	36
63	Потеря половаго члена											
64	Противуестеств. наружное отверстіе мочеиспускательнаго канала . . .	6	—	2	2	8	—	6	2	—	64	139
		14	7	4	20	5	11	7	5	4	65	468
65	Задержаніе яичка	54	10	8	28	3	6	12	10	—	66	885
66	Водянка яичка	61	18	9	27	9	14	14	2	7	67	1058
67	Расширеніе вень яичка	19	—	1	8	4	2	6	1	—	68	337
68	Затверденіе яичка	26	15	21	44	13	14	10	21	6	69	1636
69	Искривленіе позвоночника											
70	Потеря плеча, предплечія или руки	2	—	3	4	7	2	4	3	—	70	142
	кисти	4	1	1	4	18	1	3	—	—	71	162
71	Потеря бедра, голени, стопы . . .											
72	Искривленіе или укорочение конечностей	91	24	51	46	38	28	27	34	8	72	2697
		66	37	27	51	38	19	44	42	—	73	2804
73	Неподвижность суставовъ	6 вывихов.	4 вывиха.	—	3 вывиха.	—	—	—	1 вывихъ.	—		Въ томъ числѣ 115 вывих.
		6	11	12	33	14	5	13	8	2	74	794
74	Атрофія конечностей	50	21	35	30	6	21	23	3	4	75	1436
75	Узловатое расширеніе венъ конечнос	4	7	3	4	9	3	3	6	1	76	354
76	Косолапость	2	3	1	2	3	2	2	1	—	77	188
77	Недостатокъ большого пальца руки .											
78	Недостатокъ двухъ и болѣе пальцевъ рукъ	2	4	1	10	1	1	1	2	3	78	172
79	Недостатокъ большого пальца или двухъ пальцевъ на ногѣ	9	2	4	2	8	—	1	—	2	79	151
		14	1	12	13	7	3	4	8	—	80	578
80	Полное сведеніе пальцевъ на рукѣ .	2	—	1	2	1	—	4	1	—		
81	Сведеніе большого пальца на ногѣ .										81	62
82	Срощеніе большого пальца съ указательнымъ на обѣихъ рукахъ . . .	—	1	2	1	1	—	1	—	—	82	28
		9	4	19	5	12	9	15	5	—	83	663
83	Лишніе пальцы на рукахъ											
	По ст. 43 и 44 Уст. о воин. повин. освобожденны по слабосилію, невозмужасти и малому росту	404	16	179	300	178	204	7	97	9	—	15460
	Итого	2661	621	748	1461	1045	956	1029	811	505		Всего 71697
										по въ присутствіяхъ:		310.412+71.697
												382.109

№	Названіе болѣзней.	Смоленская.	Ставропольская.	Сувалкская.	Сѣдлецкая.	Таврическая.	Тамбовская.	Тверская.	Тобольская.	ская.	Городъ С.-Петербургъ.	№	Общій итогъ по всѣмъ губерніямъ больныхъ.
48	Зобъ (Struma)	—	—	1	11	—	—	—	2		3	48	532
49	Разстройство гортани	—	—	—	3	—	1	1	—		—	49	85
50	Съуженіе пищеприемника	1	—	—	3	—	1	—	—		—	50	43
51	Узкая грудь (рахитическая)	191	20	28	49	236	289	75	91		338	51	8182
52	Бугорчатка	19	3	—	4	8	51	49	24		34	52	1241
53	Хроническій катарръ легкихъ, эмфи	16	3	8	16	20	46	31	40		2	53	1877
54	Пороки сердца	23	3	2	3	37	29	13	31		6	54	1092
55	Болѣзни печени, селезенки, почекъ	1	5	—	3	6	18	2	2		4	55	173
56	Грыжи	101	35	31	59	47	144	92	66		19	56	5589
57	Выпаденіе прямой кишки	2	—	—	7	—	—	3	—		—	57	189
58	Свищъ задняго прохода	—	—	—	6	—	—	—	—		—	58	33
59	Противуестественный задній проход	—	—	—	—	—	—	—	—		—	59	26
60	Недержаніе мочи	—	2	2	4	2	—	5	—		—	60	86
61	Свищъ мочеиспускательнаго канала	1	—	—	—	—	3	1	—		1	61	39
62	Каменная болѣзнь	2	—	—	1	—	3	—	—		—	62	41
63	Потеря полового члена	—	—	1	1	—	—	—	—		—	63	36
64	Противуестеств. наружное отвер стіе чеиспускательнаго канала	1	—	1	—	—	5	—	2		—	64	139
65	Задержаніе яичка	6	2	2	1	6	10	2	17		4	65	468
66	Водянка яичка	17	11	7	5	15	16	11	7		—	66	885
67	Расширеніе венъ яичка	10	10	2	11	6	20	18	19		7	67	1058
68	Затвердѣніе яичка	3	—	2	2	3	10	4	11		—	68	337
69	Искривленіе позвоночника	23	7	15	37	13	51	35	9		6	69	1636
70	Потеря плеча, предплечія или руч кисти	4	6	—	2	—	2	—	—		—	70	142
71	Потеря бедра, голени, стопы	—	3	—	3	1	4	1	3		—	71	162
72	Искривленіе или укороченіе конеч стей	58	11	16	49	17	53	46	25		8	72	2697
73	Недѣятельность суставовъ	42	10	29	33	24	71	46	44		—	73	2804
		6 вывиховъ.	3 вывиха.	—	—	—	—	4 вывиха.	1 вывихъ.	въ.	—		Въ томъ числѣ 115 вывих.
74	Атрофія конечностей	21	9	9	8	7	12	15	18		2	74	794
75	Узловатое расширеніе венъ конечнос	24	5	12	45	8	21	39	13		4	75	1436
76	Косолапость	6	1	3	11	—	11	6	—		1	76	354
77	Недостатокъ большого пальца руки	2	7	—	2	—	5	4	2		—	77	188
78	Недостатокъ двухъ и болѣе пальцев рукѣ	5	3	—	3	—	3	4	3		3	78	172
79	Недостатокъ большого пальца или д пальцевъ на ногѣ	2	—	—	1	—	5	1	—		2	79	151
80	Полное сведеніе пальцевъ на рукѣ	2	7	7	12	7	10	22	12		—	80	578
81	Сведеніе большого пальца на ногѣ	1	2	1	—	—	4	1	2		—		
82	Сроществіе большого пальца съ указат нимъ на обѣихъ рукахъ	1	—	—	2	—	—	1	—		—	81	62
83	Лишніе пальцы на рукахъ	5	10	1	6	8	25	10	3		—	82	28
	По ст. 43 и 44 Уст. о воин. повин. бождены по слабосилію, невозмуж сти и малому росту	267	25	56	396	—	472	327	62		9	83	663
												—	15460
	Итого	1217	370	319	1030	675	2114	1259	779		505		Всего 71697
											ю въ присутствіяхъ:		310.412—71.697
													382.109

№	Названіе болѣзней.	Томская.	Тульская.	Уфимская.	Харьковская.	Херсонская.	Черниговская.	Эстляндская.	Ярославская.	Городъ С.-Петербургъ.	№	Общій итогъ по всѣмъ губерніямъ больныхъ.
48	Зобъ (Struma)	—	—	26	—	—	1	1	2	3	48	532
49	Разстройство горгани	—	4	—	—	—	—	—	2	—	49	85
50	Съуженіе пищепріемника	—	—	—	—	1	—	—	1	—	50	43
51	Узкая грудь (рахитическая)	13	96	154	226	95	33	152	53	338	51	8182
52	Бугорчатка	11	25	6	13	5	30	19	10	34	52	1241
53	Хронической катаррѣ легкихъ, эмфи	6	34	31	30	5	107	65	15	2	53	1877
54	Порокъ сердца	10	8	34	28	9	32	2	9	6	54	1092
55	Болѣзни печени, селезенки, почекъ	4	1	2	8	2	8	1	1	4	55	173
56	Грыжи	68	82	76	153	85	150	14	65	19	56	5589
57	Выпаденіе прямой кишки	1	1	2	4	1	5	—	1	—	57	189
58	Свищь задняго прохода	1	—	—	—	—	—	—	1	—	58	33
59	Противуестественный задній проход	3	—	4	2	—	—	—	—	—	59	26
60	Недержаніе мочи	2	9	1	—	—	4	1	1	—	60	86
61	Свищь мочеиспускательнаго канала	1	4	7	1	—	1	—	—	1	61	39
62	Каменная болѣзнь	—	1	—	1	1	1	—	—	—	62	41
63	Потеря полового члена	—	1	4	2	—	—	—	—	—	63	36
64	Противуестеств. наружное отверстіе мочеиспускательнаго канала	1	2	3	4	1	3	—	1	—	64	139
		5	8	5	12	10	8	7	4	4	65	468
65	Задержаніе яичка	4	22	11	4	17	34	13	12	—	66	885
66	Водянка яичка	21	7	16	30	32	38	2	4	7	67	1058
67	Расширеніе вень яичка	8	9	2	8	1	12	1	3	—	68	337
68	Затверденіе яичка	14	25	20	48	21	41	9	22	6	69	1636
69	Искривленіе позвоночника											
70	Потеря плеча, предплечія или руки	—	—	—	2	1	4	—	1	—	70	142
		—	—	3	3	2	5	—	3	—	71	162
71	Потеря бедра, голени, стопы											
72	Искривленіе или укороченіе конечностей	27	33	39	71	21	102	6	27	8	72	2697
		33	47	60	51	72	50	34	26	—	73	2804
73	Недѣятельность суставовъ	2 вывихъ.	5 вывиховъ.	—	5 вывиховъ.	6 вывиховъ.	2 вывихъ.	—	6 вывиховъ.	—		Въ томъ числѣ 115 вывих.
		13	18	20	12	19	15	3	5	2	74	794
74	Атрофія конечностей	9	18	19	22	6	28	3	15	4	75	1436
75	Узловатое расширеніе вень конечнос	3	7	5	7	7	11	2	2	1	76	354
76	Косолапость	2	2	2	3	1	5	1	6	—	77	188
77	Недостатокъ большого пальца руки											
78	Недостатокъ двухъ и болѣе пальцевъ рукъ	3	4	—	—	1	3	1	3	3	78	172
79	Недостатокъ большого пальца или д пальцевъ на ногѣ	2	2	6	1	1	2	2	—	2	79	151
		8	7	8	10	12	12	6	2	—	80	578
80	Полное сведеніе пальцевъ на рукѣ	—	—	5	1	—	3	—	—	—		
81	Сведеніе большого пальца на ногѣ										81	62
82	Сращеніе большого пальца съ указат пимъ на обѣихъ рукахъ	—	—	1	—	1	—	—	—	—	82	28
		9	8	7	13	5	6	4	3	—	83	663
83	Лишніе пальцы на рукахъ											
	По ст. 43 и 44 Уст. о воин. повин. бождены по слабосилію, невозмужести и малому росту	60	424	603	322	345	258	—	357	9	—	15460
	Итого	528	1182	1872	1458	1179	1490	454	923	505		Всего 71697
												ю въ присутствіяхъ: 310.412+71.697
												382.109

№	Названіе бодѣзней.	Акмолинская область.	Войска Донскаго область.	Дагестанская область.	Забайкальская область.	Кубанская область.	Семипалатинская область.	Терская область.	Якутская область.	Городъ С.-Петербургъ.	№	Общій итогъ по всѣмъ губерніямъ больныхъ.
48	Зобъ (Struma)	—	—	—	3	—	—	—	—	3	48	532
49	Разстройство гортани	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49	85
50	Съуженіе пищеприемника	4	14	1		61	—	3	—	338	50	43
51	Узкая грудь (рахитическая)	3	3	—	5	5	—	5	—	34	51	8182
52	Бугорчатка	1	4	—	1	2	1	1	—	2	52	1241
53	Хронический катарръ легкихъ, эмфи	3	6	—	5	3	—	1	—	6	53	1877
54	Порокъ сердца	—	—	—	3	1	—	1	—	4	54	1092
55	Болѣзни печени, селезенки, почекъ	2	14	—	1	7	1	5	1	19	55	173
56	Грыжи	—	—	—	—8	—	—	—	—	—	56	5589
57	Выпаденіе прямой кишки	—	—	—		—	—	—	—	—	57	189
58	Свищь задняго прохода	—	—	—	—1	—	—	—	—	—	58	33
59	Противуестественный задній проход	—	—	—		1	—	—	—	—	59	26
60	Недержаніе мочи	—	—	—	—	—	—	—	—	1	60	86
61	Свищь мочеиспускательнаго канала	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61	39
62	Каменная болѣзнь	—	1	—	—	—	—	—	—	—	62	41
63	Потеря половаго члена										63	36
64	Противуестеств. наружное отверстіе мочеиспускательнаго канала	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64	139
		—	—	—	—	1	—	—	—	4	65	468
65	Задержаніе яичка	—	8	—	—	—	—	—	—	—	66	885
66	Водянка яичка	—	1	—	1	3	—	1	—	7	67	1058
67	Расширеніе венъ яичка	—	1	—	2	1	—	—	—	—	68	337
68	Затвердѣніе яичка	1	3	—	4	1	—	1	—	6	69	1636
69	Искривленіе позвоночника			—	—							
70	Потеря плеча, предплечія или руки кисти	—	2	—	—	—	—	—	—	—	70	142
		—	1	1	—	—	—	—	—	—	71	162
71	Потеря бедра, голени, стопы											
72	Искривленіе или укороченіе костей	—	15	—	11	8	1	4	—	8	72	2697
		3	12	—	9	10	1	2	—	—	73	2804
73	Неподвижность суставовъ	—	—	—	—	—	—	1 вывихъ	—	—		Въ томъ числѣ 115 вывих.
		1	1	—	6	1	—	1	—	2	74	794
74	Атрофія конечностей	—	5	—	3	—	2	—	—	4	75	1436
75	Узловатое расширеніе венъ конечнос	—	1	—	—	—	—	2	—	1	76	354
76	Косолапость	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77	188
77	Недостатокъ большого пальца руки											
78	Недостатокъ двухъ и болѣе пальцевъ рукъ	—	3	—	1	—	—	—	—	3	78	172
79	Недостатокъ большого пальца или д пальцевъ на ногѣ	—	—	—	—	—	—	—	—	2	79	151
		2	3	—	4	1	—	—	—	—	80	578
80	Полное сведеніе пальцевъ на рукѣ	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
81	Сведеніе большого пальца на ногѣ										81	62
82	Сращеніе большого пальца съ указат нимъ на обѣихъ рукахъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82	28
		—	3	—	2	3	—	—	—	—	83	663
83	Лишніе пальцы на рукахъ											
	По ст. 43 и 44 Уст. о вокп. повин. бождены по слабосилію, невозмужести и малому росту	—	33	—	7	9	—	5	2	9	—	15460
	Итого	29	232	2	123	161	8	43	5	505		Всего 71697

Всего осмотрѣно въ присутствіяхъ: 310.412+71.697

382.109

Табл. Г.

Таблица объ оспопрививаніи по губерніямъ, за 1884 годъ.

№	Губерніи:	Число душъ, коимъ привита оспа	Осталось безъ прививтія	Число оспопрививателей
1	Архангельская	7.375	6.178	114
2	Астраханская	18.143	9.030	100
3	Бессарабская	45.742	свѣд. нѣтъ	126
4	Варшавская	26.243	852	свѣд. нѣтъ
	Г. Варшава	1.729	свѣдѣній нѣтъ	
5	Виленская	28.034	21.510	свѣд. нѣтъ
6	Витебская	32.915	свѣдѣній нѣтъ	
7	Владимірская	35.902	4.425	свѣд. нѣтъ
8	Вологодская	35.662	18 514	201
9	Волынская	57.377	свѣд. нѣтъ	248
10	Воронежская	92.095	15.285	148
11	Вятская	61.021	74.412	214
12	Гродненская	22.795	свѣд. нѣтъ	170
13	Екатеринославская	53.215	15.385	181
14	Енисейская	9.772	3.619	70
15	Иркутская	13.873	свѣдѣній нѣтъ	
16	Казанская	45.400	—	—
17	Калишская	21.862	421	41
18	Калужская	32.612	15.417	101
19	Кіевская	68.800	свѣдѣній нѣтъ	
20	Ковенская	22.717	—	—
21	Костромская	25.179	5.633	151
22	Курляндская	12.196	139	148
23	Курская	89.644	свѣд. нѣтъ	94
24	Кѣлецкая	19.024	свѣд. нѣтъ	23
25	Лифляндская	35.361	6.272	445
26	Ломжинская	19 842	свѣд. нѣтъ	23
27	Люблинская	24.025	—	60
28	Минская	42.489	8.340	свѣд. нѣтъ
29	Могилевская	32.260	свѣдѣній нѣтъ	
30	Московская	38.510	—	88
	Г. Москва	14.665	—	—
31	Нижегородская	33.782	—	—
32	Новгородская	29.674	1.076	114
33	Олонецкая	8.600	свѣдѣній нѣтъ	
34	Оренбургская	31.492	13.482	162
35	Орловская	52.199	свѣд. нѣтъ	103
36	Пензенская	41.551	15.623	129
37	Пермская	41.315	98.335	свѣд. нѣтъ
38	Петроковская	27.533	свѣдѣній нѣтъ	
39	Плоцкая	17.139	—	19
40	Подольская	57.294	свѣдѣній нѣтъ	
41	Полтавская	79.210	24.716	свѣд. нѣтъ
42	Псковская	44.244	свѣд. нѣтъ	79
43	Радомская	19.862	свѣдѣній нѣтъ	
44	Рязанская	48.115	свѣд. нѣтъ	137

№	Губерніи:	Число душъ, коимъ привита оспа	Осталось безъ прививтія	Число оспопрививателей
45	Самарская	57.739	свѣд. нѣтъ	147
46	С.-Петербургская	15.881	свѣдѣній нѣтъ	
	Г. С.-Петербургъ	27.120	—	—
47	Саратовская	41.470	16.992	136
48	Симбирская	36.696	свѣдѣній нѣтъ	
49	Смоленская	27.913	—	—
50	Сувалкская	13.630	—	—
51	Сѣдлецкая	17.658	510	55
52	Таврическая	40.671	свѣдѣній нѣтъ	
53	Тамбовская	94.661	—	435
54	Тверская	45.597	—	160
55	Тобольская	18.271	7.060	183
56	Томская	17.011	12.993	116
57	Тульская	35.281	1.614	—
58	Уфимская	31.313	свѣдѣній нѣтъ	
59	Харьковская	78.631	86.451	319
60	Херсонская	53.754	38.314	свѣд. нѣтъ
	Г. Одесса	8.792	3.257	—
61	Черниговская	37.464	20.346	253
62	Эстляндская	10.062	3.955	свѣд. нѣтъ
63	Ярославская	31.227	свѣд. нѣтъ	—
	Итого	2.359.331	550.156	5.293
	Области:			
64	Акмолинская	3.642		
65	Амурская	185		
66	Забайкальская	8.374		
67	Прим. Вост. Сиб.	810		
68	Семирѣчинская	30.447	свѣдѣній нѣтъ	
69	Сыръ-Дарьинская	23.103		
70	Уральская	406		
71	Ферганская	7.066		
72	Якутская	526		
	Итого	74.559		
	Всего	2.433.890	550.156	5.293

Табл. Д.

Число больныхъ, пользованныхъ въ лѣчебныхъ заведеніяхъ вѣдомства Министерства Внутреннихъ Дѣлъ за 1884 г.

№	ГУБЕРНІИ.	Въ больницахъ губернскихъ.				Въ больницахъ уѣздныхъ.				Въ больницахъ тюремныхъ замковъ.				Въ домахъ умалишенныхъ.				ВСЕГО.			
		Состояло и прибыло	Выздоровѣло	Умерло	Осталось	Состояло и прибыло	Выздоровѣло	Умерло	Осталось	Состояло и прибыло	Выздоровѣло	Умерло	Осталось	Состояло и прибыло	Выздоровѣло	Умерло	Осталось	Состояло и прибыло	Выздоровѣло	Умерло	Осталось
1	Архангельская . . .	443	352	47	44	Свѣдѣній нѣтъ				132	89	8	35	19	3	3	13	594	444	58	92
2	Астраханская	2024	1591	265	168	822	775	33	14	106	92	2	12	105	45	20	40	3057	2503	320	234
3	Бессарабская . . .	2377	1868	251	258	8211	7413	362	436	2408	2313	65	30	311	162	45	104	13307	11756	723	828
4	Варшавская	—	—	—	—	3597	3003	414	180	218	196	7	15	—	—	—	—	3815	3199	421	195
	Варшава	20494	16878	2202	1414	—	—	—	—	1628	1505	60	63	790	234	91	465	22912	18617	2353	1942
5	Виленская	3323	2571	422	330	1034	849	73	112	1224	1106	19	99	164	33	23	108	5745	4559	537	649
6	Витебская	Извѣстно только о общемъ числѣ пользовавшихся въ больницахъ.																3620	3083	181	356
7	Владимірская . . .	1516	1062	185	269	8679	7687	534	458	423	392	7	24	212	85	31	96	10830	9226	757	847
8	Вологодская	1365	1118	140	107	6363	5662	284	417	455	429	11	15	135	76	13	46	8318	7285	448	585
9	Волынская	712	542	86	84	7566	5722	137	1707	1646	1524	38	84	85	36	14	35	10009	7824	275	1910
10	Воронежская	2575	2080	256	239	3003	2569	186	248	648	594	10	44	167	114	22	31	6393	5357	474	562
11	Вятская	1793	1415	137	241	23160	21063	1001	1096	321	301	8	12	271	86	36	149	25545	22865	1182	1498
12	Гродненская	839	626	77	136	3415	2811	351	253	699	632	12	55	32	—	—	32	4985	4069	440	476
13	Екатеринославская . .	841	649	99	93	7199	6167	543	489	1732	1614	32	86	405	130	45	230	10177	8560	719	898
14	Енисейская	4427	2633	560	1234	Неизвѣстно.				5176	4127	168	881	117	31	14	72	9720	6791	742	2187
15	Иркутская	1765	1213	335	217	1972	1741	94	137	1620	1346	99	175	102	31	12	59	5459	4331	540	588
16	Казанская	1931	1557	216	158	10065	9066	497	502	1018	926	32	60	507	223	40	244	13521	11772	785	964
17	Калишская	1720	1440	138	142	1558	1254	146	158	788	656	60	72	—	—	—	—	4066	3350	344	372
18	Калужская	1536	1231	146	159	5345	4656	334	355	218	200	3	15	218	81	24	113	7317	6168	507	642
19	Кіевская	3036	2294	374	368	20002	18054	824	1124	1919	1759	75	85	409	109	56	244	25366	22216	1329	1821
20	Ковенская	3551	3060	218	273	Неизвѣстно.				1574	1441	33	100	62	25	9	28	5187	4526	260	401
21	Костромская	1287	1138	78	71	4802	4317	197	288	832	677	31	124	157	97	13	47	7078	6229	319	530
22	Курляндская	748	596	70	82	1608	1392	84	132	722	666	13	43	134	35	19	80	3212	2689	186	337
23	Курская	1496	1186	76	234	9780	8805	493	482	266	248	5	13	304	99	41	164	11846	10338	615	893

№	ГУБЕРНІИ.	Въ больницахъ губернскихъ.				Въ больницахъ уѣздныхъ.				Въ больницахъ тюремныхъ замковъ.				Въ домахъ умалишенныхъ.				В С Е Г О.			
		Состояло и прибыло	Выздоровѣло	Умерло	Осталось	Состояло и прибыло	Выздоровѣло	Умерло	Осталось	Состояло и прибыло	Выздоровѣло	Умерло	Осталось	Состояло и прибыло	Выздоровѣло	Умерло	Осталось	Состояло и прибыло	Выздоровѣло	Умерло	Осталось
24	Кѣлецкая	808	643	102	63	1494	1268	101	125	226	186	25	15	—	—	—	—	2528	2097	228	203
25	Лифляндская	4316	3464	336	516	2410	2094	111	205	734	661	11	62	458	104	49	305	7918	6323	507	1088
26	Ломжинская	610	515	55	40	1551	1232	189	130	90	78	10	2	—	—	—	—	2251	1825	254	172
27	Люблинская	2333	1914	229	190	1930	1659	159	112	270	237	14	19	29	—	1	28	4562	3810	403	349
28	Минская	712	566	78	68	4090	3497	298	295	948	846	25	77	113	38	14	61	5863	4947	415	501
29	Могилевская	1129	914	87	128	1877	1650	75	152	1209	1127	8	74	192	126	9	57	4407	3817	179	411
30	Московская	—	—	—	—	18498	16256	1267	975	185	162	10	13	—	—	—	—	18683	16418	1277	988
	Москва	40502	32590	4328	3584	—	—	—	—	5868	4815	656	397	906	308	85	513	47276	37713	5069	4494
31	Нижегородская . . .	4195	3360	447	388	7981	7193	377	411	976	917	28	31	188	54	32	102	13340	11524	884	932
32	Новгородская	5343	4576	291	476	1900	1282	163	455	402	373	4	25	189	39	17	133	7834	6270	475	1089
33	Олонецкая	820	670	25	125	1515	1271	102	142	—	—	—	—	8	—	3	5	2343	1941	130	272
34	Оренбургская . . .	964	755	108	101	2704	2266	192	246	857	777	26	54	Неизвѣстно.				4525	3798	326	401
35	Орловская	1813	1357	231	225	4746	4063	352	331	637	596	17	24	343	137	39	167	7539	6153	639	747
36	Пензенская	2787	2400	164	223	7894	7101	350	443	318	284	8	26	301	108	40	153	11300	9893	562	845
37	Пермская	3133	2756	243	134	8591	7704	402	485	6856	5820	527	509	399	170	78	151	18979	16450	1250	1279
38	Петроковская	562	450	68	44	2405	1864	251	290	609	565	22	22	—	—	—	—	3576	2879	341	356
39	Плоцкая	1067	928	78	61	991	822	91	78	134	115	8	11	—	—	—	—	2192	1865	177	150
40	Подольская	673	531	90	52	4506	4058	219	229	1522	1413	19	90	153	46	17	90	6854	6048	345	461
41	Полтавская	2582	1888	271	423	5324	4879	201	244	1107	1023	12	72	512	255	49	208	9525	8045	533	947
42	Псковская	1187	1003	94	90	5793	5111	235	447	Неизвѣстно.				91	35	13	43	7071	6149	342	580
43	Радомская	771	625	84	62	2071	1770	162	139	391	346	26	19	—	—	—	—	3233	2741	272	220
44	Рязанская	2035	1639	170	226	5388	4735	307	346	1752	1743	3	6	389	63	52	274	9564	8180	532	852
45	Самарская	2454	2017	163	274	8768	7335	327	1106	852	770	14	68	212	95	23	94	12286	10217	527	1542
46	С.-Петербургская . .	—	—	—	—	31692	29212	1886	594	522	492	6	24	Неизвѣстно.				32214	29704	1892	618

№	ГУБЕРНІИ.	Въ больницахъ губернскихъ.				Въ больницахъ уѣздныхъ.				Въ больницахъ тюремныхъ замковъ.				Въ домахъ умалишенныхъ.				В С Е Г О.			
		Состояло и прибыло	Выздоровѣло	Умерло	Осталось	Состояло и прибыло	Выздоровѣло	Умерло	Осталось	Состояло и прибыло	Выздоровѣло	Умерло	Осталось	Состояло и прибыло	Выздоровѣло	Умерло	Осталось	Состояло и прибыло	Выздоровѣло	Умерло	Осталось
	С.-Петербургъ	[1] 94809	77026	8869	8914	—	—	—	—	2818	2497	141	180	1489	707	83 [2]	699	99116	80230	9093	9793
47	Саратовская	720	555	114	51	5981	5248	276	457	1701	1593	18	90	275	121	20	134	8677	7517	428	732
48	Симбирская	2546	2096	244	206	11463	10457	508	498	591	543	24	24	105	7	5	93	14705	13103	781	821
49	Смоленская	2174	1885	145	144	4759	4138	301	320	1469	1360	20	89	348	161	60	127	8750	7544	526	680
50	Сувалкская	657	547	42	68	1125	925	97	103	215	212	3	—	—	—	—	—	1997	1684	142	171
51	Свѣнцкая	411	361	27	23	2174	1865	170	139	146	131	10	5	—	—	—	—	2731	2357	207	167
52	Таврическая	2201	1707	177	317	2989	2661	216	112	151	143	1	7	381	139	26	216	5722	4650	420	652
53	Тамбовская	2826	2154	264	408	8851	7801	527	523	1223	1157	16	50	295	67	31	197	13195	11179	838	1178
54	Тверская	1256	1041	126	89	9842	8938	534	370	536	461	18	57	407	132	43	232	12041	10572	721	748
55	Тобольская	716	579	57	80	2901	2383	193	325	4648	3994	303	351	39	3	3	33	8304	6959	556	789
56	Томская	1764	1546	28	190	н е и з в ѣ с т н о.				1514	1075	259	180	87	42	11	34	3365	2663	298	404
57	Тульская	3465	2747	303	415	3985	3765	190	30	876	815	25	36	427	142	55	230	8753	7469	573	711
58	Уфимская	1115	892	103	120	4442	3851	223	368	313	279	9	25	69	26	5	38	5939	5048	340	551
59	Харьковская	7446	6099	629	718	6933	6388	283	262	1909	1743	85	81	738	364	67	307	17026	14594	1064	1368
60	Херсонская	1831	1459	158	214	11864	10510	814	540	1166	1107	14	45	313	91	35	187	15174	13167	1021	986
	Одесса	13627	11674	1081	872	—	—	—	—	639	592	11	36	556	239	73	244	14822	12505	1165	1152
61	Черниговская	1996	1455	166	375	4661	4282	302	77	803	738	13	52	357	115	45	197	7817	6590	526	701
62	Эстляндская	1181	885	156	140	н е и м ѣ в ѣ с т н о.				312	268	20	24	47	21	4	22	1540	1174	180	186
63	Ярославская	3887	3355	333	199	5443	4691	417	335	450	389	22	39	400	194	50	156	10180	8629	822	729
	Области:																				
64	Акмолинская	995	812	102	81	С в ѣ д ѣ н і я			з а к л ю ч а ю т с я	в ъ	о б щ е м ъ	ч и с л ѣ.		—	—	—	—	995	812	102	81
65	Амурская	С	в	ѣ	д	ѣ	н	і	й	н е	д	о	с т а в л е н о.								

[1] Въ томъ числѣ и военные госпитали.
[2] Свѣдѣнія не полны.

№	ОБЛАСТИ.	Въ больницахъ губернскихъ.				Въ больницахъ уѣздныхъ.				Въ больницахъ тюремныхъ замковъ.				Въ домахъ умалишенныхъ.				ВСЕГО.			
		Состояло и прибыло.	Выздоровѣло.	Умерло	Осталось.	Состояло и прибыло.	Выздоровѣло.	Умерло.	Осталось.	Состояло и прибыло	Выздоровѣло	Умерло	Осталось	Состояло и прибыло	Выздоровѣло	Умерло	Осталось	Состояло и прибыло	Выздоровѣло	Умерло	Осталось
66	Забайкальская	[1] 3490	о с т а л ь	н ы х ъ	с в ѣ	д ѣ н і й	н е	д о	с т а в л е н о.	3490	—	—	—
67	Прим. Вост. Сиб. . . .	289	222	38	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	289	222	38	29
68	Семипалатинская . . .	С	в	ѣ	д	ѣ	н	і	й	н	е	д	о	с	т	а	в	л	е	н	о.
69	Семирѣченская . . .	С	в	ѣ	д	ѣ	н	і	й	н	е	д	о	с	т	а	в	л	е	н	о.
70	Сыръ-Дарьинская . . .	С	в	ѣ	д	ѣ	н	і	й	н	е	д	о	с	т	а	в	л	е	н	о.
71	Тургайская						т		о			ж		е.							
72	Уральская	1043	884	57	102	в ъ	о б	щ	е		м	ъ		ч	и с л		ѣ.	1043	884	57	102
73	Ферганская	1523	1397	32	94	с в ѣ д ѣ н і й					н	е	д о с т а в е н о.					1523	1397	32	94
74	Якутская	С	в	ѣ	д	ѣ	н	і	й	н	е	д	о	с	т	а	в	л	е	н	о.
	ВСЕГО . . .	292.563	234.039	27.371	27.663	349.713	309.231	19.455	21.027	73.718	65.276	3.289	5.153	15.522	5.884	1.708	7.930	[2] 735.136	617.513	52.004	62.129

[1] Въ томъ числѣ и пользованные въ больницахъ прочихъ вѣдомствъ.

[2] Число это отличается отъ числа таблицы А на томъ основаніи, что изъ нѣкото рыхъ больницъ доставлены свѣдѣнія только объ общемъ числѣ пользованныхъ лицъ, безъ раздѣленія ихъ по формамъ болѣзней.

Табл. Е.

Число вольныхъ аптекъ, поступившихъ въ нихъ рецептовъ и денежный оборотъ по губерніямъ, за 1884 годъ.

№	Губерніи:	Въ губернскихъ городахъ		Въ уѣздныхъ городахъ и мѣстечкахъ		ВСЕГО		Вырученная сумма			
								По рецептамъ		По ручной продажѣ	
		Число аптекъ	Число рецептовъ	Число аптекъ	Число рецептовъ	Число аптекъ	Число рецептовъ	Рубли	К.	Рубли	К.
1	Архангельская . .	2	неизв.	1	неизв.	3	—	неизвѣстно.			
2	Астраханская . .	5	66868	4	4297	9	71165	44084	68	28913	92
								72998 р. 60 к.			
3	Бессарабская . . .	9	95991	43	123341	52	219332	130969	—	54138	80
								185107 р. 80 к.			
4	Варшавская . . .	—	—	55	143422	55	143422	64469	80	60013	13
								124482 р. 93 к.			
	Г. Варшава . . .	41	674024	—	—	41	674024	неизвѣстно.			
5	Виленская	18	неизв.	27	неизв.	45	148265	148265 р. 80 к.			
6	Витебская	4	67543	39	157014	43	224557	88932	84	35029	25
								123962 р. 9 к.			
7	Владимірская . . .	2	21638	19	70140	21	91778	55341	41	26765	67
								82107 р. 8 к.			
8	Вологодская . . .	3	20482	7	92637	10	113119	13517	27	25963	63
								39480 р. 90 к.			
9	Волынская	4	38173	66	143693	70	181866	158659 р. 45 к.			
10	Воронежская . .	6	81135	22	62407	28	143542	77283	19	63401	55
								140684 р. 74 к.			
11	Вятская	3	неизв.	14	неизв.	17	245910	35541 р. 5 к.			
12	Гродненская . . .	4	44462	50	158076	54	202538	93220	67	58424	43½
								151645 р. 10½ к.			
13	Екатеринославская.	4	65972	41	175897	45	241869	151472	67	66048	72
								217521 р. 39 к.			
14	Енисейская	1	22414	3	9153	4	31567	19669	66	12823	54
								32493 р. 20 к.			
15	Иркутская	2	85709	2	неизв.	4	85709	55810	58	29705	87
								85516 р. 45 к. [1]			
16	Казанская	10	неизв.	9	неизв.	19	241759	125830	1	35209	3
								161039 р. 4 к.			
17	Калишская	4	неизв.	37	неизв.	41	99510	99208 р.			

[1]) Только по губернскимъ аптекамъ.

№	Губерніи:	Въ губернскихъ городахъ		Въ уѣздныхъ городахъ и мѣстечкахъ		ИТОГО		Вырученная сумма			
								По рецептамъ		По ручной продажѣ	
		Число аптекъ	Число рецептовъ	Число аптекъ	Число рецептовъ	Число аптекъ	Число рецептовъ	Рубли	К.	Рубли	К.
18	Калужская	4	32262	15	53726	19	85988	46954	98½	37879	70
								84834 р. 68½ к.			
19	Кіевская	18	287342	99	246703	117	534045	347278	53	108118	73
								455397 р. 26 к.			
20	Ковенская	4	56045	62	162991	66	219036	113370	39	47571	16½
								160941 р. 55½ к.			
21	Костромская . . .	3	33275	15	29157	18	62432	28676	41	29865	58
								58541 р. 99 к.			
22	Курляндская . . .	1	51071	42	196090	43	247161	107382	37	159668	88
								267051 р. 25 к.			
23	Курская	5	55506	24	80286	29	135792	75371	—	51537	—
								126908 р. — к.			
24	Кѣлецкая	2	20262	32	66650	34	86912	неизвѣстно.			
25	Лифляндская . . .	16	252195	46	172974	62	425169	неизвѣстно.			
26	Ломжинская . . .	2	11534	27	44292	29	55826	31167	—	23212	
								54379 р. — к.			
27	Люблинская . . .	6	50356	42	84249	48	134605	74676	—	40000	—
								114676 р. — к.			
28	Минская	5	66169	33	106198	38	172367	85460	33	33749	18
								119209 р. 51 к.			
29	Могилевская . . .	5	31976	31	71854	36	103830	58148	5	26984	43
								85132 р. 48 к.			
30	Московская . . .	—	—	30	1309198	30	1309198	754407	54	434162	75
								1188570 р. 29 к.			
	Г. Москва . . .	42	1228961	—	—	42	1228961	709419	19	385778	85
								1095198 р. 4 к.			
31	Нижегородская . .	7	86248	18	20924	25	107172	64008	76	40610	76
								104619 р. 52 к.			
32	Новгородская . . .	2	25679	19	49781	21	75460	38889	60	32162	17
								71051 р. 77 к.			
33	Олонецкая	1	5566	2	1874	3	7440	11502 р. — к.			
34	Оренбургская . .	2	40042	6	11806	8	51848	32122	55	1156	19
								43278 р 74 к.			
35	Орловская	5	56153	21	89198	26	145351	148020 р. 44 к.			
36	Пензенская . . .	3	29691	10	35923	13	65614	40788	37	40657	82
								81446 р. 19 к.			
37	Пермская	3	40067	16	72499	19	112566	54197	81	20631	72
								74829 р. 53 к.			
38	Петроковская . . .	3	23812	50	94203	53	118015	неизвѣстно.			

№	Губерніи:	Въ губернскихъ городахъ		Въ уѣздныхъ городахъ и мѣстечкахъ		ВСЕГО		Вырученная сумма			
								По рецептамъ		По ручной продажѣ	
		Число аптекъ	Число рецептовъ	Число аптекъ	Число рецептовъ	Число аптекъ	Число рецептовъ	Рубли	К.	Рубли	К.
39	Плоцкая	3	23385	20	41871	23	65256	неизвѣстно.			
40	Подольская	3	33156	90	232967	93	266123	175267	10	39255	32
								214522 р. 42 к.			
41	Полтавская . . .	8	79153	40	76773	48	155926	102396	—	40678	—
								143071 р. — к.			
42	Псковская	2	28690	10	26625	12	55315	29574	51	28771	86
								58346 р. 37 к.			
43	Радомская	3	15400	34	61058	37	76458	неизвѣстно.			
44	Рязанская	3	39114	21	64497	24	103611	55953	—	44815	—
								100768 р. — к.			
45	Самарская	4	49070	16	53794	20	102864	52852	35	42304	41
								95156 р. 76 к.			
46	С.-Петербургская .	—	—	35	170181	35	170181	95081	4	72190	68
								167271 р. 72 к.			
	Г. С.-Петербургъ.	61	1796875	—	—	61	1796875	1638373 р. 26 к.			
47	Саратовская . . .	7	79759	—	57968	30	137727	84701	79	74628	99
								159330 р. 78 к.			
48	Симбирская . . .	3	15959	11	44757	14	60716	30123	88	21132	90
								51256 р. 78 к.			
49	Смоленская . . .	3	неизв.	15	неизв.	18	88264	81285 р. 26 к.			
50	Сувалкская	2	18101	24	40469	26	58570	неизвѣстно.			
51	Сѣдлецкая	2	13565	34	87391	36	100956	47838	65	35525	17
								83363 р. 82 к			
52	Таврическая . . .	3	41167	36	155054	39	196221	115668	52	45144	20
								160812 р. 72 к.			
53	Тамбовская . . .	3	45790	28	83784	31	129574	72955	1	46972	8
								119927 р. 9 к.			
54	Тверская	4	21555	24	80115	28	101670	52809	94	39236	32
								92046 р. 26 к.			
55	Тобольская	1	4461	6	15558	7	20019	10902	93	8184	28
								19087 р. 21 к.			
56	Томская	2	28130	5	8602	7	36732	23273	74	15383	69
								38657 р. 43 к.			
57	Тульская	5	76193	14	45886	19	122079	111600 р. 32 к.			
58	Уфимская	3	21042	5	7604	8	28646	17312	45	11534	19
								28846 р. 64 к.			
59	Харьковская . . .	11	178597	27	50172	38	228769	неизвѣстно			
60	Херсонская . . .	5	45050	53	179616	58	224675	133057	85	78659	46
								717 р. 31 к.			

№	Губерніи:	Въ губернскихъ городахъ		Въ уѣздныхъ городахъ и мѣстечкахъ		ВСЕГО		Вырученная сумма			
								По рецептамъ		По ручной продажѣ	
		Число аптекъ	Число рецептовъ	Число аптекъ	Число рецептовъ	Число аптекъ	Число рецептовъ	Рубли	К.	Рубли	К
	Г. Одесса . . .	26	389581	—	—	26	389581	206888	6	58683	73
								265571 р. 79 к.			
61	Черниговская . .	2	20873	39	84324	41	105197	95576 р. 97 к.			
62	Эстляндская . . .	7	71856	14	27480	21	99336	122483 р. — к.			
63	Ярославская . . .	5	56312	22	70933	27	127245	76103	32	66605	2
								142708 р. 34 к.			
	Итого . .	442	6.961.466	1725	5.908.132	2167	13693306	4.965.680	80½	2789889	77
								10.396.086 р. 12½ к.			
	Области:										
64	Акмолинская . . .	2	12700	1	2863	3	15563	8070	69	3749	75
								11820 р. 44 к			
65	Амурская	1	неизв.	1	неизв.	2	7023	5325	61	6419	95
								11745 р. 56 к.			
66	Забайкальская . .	не	изв	ѣ	стно	7	не	изв	ѣ	стно.	
67	Приморская . .	1	5489	2	10402	3	15891	2717 р 70 к. неизв.			
68	Уральская	2	14846	—	—	2	14846	6841	39	10392	71
								17234 р. 10 к.			
	Итого . .	6	33.035	4	13.265	17	53.323	22.955	39	20.562	41
								43.517 р. 80 к.			
	Всего . .	448	6.994.501	1729	5.921.397	2184	13746629	4.988.636	19½	2810452	18
								10.439.603 р. 92½ к.			

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПУБЛИЧНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

ОПЕЧАТКИ.

Стран.	*Строка.*	*Напечатано:*	*Нужно:*
4	1 сверху	1.063.461	1.063.471
5	7 снизу	435—43,5—558—15,0	119—11,9—242—6,5
6	2 сверху	14.112	14.049
11	15 снизу	131	101
11	1 »	453, 524, 544, 264, 4290	455, 494, 568, 272, 4.292
12	11 сверху	692	691
12	12 »	29.2467	29.467
15	2 снизу		
	14 столб.	8	83
41	8 снизу	лѣтомъ	исключительно лѣтомъ.
106	15 сверху	57.363 или 72,2	73.718 или 93,0
—	16 »	1.840 или 3,20	3298 или 4,4.
Табл. Б.			
1 столб.	4 »	956.137	1.362.502

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
МОСКОВСКОЙ
ГОРОДСКОЙ
И УПРАВЫ
ПОГАШЕНО

ГРАФИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

заболѣваемости и смертности въ Россіи въ 1884 году.

Число заболѣваній	Число смертности	Оспа	Скарлатина	Дифтеритъ	Корь	Коклюшъ	Тифъ: Сыпной	Тифъ: Брюшной	Тифъ: Возвратный	Тифъ: Безъ обозначенія формы	Дизентерія	Рожа	Послѣродовыя болѣзни	Зоонозы	Венерическія болѣзни	Малярія	Неопредѣленныя лихорадочныя болѣзни	Паразитарныя болѣзни	Болѣзни органовъ кровообращенія	Болѣзни органовъ пищеваренія	Болѣзни мочеполовыхъ органовъ	Болѣзни нервной системы	Уклоненія разстройства	Болѣзни кожи и клѣтчатки	Болѣзни органовъ движенія	Конституціональныя болѣзни	Бѣлая горячка	Травматическія болѣзни	Термоэлектрическія и солнечныя	Болѣзни органовъ зрѣнія и слуха
450.000	45.000																													
400.000	40.000																													
350.000	35.000																													
300.000	30.000																													
250.000	25.000																													
225.000	22.500																													
200.000	20.000																													
175.000	17.500																													
150.000	15.000																													
125.000	12.500																													
100.000	10.000																													
90.000	9.000																													
80.000	8.000																													
70.000	7.000																													
60.000	6.000																													
50.000	5.000																													
40.000	4.000																													
30.000	3.000																													
20.000	2.000																													
10.000	1.000																													
5.000	500																													

Красная кривая означаетъ заболѣваемость, а черная—смертнос

ПОГАЩЕНО